


MAZDA

ROADSTER NR-A



もっと乗りたくなる。 zoom-zoom

Photo:メーカーオプション116インチアルミホイール装着車 Body Color:マーブルホワイト
※写真はイメージです。サークットでの走行の際には指定の安全装備の装着などが必要となります。



mazda

NR-A。それは、ロードスターのさらなる「Fun」。

すべては、ライトウェイتسポーツを楽しみ尽くすために。

ロードスターが変わることなく追求し続ける、「人馬一体」の走りと「Lots of Fun」。

その楽しさに満ちた世界をさらに広げる新たな個性が、いま走り始める。

登場、NR-A。車高調整機構付ビルシュタイン社製ダンパー、

トルクセンシング式スーパーLSDなど、厳選のアイテムを装備した

NR-Aのステアリングを握るとき、あなたは、

さらなる「Fun」に出会うことになる。



日本カー・オブ・ザ・イヤー 受賞

日本カー・オブ・ザ・イヤー実行委員会主催



Photo:メーカーオプション:16インチアルミホイール装着車 Body Color:マーブルホワイト

ROADSTER NR-A DEBUT!


走りのポテンシャルが際立つ、NR-Aの装備。



車高調整機構付
ビルシュタイン社製ダンパー*

標準ダンパーに対し、リアのピストン径と
フロント/リアのロッド径を拡大し、
操縦安定性と乗り心地をより高い次元で
両立している。

*車高調整はお客様のご希望により販売店にて実施
させていただきます。(別途工賃が必要となります。)



ステアリング本革巻

圧力センサーを内蔵したグローブを
はめて操舵する実験を通して、
摩擦係数を最適化した本革巻ステアリング。
操作フィールによりこだわった
極めて自然なグリップ感を実現している。

アルミペダル

ペダルの踏み替えやヒール&トゥが
しやすいレイアウトを基本として、
操作フィールによりこだわった
アルミペダルを採用している。



フロントサスタワーバー
(カウル結合タイプ)

コの字型のバーで左右の
フロントダンバーユニット上部と
カウル部を結合し、
より優れた操縦安定性と
上質な乗り心地を高次元で両立させる。

Photo: メーカーオプション: 16インチアルミホイール
ショップオプション: ロールバーセット(ブラック)、ロールバープロテクター(ブラック)、牽引フック、スポーツシートTYPE-F装着車
※競技用4点式シートベルト、マツダスピードステッカー、ゼッケンステッカーは撮影のための参考装着品。
Body Color: マーブルホワイト

Shop Options

「ロードスターNR-Aレース(パーティレース)」
参戦に必要な安全装備。

ロールバーセット(ブラック)、
ロールバープロテクター(ブラック)、
牽引フックをショップオプションで用意している。
(レース参戦には競技用シートベルトが別途必要となります。)

●ロールバーセット(ブラック)
●ロールバープロテクター(ブラック)

●牽引フック
フロント リア

※「ロードスターNR-Aレース(パーティレース)」に参加するために必要なショップオプションや装着上の注意についてはROADSTER NR-A ショップオプションチラシをご覧ください。
(標準装着の装備の取り外しや、取り付け上の制約が発生する場合がございます。)
※ロールバーセット(ブラック)、ロールバープロテクター(ブラック)、牽引フックはマツダスピード1年保証対象外です。

「ロードスターNR-Aレース(パーティレース)」は筑波サーキットにて開催予定です。詳細は下記事務局までお問い合わせください。

ジャパンNR-Aレースアソシエーション・パーティレース事務局
〒154-0001 東京都世田谷区池尻2-37-2-3F (株式会社ブレインズスポーツジャパン内)
TEL 03-3424-7871 FAX 03-3424-7969 <http://partyrace.nr-a.com/>

EQUIPMENT

- NR-A 標準装備**
- 車高調整機構付^{※1}ビルシュタイン社製ダンパー
 - トルクセンシング式スーパーLSD
 - ステアリング本革巻
 - アルミペダル
 - フロントサスタワーバー(カウル結合タイプ)
 - 16インチスチールホイール

- 主要な標準装備**
- SRS^{※2}エアバッグシステム運転席&助手席(運転席ドーナツ型)
 - ハロゲンヘッドライト(ロービーム:マニュアルレベリング[光軸調整]機構付)
 - ガラス製リアウンドー付Z型ソフトトップ(ブラック/ビニール)
 - 内装色:ブラック ●メッシュタイプエアロボード
 - リヤストレージボックス(リッドなし)
 - デコレーションパネル(ピアノブラック)
 - シルバーメーターリング(アルミ調) ●エアベントベゼルリング(アルミ調)
 - インナードアハンドル(アルミ調) ●オーディオレス+4スピーカー
 - マニュアルエアコン ●205/50R16 87Vタイヤ
- * NR-A 標準装備以外の装備はROADSTERグレード(5MT車)と同一です。(メーカーオプションを除く。)

※1 車高調整はお客様のご希望により販売店にて実施させていただきます。(別途工賃が必要となります。) ※2 SRS: Supplemental Restraint System(乗員保護補助装置)/運転席・助手席エアバッグは横方向や後方からの衝突、横転および転覆した場合や正面からの衝撃が小さい場合は作動しません。エアバッグシステムはシートベルトをしたうえでの補助安全装置です。シートベルトを必ず装着してください。



Maker option **Shop options**

- 16インチアルミホイール
- ロールバーセット(ブラック) ●ロールバープロテクター(ブラック) ●牽引フック



EXTERIOR

INTERIOR



Body Color: マーブルホワイト

BODY COLOR



ハイランドグリーンマイカ ストームブルーマイカ ブリリアントブラック トウルレッド



サンライト
シルバーメタリック
マーブルホワイト
ギャラクシーグレーマイカ
カッパレッドマイカ

*上記はボディカラーを見本に、印刷で再現したものです。実際の色とは異なって見えることがあります。
実際の色調については店頭のボディカラーサンプルをご参照ください。

このカタログについてのお問い合わせ先 お近くの販売会社またはマツダ(株)コールセンターへどうぞ。

全国共通フリーダイヤル 0120-386-919 受付時間: 平日9:00~17:00 土・日・祝日9:00~12:00 13:00~17:00

●安全は私たちの願い。スピードひかえて安全運転、シートベルト&チャイルドシートも忘れずに。 このカタログは2006年12月現在のものです。 39LNRA 06012D

マツダ株式会社 www.roadster.mazda.co.jp/

〒730-8670 広島県安芸郡府中町新地3-1

SPECIFICATIONS

	機種名	NR-A
■仕様 (グレード)	ボディタイプ	2ドア・オープン
	エンジンタイプ	2000DOHC
	トランスミッションタイプ	5速マニュアル
	駆動方式	2WD(FR)
■車名・型式	マツダ・CBA-NCEC	
■寸法・重量・定員	全長×全幅×全高 mm	3995×1720×1245
	ホイールベース mm	2330
	車両重量 kg	1120(メーカーオプションのアルミホイール装着の場合は1100)
	最低地上高 mm	135
	乗車定員 人	2
■ステアリング・サスペンション・ブレーキ	ステアリング形式	ラック & ピニオン式
	サスペンション 前/後	ダブルウィッシュボーン式/マルチリンク式
	ブレーキ 前/後	ベンチレーテッドディスク/ディスク
■タイヤ & ホイール	タイヤ	205/50R16 87V
	ホイール	16×6 1/2JJ
	型式	LF-VE型
	種類	水冷直列4気筒DOHC16バルブ
■エンジン	総排気量 cc	1998
	圧縮比	10.8
	最高出力(ネット ^{※1}) kW(PS)/rpm	125(170)/6700
	最大トルク(ネット ^{※1}) N·m(kg-m)/rpm	189(19.3)/5000
	燃料供給装置	EGI(電子制御燃料噴射)
	使用燃料・タンク容量	無鉛プレミアムガソリン ^{※2} ・50
■性能・燃費	10・15モード燃費(国土交通省審査値) ^{※3} km/ℓ	13.4
	主要燃費向上対策	可変バルブタイミング
	最小回転半径 m	4.7
■トランスミッション	クラッチ	乾式単板ダイヤフラム
	第1速	3.136
	第2速	1.888
	第3速	1.330
	第4速	1.000
	第5速	0.814
	後退	3.758
	最終減速比	4.100

※1: エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」とはエンジン単体で測定したもので、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。<>内は旧単位での参考値です。※2: 無鉛プレミアムガソリン仕様車には無鉛プレミアムガソリンをご使用ください。無鉛プレミアムガソリンが給油できない場合、無鉛レギュラーガソリンも使用できますが、エンジン出力低下などの現象が発生します。※3: 燃料消費率は定められた試験条件での値です。実際の走行時にはこの条件(気象、道路、車両、運転、整備などの状況)が異なりますので、それに応じて燃料消費率が異なってきます。 ■道路運送車両法による型式指定申請書数値 ◆本カタログの写真は撮影・印刷条件により、実物と印象が相違する場合があります。また、ボディカラー及び内装色が実車と違って見えることがあります。詳しくは、営業スタッフにご確認ください。 ◆付属品:パンク修理キット、タイヤ交換用工具 ◆本仕様・装備は予告なく変更する場合があります。 ■製造事業者名:マツダ株式会社

PRICE メーカー希望小売価格

NR-A: ¥2,300,000 (消費税抜き価格: ¥2,190,476)

■リサイクル料金は10,600円が別途必要となります。*このカタログに記載の価格はメーカー希望小売価格(消費税込)です。価格については販売会社が独自に決めておりますので、詳しくは各販売会社におたずねください。また、保険料、税金(消費税除く)、登録等に伴う諸費用や、各販売会社でセットする付属品の費用は別途申し受けます。*記載の価格には、パンク修理キット、タイヤ交換用工具が含まれています。