

# TECHNICAL INFORMATION

2013年5月現在の仕様です

## ■ SPECIFICATIONS(主要諸元)

#### パワーリトラクタブルハードトップ

■仕様(グレード)	機種名		SRHT	RS RHT	VS RHT					
	ボディタイプ		0	2ドア・オープン	10					
	エンジンタイプ			2000 DOHC						
	トランスミッションタイプ	ĵ	  電子制御6速オートマチック(アクティブマチック)	6速マニュアル	電子制御6速オートマチック(アクティブマチック)					
	駆動方式			2WD(FR)						
■車名・型式	10 L 2017 J 20		マッダ・DBA-NCEC							
■寸法・重量・定員	全長	mm		4.020						
	全幅	mm	1,720							
	<u> </u>	mm		1.255						
	室内寸法	長さ mm		875						
	王口3公	幅 mm		1.415						
		高さ mm		1.035						
	ホイールベース	mm		2.330						
	トレッド	前 mm		1.490						
	יוכטיי	後 mm		1.495						
	 最低地上高	mm		135						
	乗車定員			2						
	車両重量			1.160	1.170					
■ステアリング・	半岡里里	, KB	1,170		1,170					
サスペンション・	サスペンション									
ブレーキ	クスペンフョン	<u>則</u> 後	ダブルウィッシュボーン式 マルチリンク式							
	ショックアブソーバー		筒型複動式							
	スタビライザー		トーションバー式							
	ブレーキ	<u> </u>	<u> </u>							
	<b>プレー</b> キ	<u>則</u> 後	ディスク							
■タイヤ&ホイール	h / H		205/50R16 87V	205/45R17 84W	205/50R16 87V					
■ タイ ヤベルイール	オイール		16×6½J	17×7J	16×6½J					
<b>■エンジン</b>		削/按	16/6/20	LF-VE [RS]型	16/6/20					
エンシン				LF-VE[RS]空 水冷直列4気筒DOHC16バルブ						
	<u></u>			1.998						
	ボア×ストローク	L		87.5×83.1						
	圧縮比			10.8						
	<u>└────</u> 最高出力※1	kW〈PS〉/rpm	119(162)/6.700	125(170)/7.000	119(162)/6.700					
	最大トルク※1	N·m(kgf·m)/rpm	119(102//0,/00	189(19.3)/5,000	119\102//0,700					
	燃料供給装置	M.III/KRI.III/\Ibiii		EGI(電子制御燃料噴射)						
	使用燃料・タンク容量			無鉛プレミアムガソリン※2・50						
■性能	JC08 紫 燃費(国土交)		11.2		11.2					
二日比	主要燃費向上対策	西自母耳順). KIII/ C	· · · · <del>-</del>							
	最小回転半径	m		ノ、ロックアック機構内17ルフコンバータ 4.7	一(オート・マブラブ車)					
■トランスミッション			   3要素1段2相形(ロックアップ機構付)	 乾式単板ダイヤフラム式	3要素1段2相形(ロックアップ機構付)					
<b>■ドノノ</b> スミッション	・ <u></u> 変速比		3.538	3.815	3.538					
	又处比	第2速	2.060	2.260	2.060					
		第3速	1.404	1.640	1.404					
			1.404	1.640	1.404					
		第4速	0.713		0.713					
		第5速	0.713	1.000 0.787	0.713					
		第6速								
	<b>三约试</b> 体比	後退	3.168	3.603	3.168					
	最終減速比		4.100							

\*燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用時等)に応じて 燃料消費率は異なります。

※1:〈 〉内は旧単位での参考値です。※2:無鉛プレミアムガソリン仕様車には無鉛プレミアムガソリンをで使用ください。無鉛プレミアムガソリンが給油できない場合、無鉛レギュラーガソリンも使用できますが、エンジン出力低下などの現

■道路運送車両法による型式指定申請書数値
◆付属品パンク修理キット、タイヤ交換用工具◆本カタログの画像は撮影・印刷条件により、実物と印象が相違する場合があります。また、ボディカラーおよび内装色が実車と違って見えることがあります。詳しくは営業スタッフにおたすねく
ださい。◆本カタログの画像は合成です。◆本カタログに記載の価格はメーカー希望小売価格(消費税込)です。価格については販売会社が独自に定めておりますので、詳しくは各販売会社におたずねください。また、保険料、税金(消費税除
く)、登録などに伴う諸費用や、各販売会社でセットする付属品の費用は別途申し受けます。◆本仕様・装備は予告なく変更する場合があります。
■製造事業者:マツグ株式会社



# TECHNICAL INFORMATION

2013年5月現在の仕様です

## ■ SPECIFICATIONS (主要諸元)

ソフトトップ								
仕様(グレード)	機種名		S	NR-A	RS			
	ボディタイプ			2ドア・オープン	•			
	エンジンタイプ			2000 DOHC				
	トランスミッションタイプ	r	5ù	東マニュアル	6速マニュアル			
	駆動方式			2WD(FR)				
車名・型式				マツダ・DBA-NCEC				
寸法・重量・定員	全長	mm		4.020				
	全幅	mm		1.720				
	全高	mm		1.245				
	室内寸法	長さ mm		875				
	_, , , , , _	幅 mm		1.415				
		高さ mm		1.045				
	ホイールベース	mm		2,330				
	トレッド	前 mm		1,490				
	1 - 21	後 mm		1,495				
	最低地上高	mm		135				
	乗車定員	名		2				
	車両重量	kg		1.110	1.120			
ステアリング・	<u>早岡里里</u> ステアリング	Kg		- 1,110 ラック&ピニオン式	1,120			
ステアリンジ・ サスペンション・	サスペンション	±4:						
ブレーキ	リスペンション	<u>前</u> 後		ダブルウィッシュボーン式 マルチリンク式				
	>			ニュー・マルテリング式 筒型複動式				
	ショックアブソーバー	前/後						
	スタビライザー	前/後		トーションバー式				
	ブレーキ	前		ベンチレーテッドディスク				
		後		ディスク				
タイヤ&ホイール		前/後		/50R16 87V	205/45R17 84W			
	ホイール	前/後		16×6½J	17×7J			
エンジン	型式			LF-VE[RS]型				
	種類			水冷直列4気筒DOHC16バルブ				
	総排気量	L		1.998				
	ボア×ストローク	mm		87.5×83.1				
	圧縮比			10.8				
	最高出力*1	kW(PS)/rpm		125(170)/7,000				
	最大トルク*1	N·m(kgf·m)/rpm		189(19.3)/5,000				
	燃料供給装置			EGI(電子制御燃料噴射)				
	使用燃料・タンク容量	L		無鉛プレミアムガソリン※2・50				
性能	JC08 王 燃費(国土交)	通省審査値)* km/L		12.6	11.8			
	主要燃費向上対策			可変バルブタイミング				
	最小回転半径	m		4.7				
トランスミッション	<b>ク</b> ラッチ			乾式単板ダイヤフラム式				
	変速比	第1速		3.136	3.815			
		第2速		1.888	2.260			
		第3速		1.330	1.640			
		第4速		1.000	1.177			
		第5速		0.814	1.000			
		第6速		<del></del>	0.787			
		後退						
	最終減速比		3.758 3.603 4.100					

\*燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用時等)に応じて 燃料消費率は異なります。

※1:〈 〉内は旧単位での参考値です。※2:無鉛プレミアムガソリン仕様車には無鉛プレミアムガソリンをご使用ください。無鉛プレミアムガソリンが給油できない場合、無鉛レギュラーガソリンも使用できますが、エンジン出力低下などの現

■道路運送車両法による型式指定申請書数値
◆付属品パンク修理キット、タイヤ交換用工具◆本カタログの画像は撮影・印刷条件により、実物と印象が相違する場合があります。また、ボディカラーおよび内装色が実車と違って見えることがあります。詳しくは営業スタッフにおたすねく
ださい。◆本カタログの画像は合成です。◆本カタログに記載の価格はメーカー希望小売価格(消費税込)です。価格については販売会社が独自に定めておりますので、詳しくは各販売会社におたずねください。また、保険料、税金(消費税除
く)、登録などに伴う諸費用や、各販売会社でセットする付属品の費用は別途申し受けます。◆本仕様・装備は予告なく変更する場合があります。
■製造事業者:マツグ株式会社

=/L#/#/	<b>1</b> □ □ <b>5</b> 1 □			IL = 4 4="" ·		書装備、△:メーカ	ーオプション、 <b>▲</b> ::	ショップオプション
■仕様(グレード)	) <u>ループダイプ</u> 機種名		S RHT	Jトラクタブルハ− RS RHT	-トトッノ VS RHT	S	ソフトトップ NR-A	RS
	<u>                                      </u>		Shrii	<b>いっ れつ  </b>   2ドア・オープン	VSHII	-	<b>IND-A</b> 2ドア・オープン	no
	エンジンタイプ			2000 DOHC			2000 DOHC	
	トランスミッションタイプ		電子制御		電子制御			
			6速オートマチック		6速オートマチック	5速マ	ニュアル	6速マニュアル
	駆動方式		(アクティブマチック)	2WD(FR)	(アクティブマチック)		2WD(FR)	
■セーフティ		全ボディ"MAGMA" ●ヘッドレスト(シート	<u> </u> .—休式)●歩行者		コーンアルミ製ボ	     これ		
= 2 7 7 4	●衝撃吸収ステアリングシスラ	テム ●サイドインパクトバー ●後退抑制ブ	ブレーキペダル ●3	ソートベルト プリラ	テンショナー&ロー			
		ベルト、キー抜き忘れ、ライト消し忘れ)●フ	アクティブボンネッ	1	ステム)			
	クラッチスタートシステム	字=	_	0	_	0	0	0
	SRSエアバッグシステム	運転席&助手席(運転席ドーナツ型) サイド	0	0	0	0	0	0
		(頭部用・胸部用ツインチャンバーシステム)	0	0	0	0	_	0
	4W-ABS(4輪アンチロック・	ブレーキ・システム)&	0	0	0	0	0	0
	EBD(電子制御制動力配分シ		_					
	DSC(タイナミック・スタビリテ TCS(トラクション・コントロー)	イ・コントロールシステム:横滑り防止機構)&	_	0	0	_	_	0
■視界			」 リーンガラス(フロ:	 ントガラス※1/フロ		ルームミラー(ウ	 インドー接着式)	
_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	●リアウインドーデフォッガー	(熱線プリント式) ●電動リモコン式カラー			,			
		ービーム:オートレベリング[光軸調整]機構付)	0	0	0	0	0	0
	フロントフォグランプ		<b>A</b>	△/▲	△/▲		A (1 18)	△/▲
	ハイマウントストップランプ	(1) 77 - 1	○(クリア) ○	○(クリア)	○(クリア) ○	○(レッド) ○	○(レッド)	○(レッド)
	撥水機能(フロントドアガラス	/トアミラー)  動反転機構およびワンタッチ&タイマー付)	O ()#2	○ ○*2	O ()#2	0	0	0
<b>■エクステリア</b>	[全車標準装備]●デュアルテ			0				
	ガラス製リアウインドー付Z型		_	_	_	0	0	0
	ソフトトップ	クロス <u>ブラック</u>	_	_	_		_	Δ
		サドルタン	_	_	_	_	_	Δ
	パワーリトラクタブルハードト		0	0	0	_	_	_
	アウタードアハンドル	ボディ同色	_	_	_	0	0	0
	700 d 70 d 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	クローム調	0	0	0		_	_
	フロントコンビネーション ランプベゼル	ブラック クローム調	- 0	-	0	0	0	0
■インテリア							1	
<b>4</b> 7797		、マングランフ(アルミ調)●テコレーション) ・ッダー内蔵サンバイザー(チケットホルダー						生三口刀
	●フットレスト(運転席) ●ドア	プトリムマルチポケット(左右) ●ドアメッシュ	ュポケット(左右)	カップホルダー 3	スライド式リッド付	●シートバックァ	ポケット(助手席)	
		●コンソールトレイ ●インパネボックス(道		-コンソールボック	ス(カード/チケッ	トホルダー内蔵)	●メッシュタイプ	エアロボード
		ナー ●トランクオープナーキャンセルスイ	ツ <del>ナ</del>  *3	*3	#3	#3		*3
	<u>時計</u> インナードアハンドル			*3	*3		0	_**3
	1 フナートアハントル	フラック アルミ調	0	0	0	0		
	メーターフード	ハ型タイプ		_	_	0	0	0
	<i>y</i> , <i>y y</i> 1	スタンダードタイプ	0	0	0		<del></del>	
	メーターリング	グロッシーダークグレー		_	_	0	0	0
		アルミ調	0	0	0	_	_	_
	シートバックバーガーニッシュ	グロッシーダークグレー	_	_	_	_	_	0
		ブラック	0	_	_	0	0	_
		アルミ調	_	0	0		_	_
	ドアアシストグリップベゼル(フ	アルミ調)	Δ	0	0	Δ	_	0
	スピーカーベゼル(アルミ調)		Δ	0	0	Δ		0
	ステアリング	ウレタン	_	_	_	0	_	_
		本革巻	0	0	0	À	0	0
		オーディオリモートコントロールスイッチ シフトスイッチ(ダイレクトモード機構付)	Δ	0	0			0
	ステアリングホイールベゼル		0	0	0	Δ	<del>-</del>	0
	シフトノブ	ウレタン	0			0	0	
	- 21 / 2	本革巻		0	0		_	0
	パーキングブレーキレバー	ウレタン	0	_	_	0	0	_
		本革巻	–	0	0	-	<u> </u>	0
	ATポジションインジケーター		0	_	0	_	_	_
	外気温度計&平均燃費計		0	0	0	0	0	0
	アルミペダル		<b>A</b>	0	<b>A</b>	<b>A</b>	0	0
	リアストレージボックス リッド	付	_	_	_	0	0	0
	ステンレススカッフプレート	. * !!	0	0	0		_	0
	サイドドアトリムアームレスト ソフトパッド		0	0	_	0	0	0
		一 合成皮革	_	Δ	<u> </u>	_	_	Δ
	センターコンソールリッド ソフトパッド	<u>ビニール</u> 合成皮革	0	Ο Δ		0	0	Ο Δ
	内装色		0	0	<u> </u>	0	0	0
	1 34X C	タン		Δ	0	_		Δ
シート	シート材質	ファブリック(ブラック)	0	0	_	0	0	0
	- 11924	<u>ファフラフス (フラッフ)</u> 本革* <sup>4</sup> ブラック		Δ	_		_	Δ
		タン	_	Δ	0	_	_	Δ
		アルカンターラ®*1/本革(ブラック) <sup>※5</sup>	_	Δ	Δ	_	_	Δ
	運転席ラチェットレバー式シー		0	0	0	0	_	0
	RECARO社製バケットシート		_	Δ	Δ	_	_	Δ
	シートヒーター(温度5段調整	機能付)	_	Δ	0	_	_	Δ
空調	フルオートエアコン		0	0	0	0	0	0
■オーディオ&	[全車標準装備]●アンテナ(ラ	ラジオ用)						
テヒケーション	オーディオレス+4スピーカー		0	0	0	0	0	0
	Bose®サウンドシステム (AUDIOPILOT™2)+	ヘッドユニットなし (Bose®専用HDDナビゲーション		Δ	_ ^			_
	(AUDIUPILUT™2)+ 7スピーカー	(BOSE**専用HDDデビケーション システム〈ショップオプション〉用)						
	-	AM/FMラジオ/MP3/WMA*2対応	△*3	_\*3	_\*3		_	
		6連奏CDチェンジャー	Δ	Δσ	Δ3	Δ		Δο
	AUXジャック(外部入力端子)		Δ	Δ	Δ	Δ	_	Δ
	ナビゲーションシステム		<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>

				○ 1示4	表開、二・人一万一	ーカ ノンヨン、一.	ンヨツノオ ノンヨン				
■仕様(グレード)	ルーフタイプ	パワーリ	<b>ルラクタブルハー</b>	-ドトップ	ソフトトップ						
	機種名	S RHT	RS RHT	VS RHT	S	NR-A	RS				
	ボディタイプ		2ドア・オープン			2ドア・オープン					
	エンジンタイプ		2000 DOHC			2000 DOHC					
	トランスミッションタイプ	電子制御 6速オートマチック (アクティブマチック)	6速マニュアル	電子制御 6速オートマチック (アクティブマチック)	5速マニ	ニュアル	6速マニュアル				
	駆動方式		2WD(FR)			2WD(FR)					
■シャシー& メカニズム	[全車標準装備] ●ベンチレーテッドディスクブレーキ(フロント) ●リアソ ●大径エレキスロットル ●フロントサスペンションアーム(アルミ製) ●コ				Jア) ●P.P.F.[バ	プープラントフレ	ーム] (アルミ製)				
	トルクセンシング式スーパーLSD	_	0	_	_	0	0				
	軽量フライホイール	_	0	_	0	0	0				
	ビルシュタイン社製ダンパー 車高調整機能なし	_	0	_	_	_	0				
	車高調整機能付	_	_	_	_	0	_				
	AAS(アクティブ・アダプティブ・シフト)	0	_	0	_	_	_				
	発泡ウレタン充填フロントサスクロスメンバー	0	0	0	_	_	_				
	インダクションサウンドエンハンサー	<b>A</b>	0	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	0				
	フロントサスタワーバー(カウル結合タイプ)	_	0	Δ	_	0	0				
■タイヤ&	205/50R16 87Vタイヤ&16インチアルミホイール	0	_	0	_	_	_				
ホイール	205/50R16 87Vタイヤ&16インチアルミホイール (ダークガンメタリック塗装)	_	_	_	0	0	_				
	205/45R17 84Wタイヤ&17インチアルミホイール	_	0	_	_	_	_				
	205/45R17 84Wタイヤ&17インチアルミホイール (ダークガンメタリック塗装)	_	_	_	_	_	0				
	205/45R17 84Wタイヤ&BBS社製鍛造17インチアルミホイール	_	Δ	Δ	_	_	Δ				
■セキュリティ・	[全車標準装備]●パンク修理キット ●イモビライザー(国土交通省認可	品) ●パワードアロ	コック								
他	アドバンストキーレスエントリー(アンサーバック機能付/ トランクオープナー付)&スタートシステム&アドバンストキー×2	0	0	0	0	0	0				

<sup>\*1:</sup>アルカンターラ\*はアルカンターラ社の登録商標です。\*2:WMA:Windows Media Audio Windows Mediaは米国Microsoft Corporationの商標です。

## ■ PRICE (価格)

■仕様(グレード)	ルーフタイプ	パワ	ーリトラクタブルハードト	ップ	ソフトトップ						
	機種名	S RHT	RS RHT	VS RHT	S	NR-A	RS				
	エンジンタイプ		2000 DOHC		2000 DOHC						
	トランスミッションタイプ	電子制御 6速オートマチック (アクティブマチック)	6速マニュアル	電子制御 6速オートマチック (アクティブマチック)	5速マニ	ニュアル	6速マニュアル				
	駆動方式		2WD(FR)			2WD(FR)					
■メーカー希望小売価格 ( )内は消費税抜き価格		<b>¥2,680,000</b> (¥2,552,381)	<b>¥2,860,000</b> (¥2,723,810)	<b>¥2,920,000</b> (¥2,780,953)	<b>¥2,330,000</b> (¥2,219,048)	<b>¥2,450,000</b> (¥2,333,334)	<b>¥2,600,000</b> (¥2,476,191)				

●本カタログに記載の価格はメーカー希望小売価格(消費税込)です。価格については販売会社が独自に定めておりますので、詳しくは各販売会社におたすねください。また、保険料、税金(消費税除く)、登録などに伴う諸費用や、各販売会社でセットする付属品の費用は別途申し受けます。
●記載の価格には、バンク修理キット、タイヤ交換用工具が含まれています。
●別途下表のリサイクル料金が必要となります。

#### ≪ リサイクル料金表 ≫

車名		リサイクル預託金			資金管理料金	合計
平位	フロン類料金	エアバッグ類料金	ASR料金	情報管理料金	貝並官珪杆並	ㅁ티
ROADSTER	V2.020	¥2,680	¥5.590	¥130	¥380	¥10,810
HUADSTER	¥2,030	SRSサイドエアバッグシステム装着車:¥2,940	₹5,590	¥130	¥30U	¥11,070

<sup>●</sup>ASR: Automobile Shredder Residue(シュレッダーダスト:自動車破砕残さ)

<sup>\*\*1:</sup>アロンナガラスは合うかせガラスの保予リースにの登録信候です。\*\*2: WINF、WINDOWS Neutral Actual Windows Neutral Actual Control C

<sup>●</sup>SRS: Supplemental Restraint System(乗員保護補助装置) 運転席&助手席エアバッグは横方向や後方からの衝撃、横転および転覆した場合や正面からの衝撃が小さい場合は作動しません。サイドエアバッグは横方向からの衝撃を感知した場合、感知した側が作動しますが、正面や後方からの衝突時や衝撃が小さい場合には作動しません。SRSエアバッグシステムはシートベルトをしたうえでの補助安全装置です。シートベルトを必ず装着してください。●寒冷地仕様を病した場合、感知した側が作動しますが、正面や後方からの衝突時や衝撃が小さい場合には作動しません。SRSエアバッグシステムを電波障害となるような機器(携帯電話、PDAなど)と重ねて携帯した場合、機能しないことがあります。その際は、アドバンストキーを構してご使用ください。●メーカーオブションにつきましては右負の「MAKER SET OPTIONS(メーカーセットオプション)はご確認ください。

#### パワーリトラクタブルハードトップ

				1		N.	販売車種コード:Bブロッ:	ל
SRHT		コード: Aブロック	D51		メーカー希望小売価格	A1	A1	A1
3 nn i	州以70年代生	ユード・Aフロッフ	D31		( )内は消費税抜き価格	ĮĮ.	販売車種コード: Dブロッ:	ל
				J		0	1	2
Bose®サウンドシステム (AUDIOPILOT™2)*1+7スピー	システム〈ショッ	し(Bose®専用HDDナビク プオプション〉用)	デーション	<b>¥68,250</b> (¥65,000)		•		
ステアリング シフトスイッチ(ダイレクトモード機構					<b>¥120,750</b> (¥115,000)			<b>A</b>

				7					馬	売車	種コー	۲:B:	ブロッ:	<del></del>			
RS RHT		販売車種コード: Aブロック	D61		メーカー希望小売価格	В1	B1	В1	B2	B2	B2	B2	B2	B2	вз	вз	В3
וחחפח		<b>販売単程コート・Aフロック</b>	DO 1		( )内は消費税抜き価格				販	売車	種コー	۴:D:	ブロッ	2			
				J			1	2	0	1	2	Α	В	C	0	1	2
Bose®サウンドシス (AUDIOPILOT™2			「し(Bose®専用HDDナビタ プオプション〉用)	ゲーション	<b>¥42,000</b> (¥40,000)		•			<b></b>			<b></b>			<b>↑</b>	
			/MP3/WMA* <sup>1</sup> 対応 ノジャー+AUXジャック(外部	部入力端子)	<b>¥94,500</b> (¥90,000)			•			<b>↑</b>			<b>↑</b>			<b>↑</b>
レザーパッケージ (ブラック)		アームレストソフトバッド(合成ールリッドソフトバッド(合成		,	<b>¥78,750</b> (¥75,000)				•	•							
レザーパッケージ (タン)	1	メアームレストソフトバッド(合成 ールリッドソフトバッド(合成皮)			<b>¥105,000</b> (¥100,000)							•	•	•			
R-パッケージ	●シート材質 アル ●サイドドアトリム	84Wタイヤ&BBS社製鍛造	) <sup>※3</sup> ●RECARO社製バケ: 皮革) ●フロントフォグランフ	Ĵ	<b>¥346,500</b> (¥330,000)										•		

				1		販売車種コード:Bブロック									
VS RHT		販売車種コード:Aブロック	D71		メーカー希望小売価格	C1	C1	C1	СЗ	СЗ	СЗ				
VO NO I	一   一   一   一   一   一		R-パッケージ装着車:D81	( )内は消費税抜き価格		ļ	仮売車種コー	ド:ロブロッ	2						
				J		Α	В	С	0	1	2				
Bose®サウンドシステム ヘッドユニットなし(Bose®専用HDDナビゲーション (AUDIOPILOT™2)+7スピーカー システム〈ショップオプション〉用)				<b>¥42,000</b> (¥40,000)		•			<b>↑</b>						
			AM/FMラジオ/MP3/WMA* <sup>1</sup> 対応 6連奏CDチェンジャー+AUXジャック(外部入力端子)					•			<b>↑</b>				
R-パッケージ	●205/45R1	7 84Wタイヤ&BBS社製鍛造	フインチアルミホイール												
	●シート材質 ア	<sup>7</sup> ルカンターラ <sup>8</sup> *2/本革(ブラック	レカンターラ <sup>**2</sup> /本革(ブラック) <sup>※3</sup> ●RECARO社製バケットシート						<b>A</b>	_	▲				
	●フロントサス:	タワーバー(カウル結合タイプ)	●フロントフォグランフ	1											

# ■ MAKER SET OPTIONS (メーカーセットオプション)

▲ ▲:セットオプション

#### ソフトトップ

					販売車種コード:Bブロック							
6	販売車種コード: Aブロック	D11		メーカー希望小売価格	A1	A1 A1						
3	販売単性コート・ムノロック	511		( )内は消費税抜き価格	則	克車種コード:Dブロッ	2					
			J		0	1	2					
Bose®サウンドシステム (AUDIOPILOT™2)※1+7スピー		デーション	<b>¥63,000</b> (¥60,000)		<b>A</b>							
ステアリング [本革告+オーディオリモートコントロール AM/FMラジオ/MP3/WMA*1対応 6連奏CDチェンジャー+AUXジャック(外部				<b>¥115,500</b> (¥110,000)			•					

											ĮĮ.	売車	種コー	- <b>ド</b> :В:	ブロッ	ク				
RS		配士去廷一	Iード: Aブロック		D31		メーカー希望小売価格	В1	B1	В1	B2	B2	B2	B2	B2	B2	вз	вз	вз	
no		规范半性一	I-[1.A)		D31		( )内は消費税抜き価格													
								0	1	2	0	1	2	Α	В	С	0	1	2	
Bose®サウンドシス (AUDIOPILOT™2	ドシステム ヘッドユニットなし(Bose*専用HDDナビゲーション DT™2)+7スピーカー システム〈ショップオブション〉用)				<b>¥42,000</b> (¥40,000)		•			<b>↑</b>			<b>↑</b>			<b></b>				
			AM/FMラジオ 6連奏CDチェン		NMA* <sup>1</sup> 対応 ·AUXジャック(外	部入力端子)	<b>¥94,500</b> (¥90,000)			•			<b></b>			<b>↑</b>			<b>↑</b>	
レザーパッケージ	●ガラス製リアウ	ウインドー付Z	Z型ソフトトップ(クロ	コス:ブラッ:	ク)								П						П	
(ブラック)	●サイドドアトリ.	ムアームレス	トソフトパッド(合成	皮革)	●シート材質 本革(ブ	ブラック)※2	<b>¥99,750</b> (¥95,000)				•		▲							
	●センターコン	ノールリッドン	/フトバッド(合成皮革	革)	シートヒーター(温度	度5段調整機能付)	_													
レザーパッケージ	●ガラス製リアウ	ウインドー付Z	プ型ソフトトップ(クロ	コス:サドル:	タン)														П	
(タン)	●サイドドアトリ.	ムアームレス	トソフトパッド(合成	皮革)	●シート材質 本革(タ	ッン) <sup>※2</sup>	<b>¥126,000</b> (¥120,000)							•		▲				
	●センターコン:	ノールリッドン	/フトバッド(合成皮質	革)	●シートヒーター(温度	度5段調整機能付)														
R-パッケージ	●ガラス製リアウ	ウインドー付Z	Z型ソフトトップ(クロ	コス:ブラッ:	ク)														П	
	●205/45R17	7 84Wタイ	ヤ&BBS社製鍛造1	17インチア	'ルミホイール															
	●シート材質 ア.	ルカンターラ	**2/本革(ブラック	7)*3	RECARO社製バク	「ットシート	<b>¥367,500</b> (¥350,000)										•	▲	▲	
	●サイドドアトリ.	ムアームレス	トソフトパッド(合成	皮革)	●フロントフォグラン:	プ														
	●センターコン:	ノールリッドソ	/フトバッド(合成皮革	革)	●シートヒーター(温度	度5段調整機能付)														

<sup>\*1:</sup>WMA:Windows Media Audio Windows Mediaは米国Microsoft Corporationの商標です。\*2:アルカンターラ\*はアルカンターラ社の登録商標です。

<sup>●</sup>メーカーオブションはご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

グレード	販売車種コード: A・B・Dブロック	備考
NR-A	D21·D1·0	メーカーオプションの設定はございません。

<sup>※1:</sup>Bose®サウンドシステム(AUDIOPILOT™2)を選択した場合、スピーカーベゼルおよびドアアシストグリップベゼルはアルミ調になります。※2:シート座面(前端正面を除く)、座面サイドサポート部(側面を除く)、シート背もたれ前面、背もたれサイドサポート部(側面を除く)、ヘッドレスト前面に本革を使用しています。※3:シート座面(サイドサポート部、中央アクセント部を除く)、シート背もたれ(サイドサポート部を除く)にアルカンターラ®を使用しています。また、シート座面サイドサポート部(側面を除く)、座面中央アクセント部、シート背もたれサイドサポート部(側面を除く)、座面中央アクセント部、シート背もたれサイドサポート部(側面を除く)、ヘッドレスト前面に本革を使用しています。

#### ■ ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS(環境仕様)

■仕様(グレード)	機種名 ボディタイプ トランスミッションタイプ 駆動方式			S RHT	RS RHT	VS RHT		
				2ドア・オーブン				
				電子制御6速オートマチック(アクティブマチック)	6速マニュアル	電子制御6速オートマチック(アクティブマチック		
				2WD(FR)				
■車名・型式				マツダ・DBA-NCEC				
■エンジン	型式			LF-VE [RS]型				
	総排気量			1.998				
燃料消費率	JC08 共 燃費(国土交通省審査値)* km/L		11.2	11.8	11.2			
	CO2排出量 g/km		207.3	196.8	207.3			
■排出ガス	適合規制または認定レベル			平成17年基準排出ガス75%低減レベル(SU-LEV)				
	JC08H+JC08Cモード 規制値・認定値	CO	g/km	n 1.15				
		NMHC	g/km	0.013				
		NOx	g/km	n 0.013				
	参考			_				
車外騒音	適合規制レベル dB(A)							
■エアコン冷媒				種類:HFC-134a 使用量:450g				
■環境負荷物質	<b>鉛</b> *1			自工会2006年目標達成(1996年時点の1/10以下)				
	水銀※2			自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止)				
	六価クロム			自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止)				
	カドミウム			自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止)				
■リサイクル	リサイクルし易い材料使用部品			バンパー、内装材などにリサイクルし易い熱可塑性樹脂を使用				
	樹脂、ゴム部品への材料表示			あり				
	リサイクル材使用部品			バンパー、アンダーカバー、アンダーガードなど				

\*燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用時等)に応じて 燃料消費率は異なります。


※1:鉛パッテリーは回収ルートが確立されていますので対象外となります。※2:車両性能および交通安全を確保する上で必要最低限使用しています。

# ■ DIMENSIONS(四面図)

単位(mm)

#### パワーリトラクタブルハードトップ:VS RHT

< RECARO社製バケットシート装着車 ※1:520mm/※2:480mm/※3:885mm >



### **■ COLOR COMBINATION**(カラーコンビネーション)

[ ]内は、販売車種コード:Cブロック

#### パワーリトラクタブルハードトップ

8

■仕様(グレード)	機種名		S RHT	RS RHT		VS RHT	
■ <b>ハードトップカラー</b> ボディ同色		0	0		0		
■シートカラー/材質	<b>፤</b> ファブリック ブラック		0	0	_	_	
	本革*1	ブラック	_	Δ	_	_	
		タン	_	_	Δ	_	0
	アルカンターラ®&本革※2	ブラック	_	Δ	_	Δ	_
■ボディカラー	トゥルーレッド		○ [A9]	○ [A9]	○ [A7]	○ [A9]	○ [A7]
	ストーミーブルーマイカ		○ [B9]	○ [B9]	○ [B7]	○ [B9]	○ [B7]
	ジェットブラックマイカ		○ [D9]	○ [D9]	○ [D7]	○ [D9]	○ [D7]
	アルミニウムメタリック		○ [H9]	○ [H9]	○ [H7]	○ [H9]	○ [H7]
	メテオグレーマイカ		○ [M9]	○ [M9]	○ [M7]	○ [M9]	○ [M7]
	クリスタルホワイトパールマイカ*3		○ [W9]	○ [W9]	○ [W7]	○ [W9]	○ [W7]
	ジールレッドマイカ		○ [Y9]	○ [Y9]	○ [Y7]	○ [Y9]	○ [Y7]

#### ■ ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS(環境仕様)

■仕様(グレード)	機種名			S	NR-A	RS		
	ボディタイプ			2ドア・オープン				
	トランスミッションタイプ			5速マニ	6速マニュアル			
	駆動方式			2WD(FR)				
■車名・型式				マツダ・DBA-NCEC				
■エンジン	型式			LF-VE[RS]型				
	総排気量			1.998				
■燃料消費率	JC08= 燃費(国土交通省審査値)* km/L			12	2.6	11.8		
	CO <sub>2</sub> 排出量 g/km			18	4.3	196.8		
■排出ガス	適合規制または認定レベル			平成17年基準排出ガス75%低減レベル(SU-LEV)				
	JC08H+JC08Cモード	CO	g/km	1.15				
	規制値·認定値	NMHC	g/km		0.013			
		NOx	g/km		0.013			
	参考			<del>-</del>				
■車外騒音	適合規制レベル dB(A)			規制値:加速走行騒音76、定常走行騒音72、近接排気騒音96				
■エアコン冷媒				種類:HFC-134a 使用量:450g				
■環境負荷物質	<b>鉛</b> ※1			自工会2006年目標達成(1996年時点の1/10以下)				
	水銀※2			自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止)				
	六価クロム			自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止)				
	カドミウム			自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止)				
■リサイクル	リサイクルし易い材料使用部品			バンパー、内装材などにリサイクルし易い熱可塑性樹脂を使用				
	樹脂、ゴム部品への材料表示	<u></u>		あり				
	リサイクル材使用部品			バンパー、アンダーカバー、アンダーガードなど				

\*燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用時等)に応じて燃料消費率は異なります。


※1:鉛パッテリーは回収ルートが確立されていますので対象外となります。※2:車両性能および交通安全を確保する上で必要最低限使用しています。

## ■ DIMENSIONS (四面図)

単位(mm)

ソフトトップ:RS

< RECARO社製バケットシート装着車 ※1:520mm/※2:480mm/※3:885mm >



#### **■ COLOR COMBINATION**(カラーコンビネーション)

[ ]内は、販売車種コード:Cブロック

## ソフトトップ

■仕様(グレード)	機種名		S	NR-A	RS		
■トップカラー	ビニール	ブラック	0	0	0	_	
	クロス	ブラック	_	_	Δ	_	
		サドルタン	_	_	_	Δ	
■シートカラー/材質	ファブリック	ブラック	0	0	0	_	
	本革*1	ブラック	_	_	Δ	_	
		タン	_	_	_	Δ	
	アルカンターラ®&本革**2	ブラック	_	_	Δ	_	
■ボディカラー	トゥルーレッド		○ [A9]	○ [A9]	○ [A9]	○ [A7]	
	ストーミーブルーマイカ		○ [B9]	○ [B9]	○ [B9]	○ [B7]	
	ジェットブラックマイカ		○ [D9]	○ [D9]	○ [D9]	○ [D7]	
	アルミニウムメタリック		○ [H9]	○ [H9]	○ [H9]	○ [H7]	
	メテオグレーマイカ		○ [M9]	○ [M9]	○ [M9]	○ [M7]	
	クリスタルホワイトパールマ	イカ*3	○ [W9]	○ [W9]	○ [W9]	○ [W7]	
	ジールレッドマイカ		○ [Y9]	○ [Y9]	○ [Y9]	○ [Y7]	

<sup>\*</sup>アルカンターラ\*はアルカンターラ社の登録商標です。

※1:シート座面(前端上面を除く)、座面サイドサポート部(側面を除く)、シート背もたれ前面、背もたれサイドサポート部(側面を除く)、ヘッドレスト前面に本革を使用しています。※2:シート座面(サイドサポート部、中央アクセント部を除く)、シート背もたれ、サイドサポート部を除く)、にアルカンターラ\*を使用しています。また、シート座面サイドサポート部(側面を除く)、座面中央アクセント部、シート背もたれサイドサポート部(側面を除く)、ヘッドレスト前面に本革を使用しています。※3:クリスタルホワイトパールマイカは特別塗装色のため、メーカー希望小売価格31,500円(消費税抜き価格30,000円)高となります。