

FMV

DESKTOP PERSONAL COMPUTER

FMV-590DE/566DE/590D2/499D2/466D2/433D2/425D2

FUJITSU

国際標準機FMVデスクトップが
パワーとラインアップを充実して新登場。



パワーアップ実現、ラインアップ充実。FMVシリーズ。 あらゆるWindows環境が選べます。

好評の国際標準機、AT互換のパーソナルコンピュータ、FMVシリーズがパワーアップし、ラインアップも一新して登場しました。PCIローカルバスを採用、また、高性能CPU、Pentium™(90MHz)/Pentium™(66MHz)を搭載、拡張性にも優れたハイエンドWindowsマシン、『FMV-590DE/566DE』。また、Pentium™(90MHz)、IntelDX4™(100MHz)からIntel486™SX(25MHz)を搭載、コストパフォーマンスに優れたスタンダードWindowsマシン『FMV-590D2/499D2/466D2/433sD2/425sD2』。合計7機種38モデルの充実のラインアップ。つねに最先端の技術を採用して登場するFMVシリーズは、お客様の幅広いニーズ、そして先進のニーズにお応えします。



CPU:Pentium™(90MHz)搭載

FMV-590DE

CPU:Pentium™(66MHz)搭載

FMV-566DE

PCIローカルバス、Pentium™プロセッサを採用した
最先端ハイエンドWindowsマシン。

FMV-590DE

- モデル 528
- 528MB HDD内蔵 708,000円(税別)*1
- モデル FD
- HDDオプション 598,000円(税別)*1

FMV-566DE

- モデル 528
- 528MB HDD内蔵 658,000円(税別)*1
- モデル FD
- HDDオプション 548,000円(税別)*1



CD-ROM搭載モデル

FMV-590DE

- モデル 528C
- 528MB HDD内蔵 766,000円(税別)*1*2

FMV-566DE

- モデル 528C
- 528MB HDD内蔵 716,000円(税別)*1*2



CPU:Pentium™(90MHz)搭載

FMV-590D2

CPU:Intel DX4™(100MHz)搭載

FMV-499D2

CPU:Intel 486™DX2(66MHz)搭載

FMV-466D2

CPU:Intel 486™SX(33MHz)搭載

FMV-433sD2

CPU:Intel 486™SX(25MHz)搭載

FMV-425sD2

コストパフォーマンスに優れたスタンダードWindowsマシン。



FMV-590D2

- モデル 528
- 528MB HDD内蔵 588,000円(税別)*1
- モデル FD
- HDDオプション 478,000円(税別)*1

FMV-499D2

- モデル 528
- 528MB HDD内蔵 428,000円(税別)*1
- モデル FD
- HDDオプション 318,000円(税別)*1

FMV-466D2

- モデル 340
- 340MB HDD内蔵 338,000円(税別)*1
- モデル 170
- 170MB HDD内蔵 298,000円(税別)*1
- モデル FD
- HDDオプション 248,000円(税別)*1

FMV-433sD2

- モデル 340
- 340MB HDD内蔵 238,000円(税別)*1
- モデル 170
- 170MB HDD内蔵 198,000円(税別)*1
- モデル FD
- HDDオプション 148,000円(税別)*1

FMV-425sD2

- モデル 170
- 170MB HDD内蔵 188,000円(税別)*1
- モデル FD
- HDDオプション 138,000円(税別)*1



CD-ROM搭載モデル

FMV-590D2

- モデル 528C
- 528MB HDD内蔵 646,000円(税別)*1*2

FMV-499D2

- モデル 528C
- 528MB HDD内蔵 506,000円(税別)*1*2

FMV-466D2

- モデル 340C
- 340MB HDD内蔵 416,000円(税別)*1*2

FMV-433sD2

- モデル 340C
- 340MB HDD内蔵 316,000円(税別)*1*2



PCIローカルバス、Pentium™プロセッサを採用した 最先端ハイエンドWindowsマシン。

FMV-590DE/566DE


●大幅な性能向上と省電力化を実現した最新CPU、Pentium™(90MHz)/Pentium™(66MHz)を搭載。

さらに256KBのキャッシュメモリも装備、快速Windowsを提供します。

●グラフィックアクセラレータにWeitek社製「Power9100」を搭載。CPU直結のPCIバス接続が高速グラフィック処理を実現。また標準で1677万色(640×480、800×600)、から1280×1024ドット(256色)をサポート。

●新世代ローカルバス、PCI(Peripheral Component Interconnect)を採用。PCIバス×3にISAバス×4(内1スロットはPCL/ISA兼用)を標準装備。グラフィック処理の高速化のほか、オプションのPCI対応SCSIカードの使用で、ハードディスク等、周辺機器へのデータ転送の高速化も実現。

●本体前面の拡張ベイを3スロット用意(CD-ROM搭載モデルは1スロットをCD-ROMドライブで使用済)。オプションのSCSIカードの搭載でHDD、CD-ROM等が内蔵可能。またハードディスクを最大2GBまで内蔵可能。お客様の幅広い運用環境に対応します。



Pentium™(90MHz)
写真提供:インテルジャパン(株)



Power 9100(Weitek社製)

コストパフォーマンスに優れた スタンダードWindowsマシン。

FMV-590D2/499D2/466D2/433sD2/425sD2

●CPU:Pentium™(90MHz)/IntelDX4™(100MHz)からIntel486™SX(25MHz)までのフルラインアップ。また全機種にZIFソケットを標準装備。Pentium™OverDrive™Processorの搭載等で、CPUのアップグレードも可能。

●VGAチップはコストパフォーマンスの高い、CIRRUS LOGIC社製「CL-GD5434」(FMV-590D2)、「CL-GD5428」(FMV-499D2/466D2/433sD2/425sD2)を標準搭載。32ビットローカルバス接続により高速グラフィック処理を実現。また標準で1677万色のフルカラー(VGA)から、1024×768ドット(256色)をサポート。オプションのグラフィックアクセラレータカード(VLバス)により、高性能Windows環境へのグレードアップも可能です。

●ローカルバスとして、高い表示性能を実現するVLバスを2スロット(FMV-499D2/466D2/433sD2/425sD2)、最新の32ビットバス、PCIバスを2スロット(内1スロットはPCI/ISA兼用)装備(FMV-590D2)。またそれぞれISAバス×4(内2スロットはVLバス対応:FMV-499D2/466D2/433sD2/425sD2)、ISAバス×2(FMV-590D2)を標準装備しています。

●本体前面の拡張ベイ×1スロットを用意(CD-ROM搭載モデルはCD-ROMドライブで使用済)。省スペースでのシステムの拡張が可能です。



Intel DX4™(100MHz)
写真提供:インテルジャパン(株)



CL-GD5428
(CIRRUS LOGIC社製)

すぐに使えるWindows環境

全機種にMicrosoft®Windows™Version3.1・Microsoft®MS-DOS®Version6.2/Vをブレインストール(モデルFDはフロッピーで添付)。お買い上げ頂いたその日からWindows3.1のGUI環境を提供します。またMS-DOS®6.2/Vの採用により、世界中に普及している先進アプリケーションが利用できます。

さらに、32ビットマルチタスクOS、Microsoft®Windows NT™Operating System Version3.1もサポート。高度なシステムを優しい操作環境で利用できます。

CD-ROM搭載モデル

手軽にマルチメディア体験していただけるCD-ROM搭載モデルを用意(FMV-425sD2を除く)。倍速、フォートCDマルチセッション対応のCD-ROMドライブ、Sound Blaster™16 for DOS/Vを標準搭載。また、アンプ内蔵ステレオスピーカ(外付)・マイク・お試しCD-ROMタイトルを標準添付して提供します。

Plug & Play対応設計

FMVシリーズは、今後主流となる最先端技術「Plug & Play」に対応した設計になっています。

※Plug & Play:周辺機器をつなぐ(Plug)だけで動く(Play)ようにするためのアーキテクチャ

省電力機能 CPU自体の省電力モードサポートの他、CRT節電など省電力機能もサポート。また、FMV-499D2/466D2/433sD2/425sD2については米国環境保護庁(EPA)が推進している「エナジー・スター・コンピューターズ・プログラム」の基準値をクリアした省エネルギーパソコンです。

豊富な周辺機器 FMVシリーズの優れた拡張性をより有効にご利用頂くため、周辺機器を豊富に用意。親指シフトキーボード/21インチカラーCRT/毎分16枚の高速LBP/通信カード等、高度で幅広い運用環境を提供します。



※親指シフトキーボードにはFMV DOS6モデル添付のOAKVまたはOAKV V1.1が必要となります。

安心してお使い頂くための保守・サポート

FMインフォメーションサービス
「全国44カ所(94年6月現在)」
富士通のハードウェア&ソフトウェアの技術的な質問にお答えします。

OA保守サービスセンター
「全国89カ所(94年6月現在)」
全国89カ所の拠点で、FMVシリーズの安定稼働を見守ります。

●無償保守期間(1年間)



*1:OADGキーボード、マウス込み。Microsoft®Windows™Version3.1、Microsoft®MS-DOS®Version6.2/Vブレインストール(モデルFDはフロッピー添付)
*2:CD-ROM搭載モデルは倍速CD-ROMドライブ、Sound Blaster™16 for DOS/V、アンプ内蔵ステレオスピーカ(外付)、マイク、CD-ROMタイトル標準装備

FMV-590DE/566DE仕様一覧						
品名	FMV-590DE			FMV-566DE		
	モデルFD	モデル528	モデル528C	モデルFD	モデル528	モデル528C
モデル*	FMV590DEA/B	FMV590DEG/H	FMV590DEGC	FMV566DEA/B	FMV566DEG/H	FMV566DEGC
標準価格(税別)	A:598,000円 B:588,000円	G:708,000円 H:698,000円	766,000円	A:548,000円 B:538,000円	G:658,000円 H:648,000円	716,000円
CPU	Pentium™ (90MHz)			Pentium™ (66MHz)		
キャッシュメモリ	内蔵16KB+外部256KB					
BIOS ROM	128KB(フラッシュROM)					
メインRAM*	8MB(最大192MB)**					
内蔵フロッピーディスク	3.5インチ(3モード 1.44MB/1.2MB/720KB)×1					
内蔵ハードディスク	—			528MB		
内蔵CD-ROMドライブユニット	—			標準		
表示機能	画面制御機能*5 VGA/SVGA(Power9100) 640×480ドット(1,677万色) 800×600ドット(1,677万色) 1,024×768ドット(65,536色) 1,280×1,024ドット(256色)					
時計機能	年、月、日、曜日、時、分、秒(バッテリーバックアップ)					
インテックス	CRT アナログRGB Mini D-SUB 15ピン×1 キーボード PS/2タイプ Mini DIN 6ピン×1 マウス PS/2タイプ Mini DIN 6ピン×1 シリアルポート RS-232C D-SUB 9ピン×2 プリンタ 双方向セントロニクス準拠 D-SUB 25ピン×1 Sound Blaster™16 for DOS/V — Line in、マイク、スピーカー端子 MIDI/Joystick					
ストレージベイ	●3.5インチFD(標準搭載固定)×1●3.5インチHDD(IDE)装着エリア×1●5インチ拡張ベイ(ユーザ開放用)×3※CD-ROM搭載モデルは5インチ拡張ベイをCD-ROMで使用					
拡張バス	ISA×3、PCI×2、ISA/PCI×1※PCI1015をビデオカードで使用※CD-ROM搭載モデルはISA×1スロットをSound Blaster™16 for DOS/Vで使用					
キーボード**	OADG(106キーボード)またはなし OADGキーボード添付 OADG(106キーボード)またはなし OADGキーボード添付					
マウス	PS/2マウス標準添付					
電源	入力電圧 AC100V(アウトレット付*) 周波数 50/60Hz 入力コネクセント 2P変換プラグ付、アウトレット用ケーブル付					
消費電力/発熱量	最大220W/187Kcal/h					
外形寸法(W/D/H)	430×422×167mm					
重量	11.7Kg(528Cは約13.0Kg)					
使用環境	温度5～35℃ 湿度20～80%					

FMVシリーズ本体:主な添付品

- ACケーブル(2P変換プラグ付)●マウス●5インチ拡張ベイ用パネル(FMV-590/499/466/433s/425sD2)●ユーザ登録カード●修理サービス網一覧●アウトレット用ケーブル
- ステレオスピーカ*●マイク*●CD-ROMタイトル*
- 3.5インチFD:MS-DOS 6.2/V×6、Windows 3.1×12、ユーティリティディスク×1、ドライブディスク×1、Fontcity×7、OAKV×2、ISAコンフィギュレーション・ユーティリティ**、Sound Blaster™16 for DOS/V(ドライバ)×2、CD-ROMドライバ×1*
- マニュアル:FMVガイド、インストールガイド、MS-DOS 6.2/Vセットアップガイド、MS-DOS 6.2/V日本語入力ガイド、OAKVユーザーズガイド、Fontcityユーザーズガイド、Microsoft Windows Quickユーザーズガイド、Microsoft Windows日本語入力ガイド、ISAコンフィギュレーション・ユーティリティ・ユーザーズ・ガイド**、Getting Started*、User's Guide(SB 16-bit Multimedia Audio Card)*、User's Guide(CD-ROM DRIVE Internal)*

*:CD-ROM搭載モデルにのみ添付
**:FMV-590DE/566DE、FMV-590D2にのみ添付

*1)HDモデルは、Microsoft®MS-DOS®Version6.2/VおよびMicrosoft®Windows™Version3.1を本体標準のハードディスクにインストール済みおよび、フロッピーで添付。
FDモデルは、Microsoft®MS-DOS®Version6.2/VおよびMicrosoft®Windows™Version3.1をフロッピーで添付。

*2)FMV-590/566DEは拡張RAMモジュールを同容量2枚組で3組まで搭載可能。
FMV-590D2は拡張RAMモジュールを同容量2枚組で2組まで搭載可能。
FMV-499/466/433s/425sD2は拡張RAMモジュールを2枚まで搭載可能。
但し、拡張RAMモジュール8MBを同時に2枚搭載することはできませんのでご注意ください。

*3)最大メモリ容量まで増設するためには搭載済みの拡張RAMモジュールを交換する必要があります。

*4)型名最終桁「A」「C」「E」「G」およびCD-ROM搭載モデルはOADGキーボード添付。
但し、FMV-590/566DE(カーブデザイン)に添付されるOADGキーボードとFMV-590/499/466/433s/425sD2に添付されるOADGキーボードではデザインが異なります。

*5)表示モードについては、接続するCRTとの組み合わせにより、表示できない場合があります。
接続するCRTがサポートしている表示モードをご確認のうえ、接続してください。

*6)最大供給可能電力、約3A/100V(300W)
注)VIPER VLBグラフィックアクセラレータを使用した場合、CRTの節電機能(モード)は使用できませんので、ご注意ください。

FMV-590D2/499D2/466D2/433sD2/425sD2仕様一覧

品名	FMV-590D2			FMV-499D2			FMV-466D2			FMV-433sD2			FMV-425sD2				
	モデルFD	モデル528	モデル528C	モデルFD	モデル528	モデル528C	モデルFD	モデル340	モデル340C	モデルFD	モデル340	モデル340C	モデルFD	モデル170			
モデル*	FMV590D2A/B	FMV590D2G/H	FMV590D2GC	FMV499D2A/B	FMV499D2G/H	FMV499D2GC	FMV466D2A/B	FMV466D2E/F	FMV466D2EC	FMV433SD2A/B	FMV433SD2C/D	FMV433SD2E/F	FMV43SD2EC	FMV425SD2A/B	FMV425SD2C/D		
標準価格(税別)	A:478,000円 B:468,000円	G:588,000円 H:578,000円	646,000円	A:318,000円 B:308,000円	G:428,000円 H:418,000円	506,000円	A:248,000円 B:238,000円	C:298,000円 D:288,000円	E:338,000円 F:328,000円	416,000円	A:148,000円 B:138,000円	C:198,000円 D:188,000円	E:238,000円 F:228,000円	316,000円	A:138,000円 B:128,000円	C:188,000円 D:178,000円	
CPU	Pentium™ (90MHz)			Intel DX4™ (100MHz)			Intel 486™ DX2 (66MHz)			Intel 486™ SX (33MHz)			Intel 486™ SX (25MHz)				
キャッシュメモリ	内蔵16KB+外部256KB			内蔵16KB+外部128KB			内蔵8KB+外部128KB			内蔵8KB+外部128KB			内蔵8KB+外部128KB				
BIOS ROM	128KB(フラッシュROM)			128KB(フラッシュROM)			128KB(フラッシュROM)			128KB(フラッシュROM)			128KB(フラッシュROM)				
メインRAM*	標準8MB (最大128MB)**			標準4MB (最大36MB)			標準8MB (最大36MB)**			標準4MB (最大36MB)			標準8MB (最大36MB)**				
内蔵フロッピーディスク	3.5インチ(3モード 1.44MB/1.2MB/720KB)×1																
内蔵ハードディスク	—			528MB			—			170MB			340MB			—	
内蔵CD-ROMドライブユニット	—			標準			—			標準			—			標準	
表示機能	画面制御機能*5 VGA/SVGA(CL-GD5434)																
時計機能	年、月、日、曜日、時、分、秒(バッテリーバックアップ)																
インテックス	CRT アナログRGB Mini D-SUB 15ピン×1 キーボード PS/2タイプ Mini DIN 6ピン×1 マウス PS/2タイプ Mini DIN 6ピン×1 シリアルポート RS-232C D-SUB 9ピン×2 プリンタ 双方向セントロニクス準拠 D-SUB 25ピン×1 Sound Blaster™16 for DOS/V — Line in、マイク、スピーカー端子 MIDI/Joystick																
ストレージベイ	●3.5インチFD(標準搭載固定)×1●3.5インチHDD(IDE)装着エリア×1●5インチ拡張ベイ(ユーザ開放用)×1※CD-ROM搭載モデルは5インチ拡張ベイをCD-ROMで使用																
拡張バス	PCI×1、ISA×2 ISA/PCI×1						ISA×4(内VL×2)										
キーボード**	OADG(106キーボード)またはなし			OAGD KB添付			OADG(106キーボード)またはなし			OAGD KB添付			OAGD(106キーボード)またはなし			OAGD KB添付	
マウス	PS/2マウス標準添付																
電源	入力電圧 AC100V(アウトレット付*) 周波数 50/60Hz 入力コネクセント 2P変換プラグ付、アウトレット用ケーブル付																
消費電力/発熱量	最大145W/123Kcal/h																
外形寸法(W/D/H)	400×400×125mm																
重量	8.5Kg(CD-ROM搭載モデルは10Kg)																
使用環境	温度10～35℃ 湿度20～80%																

ディスプレイ				キーボード				主要周辺機器				
品名	型名	標準価格(税別)	備考	品名	型名	標準価格(税別)	備考	品名	型名	標準価格(税別)	備考	
カラーCRTディスプレイ-15	FMV-DP842	98,000円	15インチ、1024×768、ノンインタレース	OAGDキーボード	FMV-KB311	20,000円		内蔵ハードディスクユニット-170	FMV-HD1701	50,000円	SCSI対応、3.5インチハードディスク装置	
カラーCRTディスプレイ-17	FMV-DP872	178,000円	17インチ、1024×768、ノンインタレース	JISキーボード(エミュレータ対応)	FMV-KB101	40,000円		内蔵ハードディスクユニット-340	FMV-HD3401	90,000円	SCSI対応、3.5インチハードディスク装置	
カラーCRTディスプレイ-17	FMV-DP971	238,000円	17インチ、1280×1024、ノンインタレース	親指シフトキーボード	FMV-KB211	30,000円		内蔵ハードディスクユニット-530	FMV-HD5301	110,000円	SCSI対応、3.5インチハードディスク装置	
カラーCRTディスプレイ-21	FMV-DP991	498,000円	21インチ、1280×1024、ノンインタレース	101キーボード	FMV-KB411	20,000円		内蔵ミニFDユニット	FMV-FD522	30,000円	5.25インチFD装置、2モード(720KB/1.2MB)	
プリンタ	注)親指シフトキーボードをお使いになる際には、FMV-DOS 6.2添付のOAKVまたはOAKV V1.1が必要となります。 JISキーボード(エミュレータ対応)をお使いになる際には、WSMGR(DOS/V版:V1.1 L15～、Windows版:V2.1 L15～)が必要となります。											
品名	型名	標準価格(税別)	備考	内蔵光磁気ディスクユニット	FMV-PD211	210,000円	SCSI対応、3.5インチ光磁気ディスク装置					
漢字プリンタ-15	FMPR-373	128,000円	FMシークス+ESC/P対応、漢字:67CPS	内蔵CD-ROMドライブユニット	FMV-CD111	58,000円	SCSI対応、CD-ROMドライブ(トレイ式)					
ページプリンタ	FMLBP226	278,000円	FMシークス+ESC/P対応、240/400dpi、8ppm	オーバードライブ™プロセッサ-50	FMODP103	62,000円	DX2-50MHz相当					
				オーバードライブ™プロセッサ-66	FMODP104	92,000円	DX2-66MHz相当					

●Pentium、Intel 486、Intel Insideのロゴ、オーバードライブは、米国インテル社の商標です。●Microsoft、MS、MS-DOSは、米国マイクロソフト・コーポレーションの登録商標です。●Windows、Windows NTは米国マイクロソフト・コーポレーションの商標です。
●MS-WINDOWSは、Microsoft Windowsの略称です。●Novell、NetWareは、米国Novell、Inc.の登録商標です。●FAXserveは、米国シャイアンソフトウェア社の商標です。●INFORMIXは、米国Informix Software社の米国での登録商標です。
●ORACLEは、Oracle Corporationの登録商標です。●TeamOFFICE、TeamForumは、英国International Computers Limited社の登録商標です。●Apple、Apple Talk、Macintoshは、アップルコンピュータ社の商標です。●EPSON ESC/Pは、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。●UNIXオペレーティングシステムは、AT&Tのベル研究所が開発し、AT&Tがライセンスしています。●1-2-3、Lotus Freelanceは米国ロータス・ディベロップメント社の登録商標です。●一太郎は、株ジャストシステムの登録商標です。
●記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。
*このカタログのディスク容量の表記は、1MB=1000^3換算値です。1MB=1024^3換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

富士通株式会社

FMVシリーズについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

お問い合わせ窓口 (FMインフォメーションサービス)

☐電話窓口 (お問い合わせ時間) 10:00AM～6:00PM月～土(祝日を除く)

- 札幌(011)222-5476 ●青森(0177)23-3291 ●盛岡(0196)51-9829 ●仙台(022)267-5250 ●福島(0245)23-3803 ●つくば(0298)56-5113
- 宇都宮(0286)38-9865 ●足利(0284)72-3390 ●東京(03)3646-0816 ●立川(0425)28-1567 ●千葉(043)222-3117 ●藤沢(0466)24-6072
- 横浜(045)201-3101 ●川崎(044)244-5218 ●大宮(048)649-7055 ●小田原(0465)24-5002 ●新潟(025)244-8295 ●富山(0764)42-6877
- 金沢(0762)62-7032 ●長野(0262)24-3831 ●松本(0263)36-7609 ●静岡(054)252-8674 ●浜松(053)453-7106 ●沼津(0559)52-2514
- 名古屋(052)261-5141 ●京都(075)231-6610 ●大阪(06)346-5415 ●滋賀(0775)25-5585 ●神戸(078)332-1247 ●松江(0852)24-0334
- 岡山(086)226-2184 ●広島(082)211-1759 ●福山(0849)27-3553 ●山口(0839)25-5453 ●高松(0878)51-8125 ●徳島(0886)56-0304
- 高知(0888)21-2234 ●福岡(092)713-4392 ●北九州(093)521-8828 ●長崎(0958)20-3526 ●大分(0975)38-0616 ●宮崎(0985)31-8327
- 鹿児島(0992)24-8810 ●沖縄(098)863-7248

富士通プラザ(☉アプリケーションプラザ)

- 札幌(011)222-4668 ●旭川(0166)25-4114 ●青森(0177)23-4200 ●盛岡(0196)51-9820 ●仙台(022)267-5011 ●秋田(0188)31-3700 ●山形(0236)24-3690 ●福島(0245)23-3846 ●水戸(0292)26-4108
- つくば(0298)56-2525 ●宇都宮(0286)38-8181 ●足利(0284)73-2122 ●高崎(0273)24-1212 ●大宮(048)641-7370 ●千葉(043)222-1881 ●柏(0471)44-9773 ●秋葉原(03)3251-1448 ●新宿(03)3344-2080
- 新橋(FACOMビル)(03)3437-5111 ●新橋(浜町ビル)(03)3434-3280 ●立川(0425)28-1595 ●藤沢(0466)24-4546 ●横浜(045)224-1470 ●川崎(044)244-6660 ●小田原(0465)24-5001 ●新潟(025)243-8843 ●富山(0764)42-6866
- 金沢(0762)33-2214 ●福井(0776)26-6206 ●長野(0262)27-4440 ●松本(0263)36-7512 ●静岡(054)252-8671 ●浜松(053)458-2180 ●沼津(0559)52-2511 ●名古屋(052)231-6120 ●大須(052)251-7231
- 岐阜(0582)63-6750 ●三重(0592)27-6582 ●京都(075)231-3312 ●滋賀(0775)25-5452 ●OBP(大阪)(06)949-0371 ●神戸(078)332-1250 ●姫路(0792)88-6202 ●松江(0852)24-0333 ●山口(0839)25-7782
- 岡山(086)226-2362 ●広島(082)211-1717 ●福山(0849)27-3551 ●徳島(0886)21-3377 ●高知(0888)21-2021 ●高松(0878)51-8112 ●岡山(0899)43-8345 ●九州(092)411-6570 ●北九州(093)521-8877
- 長崎(0958)22-7944 ●熊本(096)359-6789 ●大分(0975)38-0614 ●宮崎(0985)31-8005 ●鹿児島(0992)24-8802 ●沖縄(098)863-7066

★このカタログ内容は'94年6月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。★印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。

★画面は、ハメコミ合成です。