

# **FUJITSU**



ワンランク上のパフォーマンスを実現する 新FMV-DESKPOWERシリーズ。もちろんWindows®95にも完全対応。

全機種 Pentium™搭載



FMV-DESKPOWER C



FMV-DESKPOWER CV (FMV-590C3 モデルDPCV)



FMV-DESKPOWER S



FMV-DESKPOWER SX





FMV-DESKPOWER H




FMV-DESKPOWER T

Windows®95 完全対応

インターネットなど 通信強化

さらに充実した 豊富なソフト

Windows®3.1 モデル & Windows®95モデル 全機種にPentium™プロセッサを搭載し、パワフルな ラインアップで新登場。 トータルバランスに優れ、最高のプライスパフォーマン スを実現。



## Pentium<sup>TM</sup>

Pentium<sup>TM</sup>プロセッサ (90~133MHz) を採用し、高性能を実現しました。

## Windows®95

話題のWindows<sup>®</sup>95に完全対応。 機能がさらに充実しました。

## Internet

注目のインターネットにも対応、通信機能が充実しています。
\*\*DENDOWER SX/HOMAC Might デムが必要になります。

## Best Seller Soft

最新のベストセラーソフトも勢揃い、バンコンの楽しさをさらに拡大しました。

## ソフトのオールスターFMV-DESKPOWER シリーズ インターネットやワープロ・表計算まで最新のベストセラーソフトが満載。





## Windows®95モデルとWindows®3.1モデルを用意

#### Windows 95プレインストールモデル

32ビットのハイパフォーマンスを実現した Windows®95をプレインストールしたモデルを用意し ています。画面デザインを一新し、操作性を大幅に 向上しているので、初心者にも使いやすくなってい ます。

#### Windows 31 プレインストールモデル

従来からの資産をより有効に活用したいという 方のためにWindows®3.1モデルをプレインスト ールしたモデルも用意しています。

※Windows3.1 モデルは富士通Microdsoft®Windows®95 無料アップグレー ドキャンペーンの対象機種になっておりますので、キャンペーン期間 に限り無料でWindows®95アップグレードキットを入手することができ

注意!! Windows 95にアップグレードした際のアプリケーションの動作 については各ソフトメーカーにお問い合わせください。





STREET, STREET

## 話題のインターネット

FAXモデムを標準搭載しているDESKPOWER C/CV/S/Tなら、電話回線を使って、ダイヤルアップ接 続し、インターネットサービスプロバイダとオンラインで契 約することでインターネットを利用することができます。 それにより、世界規模のコミュニケーションや情報交 換、さらにネットワーク上に蓄積されている膨大な量 の情報に直接アクセスすることが可能になります。

※DESKPOWER SX/Hの場合はオプションのFAXモデムが必

※ Windows 95 モデルでは、Windows 95 についているインター ネットエクスプローラー、Windows®3.1モデルではINTERNET Chameleonを使用します。

※プレインストールされているインターネットエクスプローラは、本体派付のCD-ROMには入っておりません。 そのためあらかじめMSNからプログラムファイルをフロッピィディスクにダウンロードし、バックアップする

## ワープロ・表計算の組み合わせを選択

3通りの組み合わせからアプリケーションのタイプを選択いただけます。

一太郎モデル

Wordモデル

OASYS/Winモデル



一太郎ver6.3+Lotus®1-2-3



Word6.0+Excel5.0



OASYS/Win+Lotus\*1-2-3

●数々の親切機能でやさ

角的に数字を検討。●作 業済みのグラフに最新のデ ータを反映し、追加編集で きるドラッグ&プロット。

●曜日や日付など連番をドラッグ操作だけで自動作成でき る。オートフィル機能。

## ワープロからネットワーク、ゲームまで注目の最新ソフト勢揃い

### ワープロソフト+表計算ソフトは 一大郎+Lotus 1-2-3 Word6.0+Excel5.0

OASYS/Win+Lotus®1-2-3 の3つの組み合わせから選べます。

■ 一太郎 Ver.6.3 for Windows (ジャストシステム)



●画面デザインを一新し、操 作性も向上。●環境や目的 に合わせた最適な辞書運 用を選択可能。●日本語 IME初の自動入力補正機 能を搭載した「ATOK9」。

●他社ワープロソフトの文書 の読み込みも可能。

#### OASYS/Win V2.3

※OASYS/Winモデルのみ



●人気ワープロ「OASYS | の Windows 版。 ● カラフ ルな表や絵を貼り付けられ るなど、豊富な機能を満載。 ●キーワードによる検索など 万全の文書管理を実現。

#### ■Microsoft Word for Windows Version6.0 (マイクロソフト) ※ Word モデルのみ



●強力か日本語処理機能を 統合。●マイクロソフトの先進 技術 IntelliSense テクノロジー により操作性の向上。●図形 やグラフを使った表現力豊か な複合文書作成が可能。

●他社ワープロソフトの文書 の読み込みも可能。

#### ■ Lotus 1-2-3 R5J (ロータス)

※一太郎.OASYS/Winモデルのみ



簡単に行えるマップ機能付 き。●選ぶだけで定型フォ ームが使えるスマートマスタ - 。● ドラッグ&ドロップ機 能でデータの移動、コピーも スピーディーに。●1-2-3の DOS版との相互互換。

●娘娘別ビジュアル分析が

#### ■ Microsoft EXCEL for Windows Version5.0 (マイクロソフト) **※Wordモデルのみ**

#### 」い操作性を実現。●高度 プリンタを使ってラベル印刷もできます。 な集計・分析機能により多 ※プリンタは別点となります。

#### ■ 広辞苑 第4版 CD-ROM (カラー) 版 (単注書中)



日本を代表する辞典「広辞 苑」の第4版を収めたCD-ROM版。カラー表示にも対 応。文書作成を力強くバック アップノきす。

#### ■ 学研練合電子辞書 (学研) 英和・和英辞書、漢和・国語辞書が収められた総合辞書ソフト。

EPWING形式で作成されたCD-ROMを検索するソフト。キーワ ードやメニューなど様々な検索方法により活用できます。

手元で役立つ辞書ソフト

#### 何かと便利な実用ソフト

#### ■ 筆まめ for Windows 富士通版 (クレオ)



TrueTypeの毛筆書体を2種 類搭載したハガキ作成ソフト。 使い易さと多彩な表現力、そ して250カットのイラスト集や 50例の文例集がハガキ作成 をバックアップ ます。

#### ■ 駅すばあと 全国版 for Windows (ヴァル研究所)



出発地と目的地を入力するだ けで所要時間・経路・運賃・ 定期料金などがすばやく検索 できる情報検索ソフト。日本全 国の鉄道機関を網羅し、旅行 時に、出帯時に役立ちます。

日本全国の地図を一枚の

#### ■ ゼンリン電子地図'95 日本全国版 (ゼンリン)



CD-ROMに収録。拡大縮 小、スクロール、カラーカスタマ イズ、終了画面記憶など、紙 面の地図にはない機能が盛 沢山です。

#### ■Lotus Organizer R2.1J (ロータス)

※一太郎,OASYS/Winモデルのみ



個人とグループの情報を管理 するデジタルシステム手帳。 「カレンダー | 「アドレス | など、7 つの基本機能を備えていま す。機能を強化し、より簡単 に、より効率的に情報を管理 します。

#### ■ Platz OVAL (ヒサゴ)

フロッピィディスクやビデオテープなどの管理ができる便利ソフト。

#### 図鑑ソフト

#### ■ Hyper Planet for Windows Special Version (ダットジャパン)

世界ともつながる通信ソフト

■INTERNET Chameleon 4.01C (ネットマネージジャパン)

をDESCROWER SXHIDはカインストルがにおりません(近日の名)。ご使用の常には別途FAXモディ

インターネットサービスプロバイダ「InfoWeb」との契約

WIDESCHARD SXMLIED インベールがておりません(近からみ)。ご使用の際にはSURFAXモデン

■ Info Web オンラインサインアップサービス

■ NIFTY Manager for Windows (ニフティ)

■ Guippy for Windows (ビーブル・ワールド)

■ Chevenne BitWare (エスヴィエイジャパン)

パソコン通信サービス「People 専用のGUI通信ソフト。

PAXモデムが必要になります。 ※一部の電話機で交話器がら結合できない場合、マイケが6の経合の

最近のゲームを楽しむ

マージャン、チェスなど12種類のゲームを収めたパッケージソフト。

■ SimTown™ (イマジニア)

⊕ DESKPOWER C/CVのみ

**■** GAMEPACK for Windows

備えており、インターネットは思いのままです。

を自動接続でおこなうソフト。



タソフト。シミュレーション、スラ イドショー、プラネタリウムなど、 たくさんの機能を使って、星空 ウォッチングを楽しめます。

インターネットへの接続を容易

に実現するためのWindows用

通信ソフトです。また、Internet

Chameleonが提供するほとん とのアプリケーションはクライア

ントとサーバの両方の機能を

パソコン 浦信サービス

せん(低性のA)。ご使用の際には別途FAXモリ

ファックスの送受信機能をもっ

して音声情報サービスを提供

あのシムシティ、シムシティ2000

のマクシス社によるちょっと変わ

った街づくりソフト。コミカルな

キャラクターを使って自分だけ

の衝を作ってみよう! さらに、経

済、環境問題、都市開発など

楽しみながら学べます

することもできます。

ています。ボイスモデムを利用

NIFTY 専用のGUI通信ソ

#### 遊びながら学ぶ

#### ■ SANRIO TINY PARK (サンリオ)



子供が遊びながら学べる知育 ソフト、パズルやまちがいさかし などフつのソフトで遊べます。ま た、今後通信を使って続編ソ フトを追加購入することか可能

#### マルチメディアを楽しむ

#### ■ COMPO # DESKPOWER CVのみ



TVやビデオCD再生機能をコ ントロールするためのユーティリ ティソフト。簡単な操作パネルで 切り替えも簡単です。

#### ■ Sing る ⊕ DESKPOWER CVのみ



パソコン通信を利用して、音楽 データを受信する家庭用カラ オケソフト。電話回線を使うの は曲データを受信するときだけ です。一度受信した曲は何度 でも演奏できます。

#### ■ マルチメディアCDプレーヤ ※Windows95モデルのみ CDを自動認識して、対応するプログラムを起動させるソフト

#### ■ CDプレーヤ ※ Windows3.1 モデルのみ パソコンで音楽CDを再生することができます。 #Windows 95モデルはWindows 95に標準でついています。

#### ■ FMイメージビューア

静止画像を表示するアプリケーション。Windows ビットマップ、マ ッキントッシュPICT.フォトCDなどに対応。

#### パソコン学習・メニュー

#### ■ Welcome to ENV ※ Windows95モデルのみ



かわいいキャラクターのカルガ ルー君がパソコンの使い方を ていねいに教えてくれます。初 心者のひとも安心してパソコ ンを使いはじめることができま

■ FM MENU 組み込まれたアプリケーションソフトがひと目で わかるメニューソフト。使いたいソフトをマウスで選んでボタンを押 すだけで簡単に始められます。

### その他のソフト

#### ■ タッチおしさんスクリーンセーバー

#### タッチおじさんが登場するスクリーンセーバー。

#### ■ FontCity ※ Windows3.1 モデルのみ アウトラインフォントを 2事体用音。

#### ■ ウィルスバスタ-95 Lite

#### ウィルスの検出、浄化用ユーティリティソフト ■ 体験版 CD

#### ゲーム、エンタテイメント、教育など、20種以上の体験版ソ フトを1枚のCDに収録。

## 全機種にPentium<sup>™</sup>プロセッサを搭載。

## タワーモデルからAVモデルまでフルラインアップでFMV-DESKPOWERシリーズ新登場。





#### セットアップ簡単、ディスプレイ一体型エントリーモデル



FMV-590C3モデルDPC Windows®95 モデル(FMV5DC1/FMV5DC2/FMV5DC3/228,000 円 (税別) Windows®3.1モデル(FMVSDC4FMVSDC5/FMVSDC6/228,000円(税別)

- ●CPU にPentium<sup>™</sup> プロセッサ (90MHz) を採用。
- ●高品質ステレオスピーカ内蔵の大画面15インチディスプレイ一体型。 ●インターネットもすぐに始められるボイス機能付FAXモデム (14.400bps) 標準装備。
- ●ハードディスク635MB、メモリ8MB標準装備。
- ●4倍速CD-ROM標準装備。
- ●高速処理を可能にするPCIバス搭載。











#### TV機能.MPEG1再生機能を搭載したマルチメディアモデル





FMV-590C3モデルDPCV

- Windows®95モデルFMVSDCV1FMVSDCV2/FMVSDCV3/288,000円(税別)
- ●MPEGチューナーカード標準搭載。
- ●CPUにPentium™プロセッサ (90MHz) を採用。
- ●高品質ステレオスピーカ内蔵の大画面15インチディスプレイ一体型。
- ●インターネットもすぐに始められるボイス機能付FAXモデム(14,400bps)標準装備。
- ●ハードディスク635MB、メモリ8MB標準装備。
- ●4倍速CD-ROM標準装備。
- ●高速処理を可能にするPCIバス搭載













#### 通信機能を搭載したハイコストパフォーマンスなスタンダードモデル





FMV-5100D5モデルDPS

Windows®95モデル(FMVSDS1/FMVSDS2/FMVSDS3)248,000円(税別) DESKPOWER S Windows 3.1 モデル(FMV5D84/FMV5D86)248,000円(税別)

- ●CPUにPentium<sup>™</sup>プロセッサ (100MHz) を採用。
- ●インターネットもすぐに始められるボイス機能付FAXモデム(14,400bps)標準装備。
- ●ステレオスピーカ内蔵の15インチディスプレイをセットした省スペース設計。
- ●VRAMを2MB搭載し、高速な画像表示を実現。
- ●ハードディスク850MB、メモリ8MB標準装備
- ●4倍速CD-ROM標準装備。
- ●高速処理を可能にするPCIバス搭載。



#### オプション

#### MPEGチューナーカード (FMV-412) 60,000円 (税別)



Windows上でテレビ放送やMPEG1 (VoleoCD など) の高精細面像のフルモーション表示機能と動画 キャプチャ機能を備えています。※DESKPOWER Tには搭載不可。DESKPOWER CVには標準搭 載。画面モードは16色・256色のみに対応。

### FAXモデムカード-28800 [全二重] (FMV-MD911)





#### Pentium™ (120MHz) を採用したハイパワーモデル

FMV-5120D5モデルDPSX

Windows®95モデル(FMV5DSX UFMV5DSX 2/FMV5DSX 3/328,000円(税別) Windows®3.1 モデル(FMV5DSX 4FMV5DSX 5/FMV5DSX 6/288,000円(税別)

- ●CPUにPentium™プロセッサ (120MHz)を採用。
- ●15インチディスプレイをセット。 ●VRAMを2MB搭載し、高速な画像表示を実現。
- ●ハードディスク850MB、メモリ16MB(Windwos3.1モデルは8MB)標準装備。
- ●4倍速CD-ROM標準装備、ステレオスピーカ標準添付。
- ●高速処理を可能にするPCIバス搭載。

















FMV-5133D5 モデル DPH

Windows®95モデル(FMV5DH 1/FMV5DH2/FMV5DH 3)398,000円(税別) DESKPOWER H Windows®3.1モデル(FMVSDH 4/FMVSDH 6/358,000円(税別)

- ●CPU にPentium™プロセッサ (133MHz)を採用。
- ●高解像度(1280×1024ドット)対応の大画面17インチディスプレイをセット。
- ●VRAMを2MB搭載し、高速な画像表示を実現。
- ●ハードディスク850MB、メモリ16MB(Windows3.1モデルは8MB)標準装備。
- ●4倍速CD-ROM標準装備、ステレオスピーカ標準添付。
- ●高速処理を可能にするPCIバス搭載。


















Windows®95モデル(FMVSDT )/FMVSDT 2/FMVSDT 3/458,000円(税別) Windows®3.1モデル(FMVSDT4/FMVSDT5/FMVSDT6/458,000円(税別)

- ●CPUにPentium™プロセッサ(133MHz)を採用。
- ●インターネットもすぐに始められる高速FAXモデム (28,800bps) 搭載。
- ●高解像度(1280×1024ドット)対応の大画面17インチディスプレイをセット。
- ●高速アクセラレータSTEALTH64 VIDEO VRAM(VRAM: 2MB)搭載、高速な画像表示を実現。
- ●ハードディスク1GB、メモリ16MB標準装備。
- ●4倍速CD-ROM標準装備、ステレオスピーカ標準添付。
- ●高速処理を可能にするPCIバス搭載。
- ●光磁気ディスクドライブ、SCSIカードを搭載したMOモデルも用意。











### カラーインクジェットプリンタ (XJ-500) 標準価格: 49,800円(税別)



●Windows対応のインクジェットプリンタ。●モノクロ:3枚/分、カラー:2.5~7 分/頁の出力が可能。●600 (横) ×300 (縦) dpiの高面質で印刷が可能。●高性能な Windows専用ドライバにより、描画速度の高速化だけでなく、WYSIWYG、GUIによ る高速なユーザフレンドリを実現。●ESC/Pのエミュレーションをパソコン上のソ フトウェアで実現。Windows3.1のMS-DOSプロンプトからESC/Pによる印刷が可 能。●自動給紙口に、最大150枚まで用紙のセットが可能。

FMインフォメーションサービス

富士通のハードウェア&ソフトウェアの技術的な質問にお答えします。

安心のサポート体制

OA保守サービスセンター

全国の拠点で、FMVシリーズの安定稼働を見守ります。●保証書添付

PR .	n/V-DESKPOWER C	rwV-DESKPOWER.CV		KPOWER S		POWER SX	JwV-DESH	POWER H.	nov-DESKPOWER I.									
8	FMV-590C3 € ₹ /> DPC	FMV-590C3 モデル DPCV		DS E F N DPS		5モデルDPSX	FMV-5133D			MV-5133T3 モデル								
名 一太郎モデル	FMV5DC1 FMV5DC4		FMV5DS1	FMV5DS4	FMV5DSX1	FMV5DSX4	FMV5DH1	FMV5DH4	FMV5DT1	FMV5DT4	FMV5DT18							
OASYS/Win ŦŦ/l	FMV5DC2 FMV5DC5		FMV5DS2	FMV5DS5	FMV5DSX2	FMV5DSX5	FMV5DH2	FMV5DH5	FMV5DT2	FMV50T5	FMV5DT29							
Word ₹5°/µ	FMV5DC3 FMV5DC6		FMV5DS3	FMV5DS6	FMV5DSX3	FMV50SX6	FMV5DH3	FMV5DH6	FMV5DT3	FMV5DT6	FMV5DT38							
#OS	Windows*95 Windows*3		Windows*95	Windows*3.1		Windows*3.1	Windows*95	Windows*3.1	Windows*95	Windows*3.1	Windows*1							
PU	Pentium	Pentium プロセッサ-90MHz		セッサ-100MHz		セッサ-120MHz	Pentum 7D	セッサ-133MHz		133MHz								
ヤッシュメモリ	168	KB(CPU内酸)			戴)+256KB(2次)				16KB(CPU?	(数)+256KB(2次。	(-Z FSRAM)							
IOS ROM		128KB(フラッシュ ROM)																
インメモリ (標準) *!		/B(4MB×2)	8MB/	4MB×2)	16MB(8MB × 2)	8MB(4MB × 2)	16MB(8MB X 2)	8MB(4MB × 2)		16MB(8MB X								
インメモリ (最大) **		MB(32MB × 4)			128M	B(32MB.X.4)			192MB(32MB × 6)									
ラフィックス		AT1社 Mach64-264CT AT1社 Mach64-264CT 640×480 ドット(1677 万他) 640×480 ドット(1677 万他) 640×480 ドット(1677 万他)							S3 Vision968(Diamond H Steath6									
技大解像度(表示色)**		0ドット(1677万色)		640 X 480	640×480ドット(1677万色)													
		00 ドット(65,536条)		800×600	800×600ドット(1677万色)													
	1,024×76	8 F v F (256 fb)	1 2770	1,024×768	マト(65,536例)	1,024×768ドット(65,536巻)												
						_	1,280 × 1,02	4 ドット(256 色)	1	280 X 1,024 Fg F	(256 fb)							
BAM		1MB			2M6				2MB									
00	635MB(E)	nhanced IDE)				OMB(Enhanced ID)	E)			1GB(Enhanced III	DE)							
DD				3	5129×1(3 E-1	9												
D-ROM					4倍速(ATAPI仕様)						I considerate							
5"光磁気ディスク				プリング周波数5~44.1(OHz)**														
ナーディオ模能	8/16 E 9 F A F D 3 ( 7	ンプリング周波数5~44.1KHz)**	-															
		WAVE TABLE方式																
スピーカ (ステレオ)		GM対応音源(32チャンネル) 体内蔵(2W×2)	*****	(0)2W×2)	A	E ALCOHOLY CO.	-											
AX/通信模型				(E)2W X 2)	外付標準	29.116	另付標準準付(3W×2)											
MAZ ZELLARRO		:童(FAXモードにおいて2線式半二重)⊕FA 情保速度:DATA 14400~300bps FAX:1					オブション		通信方式: 2 線式全二重(FAX: 2 線式半, 通信速度:DATA28800~500bps FAX:14400~24									
(PEG/TV#==+*1	オプション	作用法性 - DATA 14400~3000ps FAX - 1	1640U~240UDDS			2a2			MINISTEDATACE	ouv~Juucps FA	A:14400~24000							
様スロット*3	PCI × 1(1)	PCI×I(I)			PCI		000	×2(1)	PCI×2									
2きスロット数)	PCHSA×I(I)	PCI/ISA × 1(0)			PCI/ISA		PCIISA		PCHSA×I									
TOVE ALMO	ISA × 2(1)	ISA × 2(1)			ISA		(×30)	ISA×3										
N麗3.5"HDD ベイ		11標準任義)			T.W-(S-40)			104	2(内1標準搭載									
ニーザ開放5*ベイ	4(/)	1307030 40	E-9-10 W/I				2001100-0-016											
CRT			1	アナログ日	1													
4-8-8	1			9070														
722		PS2タイプMni DIN 6ピン×1 PS2タイプMni DIN 6ピン×1																
イーシリアルボート		8822	2C D-SUB9E'>×2	2(+7) 16550A TI	A IN ENDUSORCE	100D58100T0174	NAT COMPLETE	で他用										
		1,500,00		ントロニクス連絡	D-SUB25 E'>X1			5.5.18/51										
5 IDE				PCHDE×2	DOUBLE - A	- EUR EFF X			0	CHIDEX1, ISA-II	nev+							
I FAX TFA	40.1	E92334996E9X2, E79ASPK OUT, 717								17727966								
サウンドプラスター16				Time in last 199	17, MIDIUoystick	フレーナルス				4777774	73.h							
MPEG/TV # 1 - +		NTSCコンポジット・ステレオオーディオX2		CHR STOOL 1	1.7, militaryana	A 10 - 27 MB 1												
		アンテナ×1.LineOut×1.リモコン×1																
SCSI			オプシ	a S							標準(ISA)							
力機器			12.2		F · PS2マウス・	マイク標準活付					1 18/8/2007							
人力電圧・陶波数				AC100W(7'2 ht	7 hfth* 50/60Hz	常道ケーブル活付												
(カコンセント			86		換プラグ付き、アウ		Lette											
費電力/役林里	135W /	135W/115kcalh 145W/123kcalh								220W / 187k	nalth							
エネに法基づくエネルギー消費効率		32W			25W		67W											
形寸法(W×D×H)/重量		390 × 438 × 450mm 23kg 420 × 415 × 125mm 11kg									献モデル: 14Kg							
用環境				温度 1	0~35℃ 湿度 20	~80%					- Maria de la companya del la companya de la compan							
画面サイズ	15インチ	15インチ (一体型) 15インチ (分離型)																
マスクピッチ					0.28mm	17インチ (分離型)												
解像度 (ドット)		640×480/800	0×600/1024×768					640×480/80	0×600/1024×7	68 / 1280 × 1024								
表示色																		
自動消從用波数範囲	水平30~6184	Hz,撤离50~90Hz	水平30~64kHz	<b>差直50~100Hz</b>	水平30~64kHz,	要直50~100Hz	水平30~65kHz	要直50~110Hz	水平	30~65kHz 要直5	0~110Hz							
ス 走査方式 ア 接続コネクタ																		
				信号:アナログR	プンインタレース IGB ミニD-BUS15ピ	ン (CRT演出し)												
と 電源(最大)					50/60Hz 電源ケー													
			95W/82K		120W/10		150W/130kcal	h										
消費電力 (最大)		- 90W82kcalih 95W82kcalih 120W104kcalih - 96K92kcalih 120W104kcalih 136KW)×399(D)×391(H)/913.5kg 370(W)×392(D)×390(H)/915kg 418(W)×415(D)×434(H)/92							kg 411(W)×462(D)×424(H)/9921kg									
消費電力(最大) 外形寸法/重量																		
消費電力 (最大)	アナログボリ		365(W) × 398(D)	X3/1[Hy#j13.5kg	94)	(390(PI)(E)15Kg	1 410(41)×419(6	()X-434(A) \$1244Q		1(W) × 462(D) × 43								

の数されば新型階、連載では対象形。借止、最大・モン等単一能ですられたには影響機が対象・モリを支着する場面があります。キュロログ・イマーがいたはいられて、一体がはないがは、では、はないないでは、または、 ン・ドラスターへの配子ー・作用できると、それらいでは、マンカートと検索する場合をは、または、アースターとの数さまないでは、アースターとの数さまないます。その他との他の発達で、ドラスターのは、アースターとの数さまない。 大学アスターへの配子ー・作用できると、それらいでは、アースを開発し、一般では、では、アースターとの数さまない。または、アースターとの数さまないます。その他との他の発達で、ドラスがは、ディスターのは、アースターとのでは、アース プレインストールソフト 一覧 ●プレインストールソフトは、各種様共通で3タイプから選べます。注)アプリケーションソフトは、Windows95用とWindows9.1用で、一部版数が異なるものがあります。

		1	ESK	POWE	R S	THX				SKPO				DESKI	NOWE	R.CV				DESK	POWI	R.S.	X/H/T			DES	SKPOV	VER C		DES	KPOWE	ER C
				WH96		WHE	₹₹ル WMB1	一九郎 T WH95 T	9% I	WHEE	Mra.1	WORD WH96	WrG1	一共郎 ( Whee	WOSWIN WHEE	WH95			-15 We8	What	OASISN WH95	Wr31	WORD Wh95		-tis Wes		MISYSME MISS V		NORDE?		(A)546 War95	
	Microsoft Windows 95		Dist.		200		-		-		-		-				バソコン学習	Welcome to FMV		-		-		-		-		- 0	9 -			Te
	Microsoft Windows 3.1									-				-		-		Chevenne BirWare <sup>TM</sup> *	81	*1	161	*1	81	81				9 (	9 6			1 6
	Microsoft MS-DOS 6.2 / V							-				-		-				NIFTY Manager for Windows *	- 61	91	41	761	#1	01				0 (	9 6			
23-																	通信	Guippy for Windows *	81	81	81	-81	81	81				9 (	9 6			
	一太郎 Ver.6.3 for Windows *									-	-	-	-		_		W2000	Internet Chameleon 4.01C *	900	-81		181		81	-		- 0		- 6	-	-	IE
7ープロ	OASYS/Win V2.3							-				-				-		InfoWeb オンラインサインアップサービス						-		-		- (	9 -			
	Microsoft® Word for Windows Ver.6.0 *				-			-	=		-				-		ゲーム	SimTown**	-	-	-	-	-	-	*2		128	9 1	12 6	142	*2	*
表計算	Lotus 1-2-3 R5J*											-	-			-		GAME PACK for Windows 1 (6種)										9 (	9 8			
BCEL M.	Microsoft Excel for Windows Ver.5.0 *	-		-	-			-			-			-				GAME PACK for Windows 2 (6種)										0 0	9 6			
	広辞苑 第 4 版 CD-ROM(カラー)版 *																5035	Hyper Planet for Windows Special Version #										0 (				
MA	学研統合電子辞書																	COMPO	1000		-	-	-	-	-	-	- 0	- 1				
	OASYS -CD View																	マルチメディアCDプレーヤ				-		-		- 1		- 6	9 -			
	駅すばあと全国版 for Windows #																AV	Video for Windows (再生機能のみ)					-		-		- 0	0 -	- 0	-	-	-
	ゼンリン電子地図95 日本全国版※																	FM イメージビューア										9 (	9 6			
実用	Lotus® Organizer R2.1J *					-										-		CDプレーヤ					-		-		- 0	• -	- 0	-		-
	Platz OVAL *																	Fontcity					-		-		- 0		- 0	-	-	1=
	筆まめ for Windows 富士通版*																その他	ウィルスパスタ-95 Lite		-		-				-		- 0	9 -			
音楽	Sing & *	1000		-	-			-					-					タッチおじさんスクリーンセーバー	142		92		42		#2		42	9 1	6 3	142	*2	18
知宵	SANRIO TINY PARK *																	体験版 CD											9 6			

#### ⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の際は、「安全上のご注意」を よくお読みの上、正しくお使いください。 水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの 原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

mentine stational spaces. Following (\* \$0.000,000 colors of \$1.000 color

### 富士通株式会社

FMVの最新機器を展示しております。ご来場をお待ちしております。

富士通プラザ			
●東京秋葉原	〒101	東京都千代田区外神田3-14-10 (秋葉原HFビル1F)	TEL (03) 3251-1448
●東京新宿	〒 163-04	東京都新宿区西新宿2-1-1 (新宿三井ビル1F)	TEL (03) 3344-2080
●名古屋大須	₹ 460	名古屋市中区大須3-14-43 (第二アメ横ビル1F)	TEL (052) 251-7232
●大阪なんば	〒 556	大阪市浪速区難波中2-7-23 (広和ビル1F)	TEL(06) 646-3173
◎初心者向けパソ	コン教室	富士通マイゼミナールに関するお問い合わせ	

札幌(011)221-0314 東京(03)3615-4751 大阪(06)949-4137 福岡(092)272-5370

○最新製品情報、関連カタログの入手は下記のFAXまで

富士通パソコンFAXサービス 043-299-3642

○技術的なご質問、ご相談は下記の窓口まで FMインフォメーションサービス

お問い合せ時間:月~土 9:00~17:00 (祝日を除く) - 0120-89-4321 (フリーダイヤル) ※ パソコン導入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導等に要する費用は、本カタログに掲載されております商品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。

名古屋(052)239-1181

FMVシリーズについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。