

FM V DESKPOWER

FUJITSU

時代を切り拓く、新デスクパワーシリーズ。
安心サポートで、快適なパソコンライフを。



ベストセラーパソコン
DESKPOWER

先進機能、最新ソフトを満載してラインアップ一新!



新登場

これらの商品は'97年6月の製品です。

最先端ハード、最新ベストセラーソフト、そして安心サポート。 パソコンの楽しさが、さらに広がる新デスクパワー。

- MMX®テクノロジーに対応した先進のハード&ソフトを搭載。
- 最新ワープロ/表計算など、各ジャンルのベストセラーソフトを満載。
- インターネットを楽しむなら、デスクパワー。初めての人も快適に使いこなせる多彩なソフト満載。
- ビギナー向け自己学習ソフトや、インターネットでの情報提供など、初心者も安心。
- 充実のサポート「富士通サポート」で、安心して快適なパソコンライフをバックアップ。



写真はFMV-DESKPOWER S III 165です。

Hardware

次世代CPU「Pentium® IIプロセッサ」も搭載。 MMX®時代をリードする、先進のハードウェア。



写真はFMV-DESKPOWER S III 23です。

Pentium® IIプロセッサ/MMX® Pentium®プロセッサ

次世代マイクロプロセッサ「Pentium® IIプロセッサ」を最上位機種(T III 23/S III 23)に搭載。MMX®テクノロジーに加え、CPU性能を高効率で引き出す革新的な新技術「ダイナミックエグゼキューション」の採用により、優れた処理能力を発揮します。また、他の機種(S III 16Aを除く)にはMMX®Pentium®プロセッサを搭載し、マルチメディア機能を飛躍的に向上しています(S III 16AにはPentium®プロセッサを搭載)。

高速メモリ/高速チップセット

メインメモリに、32MBの高速SDRAM(シンクロナスDRAM)を採用(T III 23/S III 23を除く)。さらに、SDRAMに対応した最新チップセット「Intel 430TX PCIset」との組み合わせにより、快適な高速処理を実現します。また、T III 23/S III 23にはメインメモリに32MBのEDO-DRAMを、チップセットにPentium® IIプロセッサ対応の「Intel 440FX PCIset」を搭載しています。

最新鋭3Dアクセラレータ

Microsoft®社のDirectX3(Direct3D/Direct Draw)に対応した、最新鋭の高速3Dアクセラレータチップを採用。先進の3Dグラフィックスや3Dゲームを快適に楽しめます。

デスクトップタイプには、ATI社製「3D RAGE II+」を採用。タワータイプには、S3社製「VIRGE/VX」(Stealth 3D 3000)を採用。とくにT III 23/T III 20/T III 20M/T III 20D/S III 23には、ビデオRAMを4MB搭載しており、1280×1024ドットの高精細度時でもフルカラー表示できます。

注)DirectXに対応したゲームソフトを使用する場合には、本体付属のドライバをご使用ください。


高速CD-ROM/CD-R

全機種に高速CD-ROMドライブ、またはCD-Rドライブを標準搭載(T III 20Dを除く)。CD-ROMドライブは最大16倍速(平均13倍速)、または最大20倍速(平均14倍速)の高速読み取りを実現(S III 16Aは8倍速)。また、最上位機種(T III 23/S III 23)に搭載されているCD-Rドライブは650MBまでのデータが書き込めるため、画像や音声などの大容量マルチメディアデータの保存に適しています。

USB

全機種にUSB規格のコネクタを2ポート標準搭載。USB統一規格対応の周辺機器が、パソコン本体の電源を切らずに接続できます。

※USB: Universal Serial Bus
(注)USBインタフェースは、将来出荷されるUSB対応周辺機器すべての動作を保証するものではありません。



DSVD対応33.6Kbps高速FAXモデム

データと音声の同時通信が可能なDSVD対応モデムを採用。(S III 16A/S III 16を除く全機種に搭載)。また、全機種に33.6Kbpsの高速FAXモデムを搭載し、ますます情報量の大きくなるインターネットにも対応します。

※DSVD: Digital Simultaneous Voice and Data

WAVE TABLE対応

音楽CD並みの高音質をもつ、WAVE TABLE方式のMIDIサウンドデータが再生できます。

T III 23/T III 20/T III 20M/T III 20D/S III 23には、MIDI音源を搭載したサウンドプラスター-AWE64 Compatible(T III 16にはAWE32)を標準装備。また、その他の機種でも、ソフトウェア制御によってWAVE TABLE音源に対応しています。

高音質ステレオスピーカ

全機種に高音質ステレオスピーカを標準搭載。特にT III 23/T III 20/T III 20M/T III 20D/S III 23には、YAMAHAがチューニングをほどこした、アクティブサーボテクノロジー方式採用の高品位ステレオスピーカを標準添付。

高品位ディスプレイ

15型または17型の高品位ディスプレイを標準でセット(S III 20Bを除く)。

T III 16/S III 23/S III 20/S III 167には、17型の大画面ながら14型並の奥行き380mmという薄型ディスプレイをセット。当社従来品に比べ、約14%の省スペース化を実現しました。また、T III 23/T III 20/T III 20M/T III 20Dには、きめの細かい高精細表示の17型ダイヤモンドトロンディスプレイをセット。

※写真はT III 16/S III 23/S III 20/S III 167の薄型ディスプレイ。



サスペンド機能

電源スイッチの操作で、簡単に省電力モードに切り替わります。



写真はFMV-DESKPOWER T III 20です。

Pentium® II プロセッサ搭載の最上位機から エントリー機まで、全12機種でフルラインアップ。

スタンダードモデル

ハイスเปックモデル

スペシャルモデル

Lineup	スタンダードモデル				ハイスぺックモデル				スペシャルモデル			
	高性能エントリーモデル	先進機能満載のスタンダードモデル	大画面17型ディスプレイのスタンダードモデル	拡張性に優れたタワーモデル	MMX®Pentium®-200MHz搭載の高性能モデル	高速、高精細、高品位の高級タワーモデル	Pentium® II-233MHz搭載のハイエンド・デスクトップモデル	Pentium® II-233MHz搭載のハイエンド・タワーモデル	テレビ電話もできるコミュニケーション・モデル	大容量データの管理に便利なMOモデル	先進メディアに対応したDVDモデル	
	FMV-DESKPOWER S III 16A	FMV-DESKPOWER S III 165	FMV-DESKPOWER S III 167	FMV-DESKPOWER T III 16	FMV-DESKPOWER S III 20 FMV-DESKPOWER S III 20B <small>ディスプレイ別売</small>	FMV-DESKPOWER T III 20	FMV-DESKPOWER S III 23	FMV-DESKPOWER T III 23	FMV-DESKPOWER SC III 16	FMV-DESKPOWER T III 20M	FMV-DESKPOWER T III 20D	
CPU	Intel Pentium® プロセッサ 166MHz	MMX® Pentium® プロセッサ 166MHz	MMX® Pentium® プロセッサ 166MHz	MMX® Pentium® プロセッサ 166MHz	MMX® Pentium® プロセッサ 200MHz	MMX® Pentium® プロセッサ 200MHz	Pentium® II プロセッサ 233MHz	Pentium® II プロセッサ 233MHz	MMX® Pentium® プロセッサ 166MHz	MMX® Pentium® プロセッサ 200MHz	MMX® Pentium® プロセッサ 200MHz	
メモリ	メイン 32MB キャッシュ 16KB 2次キャッシュ 256KB	メイン 32MB キャッシュ 32KB 2次キャッシュ 256KB	メイン 32MB キャッシュ 32KB 2次キャッシュ 256KB	メイン 32MB キャッシュ 32KB 2次キャッシュ 256KB	メイン 32MB キャッシュ 32KB 2次キャッシュ 256KB	メイン 32MB キャッシュ 32KB 2次キャッシュ 256KB	メイン 32MB キャッシュ 32KB 2次キャッシュ 512KB	メイン 32MB キャッシュ 32KB 2次キャッシュ 512KB	メイン 32MB キャッシュ 32KB 2次キャッシュ 256KB	メイン 32MB キャッシュ 32KB 2次キャッシュ 256KB	メイン 32MB キャッシュ 32KB 2次キャッシュ 256KB	
ハードディスク	1.7GB	2.6GB	2.6GB	2.6GB	3.2GB	3.2GB	3.2GB	3.2GB	2.6GB	3.2GB	3.2GB	
ディスプレイ	15型	15型	17型(薄型)	17型(薄型)	S III 20Bは別売 17型(薄型)	17型 ダイヤモンドトロン	17型(薄型)	17型 ダイヤモンドトロン	15型	17型 ダイヤモンドトロン	17型 ダイヤモンドトロン	
CD-ROM	8倍速	最大16倍速 (平均13倍速)	最大16倍速 (平均13倍速)	最大16倍速 (平均13倍速)	最大16倍速 (平均13倍速)	最大20倍速 (平均14倍速)	CD-Rドライブ 読み込み: 8倍速 書き込み: 2倍速	CD-Rドライブ 読み込み: 8倍速 書き込み: 2倍速	最大16倍速 (平均13倍速)	最大20倍速 (平均14倍速)	DVD-ROM ドライブにより 6倍速	
3Dアクセラレータ	ATI社 3D RAGE™ II+	ATI社 3D RAGE™ II+	ATI社 3D RAGE™ II+	S3社 ViRGE/VX™	ATI社 3D RAGE™ II+	S3社 ViRGE/VX™	ATI社 3D RAGE™ II+	S3社 ViRGE/VX™	ATI社 3D RAGE™ II+	S3社 ViRGE/VX™	S3社 ViRGE/VX™	
VRAM	2MB	2MB	2MB	2MB	2MB	4MB	4MB	4MB	2MB	4MB	4MB	
FAXモデム データ通信速度	33.6Kbps	33.6Kbps (DSVD対応)	33.6Kbps (DSVD対応)	33.6Kbps (DSVD対応)	33.6Kbps (DSVD対応)	33.6Kbps (DSVD対応)	33.6Kbps (DSVD対応)	33.6Kbps (DSVD対応)	33.6Kbps	33.6Kbps (DSVD対応)	33.6Kbps (DSVD対応)	
オーディオ	ソフトWAVE TABLE対応	ソフトWAVE TABLE対応	ソフトWAVE TABLE対応	サウンドプラスター AWE32	ソフトWAVE TABLE対応	サウンドプラスター AWE64 Compatible	サウンドプラスター AWE64 Compatible	サウンドプラスター AWE64 Compatible	ソフトWAVE TABLE対応	サウンドプラスター AWE64 Compatible	サウンドプラスター AWE64 Compatible	
ステレオスピーカー	2W×2 外付標準添付	2W×2 外付標準添付	2W×2 外付標準添付	3W×2 外付標準添付	3W×2 外付標準添付	5W×2 外付標準添付	5W×2 外付標準添付	5W×2 外付標準添付	2W×2 外付標準添付	5W×2 外付標準添付	5W×2 外付標準添付	
標準価格(税別)	一太郎モデル OASYSモデル 268,000円	一太郎モデル OASYSモデル 313,000円	一太郎モデル OASYSモデル 358,000円	一太郎モデル OASYSモデル 388,000円	S III 20B 一太郎モデル OASYSモデル 333,000円	S III 20 一太郎モデル OASYSモデル 398,000円	一太郎モデル OASYSモデル 448,000円	一太郎モデル OASYSモデル 523,000円	一太郎モデル OASYSモデル 598,000円	一太郎モデル 373,000円	一太郎モデル 508,000円	一太郎モデル 548,000円
	Wordモデル 273,000円	Wordモデル 318,000円	Wordモデル 363,000円	Wordモデル 393,000円	Wordモデル 338,000円	Wordモデル 403,000円	Wordモデル 453,000円	Wordモデル 528,000円	Wordモデル 603,000円	Wordモデル 378,000円	Wordモデル 513,000円	Wordモデル 553,000円


カラーインクジェットプリンタ Printia JET シリーズ

カラーキャナインクジェットプリンタ (XJS-400)
標準価格: 59,800円(税別)



- パソコンとの接続により、カラーコピー/FAX/名刺リーダーとしても使える多機能プリンタ
- 300dpi、フルカラー対応の高速ラインキャナ搭載(自走式ハンディキャナとして使用可能)
- 600×300dpi、フルカラー対応、カラーで最高0.5枚/分の高速印刷
- 画像編集ソフト、文字認識ソフト、イラストサンプルなどを標準添付

カラーインクジェットプリンタ (XJ-610)
標準価格: 44,800円(税別)



- 6色インクによるフォトカラー印刷が可能(フォトインクカートリッジ別売)
- 最高600×600dpiの高解像度印刷
- カラーで最高1枚/分の高速印刷
- 簡単に操作できるプリントドライバ(アニメーション表示、音声ガイダンス)
- 最大150枚の自動給紙が可能

オプション

ISDNターミナルアダプタ (FMTA-101)
標準価格: 64,800円(税別)



- NTTのISDN回線に接続できるターミナルアダプタ。非同期・同期PPP変換機能による64K/128Kbpsのデータ通信速度に対応
- Multilink PPPによる128Kbps通信に対応
- アナログ機器接続用のポートを2つ標準装備
- DSU内蔵により、DSU購入費用と取付工事費用を軽減
- 豊富な機能に対応(フレックスホン対応/疑似コールウェイトニング/グローバル着信選択機能など)

ディスプレイ

カラーCRTディスプレイ-17 (FMV-DP977)
標準価格: 128,000円(税別)






- アバーチャグリル方式採用のダイヤモンドトロンディスプレイ
- ストライプピッチ0.26mmの17型高解像度ブラウン管採用
- マルチスキャン方式の採用により、ノンインテレス640×400~1280×1024ドットの計15モードをサポート
- 電源高調波電流/低周波電磁界自主規制対応

カラー液晶ディスプレイ-14 (VL-1400TS)
標準価格: 398,000円(税別)



- 奥行きわずか18センチの省スペース設計
- 1024×768ドットの高解像度TFT方式を採用
- CRT換算で16倍相当の見やすい13.8型の大画面
- 従来のCRTの約1/3の省エネルギーを実現
- 小型のステレオスピーカーを内蔵



(ご注意) XJS-400及びXJ-610に添付のソフトウェア(ドライバを含む)はCD-ROMで提供されています。フロッピーでの提供は有償となります。

