



# 国際標準機No.1パソコンデスクパワー全10機種のフルラインアップ。







このカタログに記載の内容は、'97年11月現在のものです。











# Hardware

# Pentium® II プロセッサやUSBな 快適、簡単。 先進機能満載で将来も安心。

#### 快適

#### 起動が快適

「ワンタッチパワーセーブ機構」の採用により、使用中のパソコンの 電源スイッチのワンタッチ操作で、一時停止(サスペンド)状態へ 移行および復帰が可能※。これにより、電源投入と比較し、起動 時間が大幅に短縮されます。

※電源スイッチを4秒以上押し続けた場合、電源切断となります。

#### 処理が快適

「Pentium® II プロセッサ」をはじめとするMMX®命令対応の 高速CPUと、高速メモリSDRAMに対応した最新チップセ ット Intel 440LX AGPset」 Intel 430TX PCIset」との組み合わせ により、快適でスムーズな高速処理を実現します。

#### インターネットが快適

最大受信速度56Kbpsの高速FAX モデムを搭載しているので ますます情報量の大きくなるインターネットをより快適に楽 しむことができます。

\* SIV1651233.6Kbps

#### 快適な利用環境

パソコンの稼働音を最小限に抑える 音設計で、静かで快適な利用環境を実 現。また、SIV 237/SIV 207には、17型 の大画面ながら14型並みの奥行きの薄 型ディスプレイをセットし、省スペース化 を図っています。




17型薄型ディスプレイ

## 簡単

#### 接続が簡単

ディスプレイ、キーボード、マウスなど のケーブルコネクタと、本体背面のコ ネクタアイコンを同色表示。ケーブル接 続が簡単です。また、マイク、ヘッドフォ ン、USB\*といった、頻繁に利用するコ ネクタを前面に配置したフロントア クセスデザインを採用。接続機器の 挿抜も簡単です。



#### \* USB : Universal Serial Bus

周辺機器を共通のインタフェースで接続するための統一規格。デスク パワーには全機種に2ポート(前面:1ポート、背面:1ポート)標準装備。

#### 拡張が簡単

PCIバスやISAバスへの拡張カードの搭載や、USB対応の周辺 機器の接続も簡単。接続されたカードや機器を自動認識して 必要なソフトを組み込む(プラグ&プレイ)ため、簡単に拡張す ることができます。とくにUSBでは、対応周辺機器を本体の電 源ONのまま接続できます。

(注)ISAバスへの拡張の場合、拡張カードがプラグ&プレイに対応してい る必要があります。


#### ワンタッチで節電

「ワンタッチパワーセーブ機構」により、一時停止(サスペン ド)状態へ簡単に切り替えられるため、消費電力を迎え、 電気代を節約できます。さらに、Windows®98利用時には、周 辺機器まで含めた電源管理により、効率的できめ細かな省電 力を実現します(Pentium® II プロセッサ搭載モデルを除く)。













Windows 95



#### オーディオ&ビジュアル 3

#### 美しい画像

全機種にMicrosoft®DirectX \*\*5対応の最新鋭高速3D ータを搭載。先進の3Dグラフィックスや3Dゲームを快 めます。とくにPentium® II プロセッサ搭載モデルでに 比べ約2倍速でのデータ転送が可能なグラフィック 「AGP」\*を装備。さらに高速で滑らかな3D画像表示 ます。またTIV 307/TIV 267/TIV 267M/TIV 267I 型ダイヤモンドトロンディスプレイをセットし、より色鮮 明な表示を実現しています。 \* AGP: Accelerated Graphics Port

#### クリアなサウンド

全機種で、音楽CD並みの高音質を 実現するGS/GM対応のMIDIサウ ンドデータを再生できます。とくにサウ ンドブラスターAWE64を搭載した機 種では、より安定した音質を楽しめま す。また、全機種に高音質ステレオス ビーカを標準添付。とくに、Pentium® II プロセッサ搭載モデルでは、最大



7.5Wの高出力スピーカを添付し、音楽ソフトやゲーム も、臨場感あふれる迫力のサウンドで楽しめます。

#### マルチメディアデータの保存/鑑賞

TIV 307 には、約650MBもの大容量データを書き込め ライブを搭載。画像や音声などのマルチメディアデー に最適です。また、TIV 267Dには、DVDドライブを搭 質、高音質の最先端マルチメディアデータを楽しめる

## 将来性

#### 将来への安心設計

マイクロソフト社とインテル社の提唱する国際標 新規格「PC97/PC98」に対応\*\*した先進のハードウ を備えています。これにより、Windows®95の次期バ あるWindows®98\*2を快適にご利用いただける環境 いたします。

※1 PC97に完全対応し、PC98の機能を一部先取りしていま ※2 Windows®98の一部の機能については、ご利用になれ あります。

#### 豊富な周辺機器&ソフト

パソコンの標準仕様であるOADG\*準拠のPC/ であり、OADG仕様の多彩なハードウェアやソフト 用できます。また、PCIバス及びISAバスを両方搭載 32ビット対応のPCI拡張カードはもちろん、従来から 販されているISA拡張カードも増設できます(TIV 267/TIV 267M/TIV 267DはISAバスを使用済み)。

※OADG:PCオープン・アーキテクチャー推進協議会

(注)富士通製周辺機器・ソフトウェア以外は各販売元またに サポートとなります。

(注)当ページ記載の内容については、SCⅢ16では一部員 があります。



お買い上げいただいた優待販売サービス対象商品のユーザ登録者 に、Microsoft® Windows®98アップグレード版の優待販売を実施 提供時期、提供方法、価格などの詳細につきましては、Windows®98 やかに対象者の方へダイレクトメールなどでお知らせいたします。

☆該当商品におけるWindows™98の動作に関しましては、一部の機能に制限が出る場合 万が一、Windows®98が提供されない場合は、本優待販売は適用されません。※Windo ロソフト社が提供を予定しているWindows®95の次期バージョンのことです。※本優待 商品は、このカタログに記載されているパソコン本体を指します。 ☆ただし、SCⅢ16はアップグレードの対象外です。

× 13
など、
L .
アクセラレ 決適に楽し よ、従来に 専用バス 示を実現し Dには、17 手やかで鮮
ムソフトなど
5るCD-Rド ータの保存 搭載。高画 ます。
標準機の最 ウェア機能 バージョンで 寛をご提供
ます。 たい場合が
AT互換機 ウェアを利
は、開発元の 異なる部分
Microre
fの方を対象 いたします。 8発売後、速
合があります。☆ ows™98はマイク サービスの対象





# ビギナーにも安心、多彩なサポ 会員制サービスも無料で体験!

## 買うと一緒についてくる安心&ビギナーサポート

富士通マニュアルの紹介

サポート窓口の利用方法

最新バソコン技術用語集

転ばぬ先のパソコンマナー

聞ったときのQ&A専列

知って得する大技・小技

インターネットで見る必見情報

#### サポート関連情報への簡単アクセス

デスクパワーなら、初期画面の「パソコン便利帳」メニューから 役立つサポート情報をすぐ参照できます。そのため、マニュア ルを取り出さなくても必要な情報を素早く得られます。

#### 「パソコン便利帳」内容

- ・富士通マニュアルの紹介
- ・サポート窓口の利用方法 ・最新パソコン技術用語集
- ・転ばぬ先のパソコンマナー
- ・困ったときのQ&A事例
- ・知って得する大技・小技

### ・インターネットで見る必見情報

# いつでも手軽にパソコン学習

●パソコンの仕組みやWindows®95の基礎を楽しく学ぶ 「かるがるパソコン入門

#### ●例題を通してワープロ/表計算ソフトを学ぶ 「一太郎8&Lotus1-2-3 97の虎の巻」

※一太郎モデルのみ添付

Microsoft<sup>®</sup> Word97 & Excel97の虎の巻 ※ Word モデルのみ添付

#### 大事なプログラムを簡単復旧 ハードディスクを初期状態にできる

#### リカバリCD-ROM

誤ってハードディスク内のプログラムを削除してしまったときでも安 心です。 ※ワープロノ表計算ソフトなどは添付CDからのインストールが必要になります。

#### 利用シーンに合わせた親切マニュアルが充実

●パソコンの仕組みや使い方をやさしく説明 初心者向け副読本「パソコンがおもしろく

●インターネットへの接続から活用までを わかりやすく解説「はじめよう! インターネッ

●標準搭載アプリケーションソフトの

基本操作を解説「まるごとEnjoy FMV」 パソコンの基本操作解説「かるがる使おう」



#### 多彩なソフトを体験

●約50種の体験版/デモソフトを収録 体験版CD-ROM


パソコンが初めての人でも気軽に多彩なソフトを楽しめ

#### コネクタの色分けで、ケーブル接続も簡単

キーボード、マウス、スピーカなど、本 体背面に接続するケーブル類のコネ クタと、本体側のインタフェースを同色 アイコンで表示。接続ミスを防ぎます。



## 多彩なサポート窓口を用意「富士通パソポート」



#### 基礎から学びたい人への教室・教材

●レベルに合ったパソコンセミナー 「富士通マイゼミナール」「富士通講習会」

●ショールーム「富士通プラザ」 東京:秋葉原/名古屋:大須/大阪:なんばのショールームで最新 のFMVシリーズをじっくり試せます。

#### ●基本操作を教えてくれる 「CD-ROMマニュアル」「ビデオ」「書籍」

#### もっと知りたい人への「情報提供」

#### ●パソコン情報ページ

「インターネット富士通パソコン情報ページ『FM WORLD』 (アドレス) http://www.fujitsu.co.jp/hypertext/fmworld/

「NIFTY-SERVE富士通FMシリーズ情報『FM INFO』 NIFTY-SERVE内任意のメニューより「GO FMINFO」と入力

●最新情報をFAXで入手 「富士通パソコンFAXサービス」043-299-3642/06-949-3270

●パソコン情報コンビニ 「SOHO'S」(東京:秋葉原/神奈川:本厚木/名古屋:広小路)

※近々、全国主要都市でオープン予定。

※お問い合わせ窓口や営業時間など、詳細につきましては、 製品に同梱の小冊子「パソコンFMシリーズ サポート& サービス富士通パソポートご案内」をご覧ください。

#### 困っている人への「サポート窓口」 ●パソコン操作や技術的な質問窓口

「FMインフォメーションサービス」 ●富士通インターネットサービスに関するサオ

「InfoWebサービスセンター」 0120-5442-54 / 012 ●音声テープによる代表的なQ&A窓口 「FM インフォメーションテレホンガイド」

0120-89-2235 (24時間年中無休) ●全国約100ヶ所の修理サポート窓口です。

富士通パーソナルサービスセンター

●富士通製ソフトウェアのレベルアップサート 「ソフトウェアセンター」

※プレインストールソフトの中にはサービス対象外のソフトが?

●会員制サービス(下記)を2ヶ月間会費無料 「おためしメンバーズ」※特典と一部サービスは除

#### 富士通パソコンメンバーズサービス(会員制

会員だけのよりきめ細やかなサービスと特典をご提供し

サービス① 会員専用フリーダイヤル

夜間や休日も技術的な相談を受付。また、「ワー 算」など他社製プレインストールソフトの基本操作 (平日9~21時 土日祝日9~17時)

サービス(2) 会員専用ホームページ 最新情報やQ&A、オンラインショッピング。

サービス③ 訪問サービス(要別途料金)

技術員がお客様のお宅をお伺いして、問題を解決。



「富士通マイゼミナール」「富士通講習会」「S どの一割引、ダイレクトメールによる最新情報

お問い合わせ先 富士通パソコンメンバーズサービス 044-754-8300 (月~土) 9~17時

※祝祭日・年末年始、および当社指定休日を除く

★キャンペーン価格で会員募集中('98年3月31日までに入会の 年会費15,000→9,500円(税別)

※当ページ記載の内容については、SCⅢ16では一部異なります

1	
ート。	
月した	
なる本」	
ット」	
VI. ]	
Ӭ҄҄ӺӍѴ	
to the second	
EMU	
ります。	
Concerna .	
ポート窓口	
20-5442-56	
ビス窓口	
あります。	
科体験	
k<	
· 有料)	
します。	
プロ /主社	
プロ/表計 もサポート。	
Popitisis Personal Computer	
MEMBER'S SERVICE	
SOHO'S」な 服のお知らせ	
事務局	
の方に限り)	
ます	

		スタンダードモデル			ハイスペッ	ックモデル			スペシャルモデル	
	高性能エントリーモデル	先進機能満載の スタンダードモデル	大画面17型の薄型CRT セットのスタンダードモデル	ハイパフォーマンスな ディスプレイ別売モデル	Pentium <sup>®</sup> II 搭載の デスクトップ最上位モデル	Pentium <sup>®</sup> II 搭載の 高性能タワーモデル	Pentium <sup>®</sup> II/CD-R搭載 のシリーズ最高峰	テレビ電話もできる コミュニケーション・モデル	大容量データの管理に 便利なMOモデル	先進メディアに対J DVDモデル
ラインアップ	新登場 DESKPOWER SIV165	新登場 DESKPOWER SIV205	FMV-DESKPOWER S IV 207	新登場 ディスプレイは別先 DESKPOWER TIV23B FMV-DESKPOWER TIV23B	新登場 DESKPOWER SIV 237	新登場 DESKPOWER TIV 267 FMV-DESKPOWER TIV 267	新登場 DESKPOWER TIV 307 FMV-DESKPOWER TIV 307	DESKPOWER SCALO	新登場 DESKPOWER TIV267M	新登場 DESKPOWER TIV267D
CPU	FMV-DESKPOWER SIV 165 MMX® Pentium®プロセッサ 166MHz	FMV-DESKPOWER SIV 205 MMX® Pentium®プロセッサ 200MHz	Pentium DeskPower Siv 207 MMX Pentium Jotevt 200MHz	AMDA AMD-K6M MMX*IV/VXh·JDE9# 233MHz	Pentium® I Jobyty	Pentium® I Jotyty	Pentium® I Toteyt Bentium B	Pentium 166MHz	FMV-DESKPOWER TIV 267M Pentium® II 70299 Pentium® II 266MHz	Pentiu Joz
XEU	yentium 100MHz メイン キャッシュ 2次キャッシュ 32MB 32KB 256KB	メイン 32MB 32KB 256KB	メイン 32мв 32кв 256кв	メイン 32MB 64KB 256KB	メイン         キャッシュ         2次キャッシュ           32MB         32KB         512KB	メイン         キャッシュ         2次キャッシュ           32MB         32KB         512KB	メイン   キャッシュ   2次キャッシュ	xイン 32MB 32KB 256KB	メイン   キャッシュ   2次キャッシュ	メイン   キャッシュ   2次
○ ハードディスク	2.6 дв	Э 3.2 GB	Э 3.2 GB	Э 3.2 GB	Э 3.2 GB	4.3 GB	<b>4.3</b> GB	2.6 дв	4.3 св	<b>4.3</b> g
ディスプレイ	<b>15</b> 型	<b>三</b> 15型	17型(薄型)	(別売)	17型(薄型)	<b>17</b> 型 ダイヤモンドトロン	<b>17</b> 型 ダイヤモンドトロン	<b>15</b> 型	「「「17型 ダイヤモンドトロン	「 「 」 17型 ダイヤモン
CD-ROM	最大16倍速     (平均13倍速)	最大20倍速     (平均14倍速)	最大20倍速     (平均14倍速)	最大20倍速 (平均14倍速)	<b>最大24</b> 倍速 (平均17倍速)	<b>最大24倍速</b> (平均17倍速)	CD-Rドライブ   読出し:8倍速   書込み:2倍速	最大16倍速 (平均13倍速)	最大24倍速     (平均17倍速)	DVD-ROM ドライブに 最大20
○= 3Dアクセラレータ	STINE ATINE STINE OF THE STINE	STIAE SD RAGE <sup>™</sup> PRO	STINE ATINE STINE PRO	STINE ATINE STINE PRO	ATI社 3D RAGE <sup>™</sup> PRO AGP 2X			●=- ATI社 3D RAGE <sup>™</sup> II+	〇二 3Dlabs社 PERMEDIA®2	
VRAM	2мв	2мв	2мв		Страния 4мв	1	Слав 4мв	2мв	Страние 4мв	Страния 4мв
FAXEFL	🔗 33.6Кыры				56Kbps (DSVD対応)		(DSVD対応)	🔗 33.6кърз	56Kbps (DSVD対応)	S6Kbr (DSVD)
() オーディオ	「ア サウンドブラスター Pro互換	プ サウンドブラスター Pro互換	プ サウンドブラスター Pro互換	サウンドブラスター AWE64	サウンドブラスター AWE64	サウンドブラスター AWE64	サウンドブラスター AWE64	ソフトWAVE TABLE対応	サウンドブラスター AWE64	サウンドブラ AWE64
□□ スピーカ	(( <b>○</b> )) 3w×2 外付標準添付	(( <b>「</b> ))) 3w×2 外付標準添付	((()))) 3w×2 外付標準添付	((())) 3w×2 外付標準添付	(((()))))))))))))))))))))))))))))))))	(((()))))))))))))))))))))))))))))))))	(((())))) 7.5 w×2 外付標準添付	(()))2w×2 外付標準添付	(((()))))))))))))))))))))))))))))))))	((((回回))))) 7.5 外付標準
一太郎モデル	268,000円	298,000円	338,000円	288,000円	398,000円	448,000円	528,000円	オープン価格	508,000円	528,000
標準価格(税別) OASYSモデル	268,000円	298,000円	338,000円	288,000円	398,000円	448,000円	528,000円	_		-
Wordモデル	278,000円	308,000円	348,000円	298,000円	408,000円	458,000円	538,000円	オープン価格	518,000円	538,000
						»:				
値段以上の高機能、高画質 カラーインクジェットプリンタ(XJ-33	速さ	カラーインクジェットプリンタ たと美しさにこだわる人の本格機能 ラーインクジェットプリンタ (X-J-800)	Printia JET シリーズ&			ボタンひとつでスキャンもFAXも カラーイメージスキャナ(BS-10	0)	ビデオキャプチャ カード	SCSID-F	DVD-/





カラーCRTディスプレイ-17 (FMV-DP977) 標準価格:128,000円(税別) ●アパーチャグリル方式採用 ●ストライプピッチ0.26mm




17型CRT相当の大画面とクリアな画質 カラー液晶ディスプレイ15(VL-1500T) 標準価格:358,000円(税別) ●15型TFTモデル ●最高解像度1024×768ドット

※製品の仕様や提供時期など、詳細につきましては「FMV-DESKPOWERシリーズ価格表」をご覧ください。

# Lineup · ビギナーからエキスパートまで、用途で選べる全10機種。幅広いラインアップから最適の一台を!

机に一台、低価格A4ページプリンタ ページプリンタ (XL-1510) 標準価格: 69,800円(税別) ●最高解像度600×1200dpi ●最高6枚/分の高速印字





ボタンひとつでスキャンもFAXも カラーイメージスキャナ (RS-100) 標準価格: 29,800円(税別) ●600×300dpiの高解像度 ●イメージ編集/文字認識ソフトを添付



最大128Kbpsの高速通信が可能 ISDNターミナルアダプタ(FMTA-101) 標準価格: 64,800円(税別) ●64/128Kbpsのデータ通信速度に対応 ●DSU内藏

TA

液晶一体型の省スペース&スタイリッシュPC FMV-DESKPOWER Pliche (プリシェ) Plich ■model 16D (DSTN液晶タイプ)-太郎モデル 243,000円 Wordモデル 248,000円 一太郎モデル 323,000円 ■model 16 (TFT 液晶タイプ) Wordモデル 328,000円 省スペースボディ&高いハード性能 ●12.1型液晶画面との一体化で、抜群の省スペース設計 ※幅316mm×奥行き269mm×高さ367mm (スピーカ/液晶部含む)

● AMD-K6<sup>TM</sup> MMX<sup>®</sup>プロセッサ(166MHz)、メモリ32MB、HDD1.7GB、PCカードスロット装備など、安心の高性能 趣味や生活、仕事に使える多彩なプレインストールソフト

●「Microsoft®Creative writer2」「夢ぷりんと2」「うれしレシピ」「家計簿」「Teo」「世界の車窓から」など、 楽しく使える豊富なアプリケーション

●ワープロ/表計算は、「Word97/Excel97」または「一太郎Office8/ロータス1-2-3 97」を選択可能。





#### ■FMV-DESKPOWER仕様一覧

<b>過種名</b>		S IV 165	S IV 205	S IV 207	T N 23B	S N 237	T IV 267	T N 307	SC III 16	T IV 267M	T N 267D
一太郎	モデル	FMVS41651	FMVS42051	FMVS42071	FMVT423B1	FMVS42371	FMVT42671	FMVT43071	FMVSC3161	FMVT4267M1	FMVT4267D1
OASYS	Sモデル	FMVS41652	FMVS42052	FMVS42072	FMVT423B2	FMVS42372	FMVT42672	FMVT43072	-	-	-
Word T	モデル	FMVS41653	FMVS42053	FMVS42073	FMVT423B3	FMVS42373	FMVT42673	FMVT43073	FMVSC3163	FMVT4267M3	FMVT4267D3
PU		MMX"Pentium"プロセッサ-166MHz	MMX*Pentium	パプロセッサ-200MHz	AMD-KSMMMX12/12/221-JDt-J-233MHz	Pentium* II プロセッサ-233MHz	Pentium® Iプロセッサ-266MHz	Pentium® II プロセッサ-300MHz	MMX"Pentium"プロセッサー166MHz	Pentium" II 7	ロセッサ-266MHz
ーップセット	F		Intel 430TX PCIset		Intel 430TX PCIset		Intel 440LX AGPset		Intel 430TX PCIset	Intel 440	LX AGPset
IOS ROM			256KB(フラッシュ ROM	A)		256KB(フラ	ッシュ ROM)			256KB (フラッシュ ROM	1)
キッシュメー			32KB(CPU内蔵)		64KB(CPU内蔵)		32KB(CPU内藏)		32KB(CPU内蔵)	32KB (	CPU内藏)
	2次	256K	B(パイプラインバースト	SRAM)	256KB(パイプラインバーストSRAM)		512KB(CPU内蔵)	256KB(パイプラインバーストSRAM) 512KB		(CPU内藏)	
インメモリ	」 (標準) *1		32MB (SDRAM-DIMM	)		32MB (SDF	the second se			32MB (SDRAM-DIMM	)
インメモリ	) (最大)		256MB (128MB×2)		256MB (128MB×2)		384MB (128MB×3)		256MB (128MB×2)	384MB	128MB×3)
ブラフィック	アクセラレータ	AT	「社製 3D RAGE™ PRO	PCI	ATI社퉳 3D RAGE™ PRO PCI	ATI社製 3D RAGE™ PRO AGP 2X	Diamond社製FIRI	E GL 1000 Pro AGP	ATI社製 3D RAGE <sup>TIVI</sup> II+	Diamond社製FIF	RE GL 1000 Pro AGP
							(3Dlabs社製)	PERMEDIA® 2)		(3Dlabs社製	PERMEDIA® 2)
/RAM			2MB			41	MB		2MB		4MB
画面解像度	640×480 F7 F	1677	万色	1677万色		1677	7万色		1677万色	16	77万色
最大表示色)*2	800×600 F7 F	1677	万色	1677万色		1677	7万色		1677万色	16	77万色
	1024×768ドット	65,5	36色	65,536色		1677	7万色		65,536色	16	77万色
	1280×1024 K7 K	-	-	256色	167	7万色	65,5	536色	-	65	,536色
蔵フロッビィ	ディスクドライブ	3.5インチ(3)	モード:1.44MB/1.2ME	B/720KB)×1		3.5インチ(3モード:1.44	MB/1.2MB/720KB) ×	1	3.5インチ(3	モード: 1.44MB/ 1.2ME	3/720KB)×1
蔵ハードディ	ィスクドライブ	2.6GB (Ultra DMA/33) *	3.2GB (U	Jitra DMA/33) *	3.2GB (UI	tra DMA/33) 16	4.3GB (UI	tra DMA/33) *	2.6GB*	4.3GB (U	Itra DMA/33) *
就CD-ROM	Mドライブ	最大16倍速(平均13倍速)7	最大20倍3	(平均14倍速)"	最大20倍速(平均14倍速)7		平均17倍速)7	CD-R (読み出し:8倍速,書き込み:2倍速)	最大16倍速(平均13倍速)7	最大24倍速(平均17倍速) 1	-
			テレオ(サンプリング周波	the state of the		8/16ビットステレオ (サン)				8/16ビットステレオ	
ナーディオ構	<b>炭</b> 前拒	and the second sec	ウンドブラスター Pro 互	the second se			ターAWE64***		サウンドブラスター16**	the local data in the local data was a second of the local data and the local data was a second of the local data was a seco	スター AWE64***
12 23 12 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59			ソフトウェア MIDI		WAVE TABLE	方式 GM対応 MIDI音源、ン		ソフトウェアMIDI	ソフトウェアWABE TABLE	WAVE TABLE方式 GM 対応 MIDI音源	
マピーカ (ス	ステレオ)		外付標準添付(3W×2	))	外付標準添付(3W×2)	外付標準添付(7	and the second se		外付標準添付(2W×2)		7.5W×2, 2Way)
	法 (W×D×H)		90×145×220mm		90×145×220mm		100×145×221mm		90×109×160mm		45×221mm
值信/FAX		33.6/14.4**	and the second se	(56flex規格準拠)/14.4 10		最大56 (DSVD 対応 K56	Sflex規格準拠)/14.4 10		33.6/14.4***		(56flex規格準拠) / 14.4 "®
張スロット・			-		-	-	the second se	×1[0]	-		×1[0]
サイズメ	PCI		7#X1[1], N-7X1[	1]	フル×2[2]	7ル×1[1]		×3[3]	7#X1[1], N-7X1[1]		×3[2]
ロット数	PCIまたはISA		-		7ル×1[1]	7ル×1[1]		×1[0]	-		×1[0]
호종])	ISA		フル×2[1]		7ル×3[1]	7ル×1[0]ハ-7×1[0]		×1[0]	フル×2[0]		×1[0]
	)ベイ (空き)		1[0]		1[0]	1[0]		[0]	1[0]	1[0]	1[0]
	Dベイ (空き)		2[1]		2[1]	2[1]		[1]	2[1]	2[1]	2[1]
内蔵5"ベイ	the second s		1[0]		3[2]	1[0]		[2]	1[0]	3[1]	3[2]
CRT	LLC/	7+1	コグRGB ミニD-SUB15	PVX1	U (E)	-	D-SUB15ピン×1	(6)	the second se	ログRGB ミピD-SUB15	and the same time to be a second to be a
キーボ	- 1		/2タイプミニDIN6ビ	the second se		the second s	ニDIN6ピン×1			S/2917 S=DIN6E:	the set of
マウス			/2917 3=DIN6ビ			PS/29173				S/2917 S=DIN6C	
the second s	ルポート**	and the second sec	C D-SUB9ピン×1 16	the second s		RS-232C D-SUB9E			RS-232C D-SUE9ビンX1 16550A王章	the second	The second se
	ルポート		準拠 D-SUB25ビン×1			セントロニクス準拠 D-SUB	the local division of the second s	(内)		準拠 D-SUB25ビン×1(	
サウン	Contract de la contra		ン 背面: Line in、Line out、			(ク、ヘッドフォン 育面: Line in、 l	and the second			オン、Line in、Line out、MIDI	the second se
	ボイスモデム		モジュラコネクタ 4ピン>		61m	the second s	794ビン×2		(17, 177	モジュラコネクタ 4ビン>	
IDE			PCI対応 拡張IDE×2				UBIDEX2			PCI対応 拡張IDE×2	and the second
USB **		前面:コネク	タ4ビン×1 背面:コ			前面:コネクタ4ピン×1		1		コネクタ4ビンX2	
人力機器		and the second se	the second s	1)、スタンドマイク標準添付	OADG ±	+-ボード(109キー), PS/2マ	the design of the local data and the second states of the local data and the local data a	the second s	0400 t - #- K (100	+-), PS/2マウス(400CPI	> フクンドライク連進派
しカコンセン	2.h	the second s	(2P変換プラグ、アウトレ	the second s	the second se	2Pアース付き(2P変換プラ				*(2P変換プラグ,アウトレ	the design of the second se
は給電圧・風	the second s		トレット付) 1 50/60Hz1			AC100V (アウトレット付) ***	the second se			1トレット付) 1 50/60Hz	the state of the differential is the strength of the state of the stat
長大消費電力		A0100V (7 71	145W / 123kcal/h	Bar 7 - 770 ARIN	250W/213kcal/h	145W / 123kcal/h		213kcal/h	145W / 123kcal/h		When the Real Property is the real Property is the real of the rea
and the second se	エネルギー消費効率	30W	30W	30W							213kcal/h
	mm)/本体重量(Kg)	3077	420×412×128/約11	3000	31W 210×440×420/約13	42W 435×448×139/約13	40W	40W	53W	45W	45W
b作環境	Interior And	温度 10~257	420~412~120/約11	(結響)、カロミン)	the second s	435×448×139/約13 温度 10~35℃ 湿度 20~		×420/約13	420×412×128/約11 温度 10~25	210×44 C 温度 20~80%(ただし	)×420/約13 結瞭したいこと)
画面サ	17	加度 10~35 0		17型(薄型)	-	<u>温度10~35C 温度20~</u> 17型(薄型)	the second s	でモンドトロン)	温度 10~35 15型		レビス (1000000000000000000000000000000000000
	法 (WXH)	270×2		300×225mm	_	17空(清空) 300×225mm		232.5mm	270×202mm	the second se	232.5mm
ドット	Construction in the local division in the lo	210 \	0.28mm	300 A 223mm	-	0.28mm	the second se	232.5mm 6mm	0.28mm		232.5mm 26mm
	(ドット)	640×480/	and the second se	640×480/800×600	-	640×480/800×600		/ 800×600	640×480/800×600		26mm 0 / 800 × 600
/开1家/支	(1.0.1.)	1,024		1.024×768/1.280×1.024							
表示色		1,024	フルカラー	1,024 / 100 / 1,200 / 1,024	_	1,024×768/1,280×1,024	1,024 X /68/ フルカラー	/1,280×1,024	1,024×768		/1,280×1,024
(自動追	the second se	30~7	the second s	31~65KHz	-	31~70KHz	the second s	92KHz	00-051/11-	フルカラー	021/11-
周波数		30~7 50~1	and the second of the second se	50~150Hz	-		the second se	the second se	30~65KHz		-92KHz
一 走 查 方	The second se	50~1	ノンインタレース	50~150HZ		50~150Hz		120Hz	50~100Hz		~120Hz
接続コン		7.4.5	コグRGB ミニD-SUB15	P'VY1	-		ノンインタレース	2.04		ノンインタレース	21.V.
the second se	エンス	the second s		the second se	-	the second s	ログRGBミニD-SUB15と			ログRGB ミニD-SUB15	and the second se
and the second se	止・両波致 費電力/発熱量	AC100V	A REAL PROPERTY AND A REAL PROPERTY A REAL PROPERTY A REAL PROPERTY AND A REAL PROPERT	AC100V 50/60Hz		AC100V 50/60Hz		50/60Hz	AC100V · 50 / 60Hz	the second se	• 50 / 60Hz
	資電刀/第5%加 W×D×Hmm)/重量(Kg)	90W/7	Charles and a second	115W / 100kcal/h	-	115W / 100kcal/h		113kcal/h	90W / 78kcal/h		113kcal/h
and the second se	and the second se	372×403×	and the second se	410×380×421/約18	-	410×380×421/約18		×423/約21	372×403×376/約13.5		×423/約21
省電力			あり キンスクリン キニナー	44	-		あり			あり	
調整機能	ME	the second second	オンスクリーン表示方式	(	-		オンスクリーン表示方式			オンスクリーン表示方式	-
<b>n</b> *									CCDカメラ標準添付 ビデオキャプチャカード 標準搭載	MOドライブ (540MB) 、 SCSIカード (ハーフピッチ 50ピン) 標準搭載	DVD-ROMドライブ (兼最大20倍速CD)、 DVD-AVデコーダボード標準

\*1:標準搭載の拡張RAMモジュールにはパリティチェック機能はありません。そのため、NetWare®サーバ、Windows NT®サーバとして使用することはできません。 \*2:DOS/V利用時は、VGAモード(640×480ドット)のみとなります。 \*3:ISAバス用オプションカードを増設する場合、その種類および枚数によっては、IOアドレス、IRQなどの設定変更が必要になります。 \*4:COM2を標準搭載のFAXモデムで使用しています。 \*5:USBインタフェースは、将来出荷されるUSB対応周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 \*6:Cドライブ(2.0GB)とDドライブ(0.6GBまたは1.2GBまたは2.3GB)の2つのパーティションに分かれています。 \*7:データ転送速度は、CD-ROMの最内周で8倍速、最外周で16倍速(加重平均13倍速)または20倍速(加重平均14倍速)または24倍速(加重平均17倍速)となります。 \*8:WindowsNT®でのMIDIデータ(\*\*\*,MID)の再生は、NT4.0サービスパック3から可能です。 \*9:WindowsNT®でのCreative 3Dステレオエンハンスメント機能は、NT4.0サービスパック3から使用可能です。 \*10:ハードウェアとしての最大性能であり、ソフトウェアや回線の状態などにより、33.6Kbpsまたは56Kbpsで通信できないことがあります。また、データ通信速度は受信時の値であり、送信時には33.6Kbpsになります。また、日本国内の一般公衆回線、あるいは、構内交換機
経由での通信においては同規格での通信が行えない場合があります。 \*11:最大供給可能電力:約3.0 A/100V(300W)。

注1:上記内容はハードウェア仕様であり、ソフトウェアによっては上記機能をサポートしていない場合があります。注2:オプション機器ご購入の際には、あらかじめ「FMV-DESKPOWERシリーズ価格表」を参照し、接続を確認の上ご購入ください。注3:ディスプレイのサイズは、同サイズでも機種によって表示領域が若干異なります。

#### ■プレインストール/添付ソフト

ジャンル	ソフト名称		提供会社
基本OS	Microsoft"Windows"95 (MS-IME97付)★(注)		富士通(株)
	一太郎8 Office Edition * 1	楽1	(株)ジャストシステム
1.1.1	OASYS for Windows95 V4.1★ *1		富士通(株)
	Microsoft®Word97 for Windows® * 1		マイクロソフト(株)
	ロータス1-2-397 *1		ロータス(株)
	Microsoft"Excel97 for Windows" * 1		マイクロソフト(株)
ビジネス	三四郎8 *2	业2	(株)ジャストシステム
	広辞苑(スーパー統合辞書97)	(株)岩波書店	
1.5	新英和和英中辞典(スーパー統合辞書97)	(株)研究社	
	漢字源 (スーパー統合辞書97)	康2	(株)学習研究社
	現代用語の基礎知識97 (スーパー統合辞書97)	(株)自由国民社	
	学研統合電子辞書★	富士通(株)	
1. S	Microsoft"/Shogakukan Bookshelf" Basic *3	マイクロソフト(株)	
	はじめよう!インターネット(InfoWeb)★		富士通(株)
	Microsoft <sup>a</sup> Internet Explorer 4.0★	楽1	富士通(株)
1212 10	Netscape Communicator 4.01a [ja] for Windows95/WindowsNT * * 4	壶1	富士通(株)
インターネット	HotPage Version2.2	※1	エー・エム・アール (株)
and a second	翻訳サーフィン V3.0★	富士通(株)	
	Microsoft*FrontPage Express™★	車2	富士通(株)
	Microsoft®Outlook™ Express ★	壶1	富士通(株)
	NIFTY MANAGER for Windows95 Ver.4.50	豪1	ニフティ(株)
パソコン通信	Guippy-II for Windows Version1.50	垂1	(株)ピーブルワールド
ハノコノ通信	AutoCom for Windows *	富士通(株)	
	Habitat™ II ★		富士通(株)
	筆まめ Ver.7富士通版	奈2	(株)クレオ
1.1.1.1.1.1.1.1	ブリントコーナー ★		富士通(株)
	Adobe PhotoDeluxe™ 1.0J		アドビシステムズ(株)
1	らくらく写真館★	※2	富士通(株)
	夢ぶりんと2	泰2	(株)コーパス
	DoReMiX	東2	ローランド(株)
	MusicBox	泰2	ローランド(株)
+ / 7 . 4	通信カラオケソフト「シングる」Ver.2.10	座1	マスターネット(株)
ホームエンター	通信ジュークカラオケ	泰2	ローランド(株)
テイメント	バーチャル・サウンド・キャンバス VSC-88	※2	ローランド(株)
	家計簿★	幸2	富士通(株)
	うれしレシピ Lite★	泰2	富士通(株)
	SANRIO TINY PARK Vol.3	康1	(株)サンリオ
	ニード・フォー・スピード™Ⅱ	泰2	エレクトロニック・アーツ・ビクター 横
	GAMEPACK Special		ダットジャパン(株)
1751 64	柿木将棋Ⅱ for Windows95	※2	(株)アスキー
	かるがるパソコン入門 Ver.1.2★		富士通(株)
パソコン学習	- 太郎8&Lotus1-2-3 97の虎の巻★ *2		富士通(株)
	Word97&Excel97の虎の巻★ *3		富士通(株)

ジャンル	ソフト名称		提供会社
	駅すばあと for Windows95	※1	(株)ヴァル研究所
	ゼンリン電子地図 97 日本全国版 for FUJITSU	※1	(株) ゼンリン
	Elecarnet ★		富士通(株)
	FullBand *2	康2	(株)ジャストシステム
	ロータス オーガナイザー97 *4		ロータス(株)
	Microsoft® Outlook™97 for Windows® *3		マイクロソフト(株)
実用/その他	留守番電話★	※1	富士通(株)
	ポケットベルダイヤラー★	康2	富士通(株)
	ホワイトボード★ *6		富士通(株)
	FM-Menu *		富士通(株)
	CD辞書検索★		富士通(株)
	SoftPEG™★ *7		富士通(株)
	TEOスクリーンセーバー★	泰2	富士通(株)
	ウイルスバスター 97 Lite★	座1	富士通(株)
	Easy-CD for Windows95 Version2.1J★ *8		富士通(株)
	CDRFS for Windows95 Version1.5★ *8		富士通(株)
	RINGOWIN"2.0★ *9		富士通(株)
	体験版CD-ROM * 5		
	リカバリCD-ROM★		富士通(株)

#### ■SCⅢ16搭載アプリケーション

ホームページ作成	こざいく WebDesigner Mini V3.0
インターネットオートパイロット	
家計簿	てきばき家計簿 Windows マム/95
ゲーム	G-NOME
統合ソフト	Pegasus for Windows *
電子アルバム	マイアルバム (TM)
TV電話	Intel Video Phone *
ビデオキャッチャ	ビデオエキスパート デジタル編集ツール★

富士通では★印のソフトのみサポートをおこなっております。 それ以外は、各開発メーカーでのサポートとなります。

\*1:ワープロ・表計算の組み合せは、一太郎モデルは一太郎Office+1-2-3、 OASYSモデルはOASYS+1-2-3、WordモデルはWord+Excelになります。 なお、SCⅢ16/TN267M/TN267Dについては、一太郎モデルとWordモデル のみとなります。

- \*2:一太郎モデルのみに標準添付。
- \*3:Wordモデルのみに標準添付。
- \*4:一太郎モデル、OASYSモデルのみに標準添付。
- \*5:体験版のためサポートをおこなっておりません。
- \*6:SN165を除く
- \*7:TN267Dを除く
- \*8:TN 307のみに標準添付
- \*9:TN 267Mのみに標準添付。
- (注) Windows®95のみの再インストールはできません。
- ※1:SCIII16ではバージョンが異なります。
- ※1:30m10ではパージョンが異なり。
  ※2:SCⅢ16には添付されません。

## 富士通株式会社

○ FMVの最新機器を展示しております。 富士通ブラザ

 ・技術的なご質問、ご相談は下記の窓口まで
 FMインフォメーションサービス
 0120-89-4321 (フリーダイヤル)
 お問い合わせ時間:月〜土9:00〜17:00 (祝日を除く)

 Oパソコン通信、インターネットでも最新の製品情報、ソフトウェアレベルアップ情報などを
 ご覧いただけます。
 NIFTY-SERVE 富士通FMシリーズ情報「FMINFO」(GO FMINFOでアクセスできます)
 インターネット 富士通バソコン情報ページ 「FM WORLD」(http://www.fujitsu.co.jp/hypertext/fmworld/)
 注意:電話番号、FAX番号はお関連えのないよう、お確かめの上おかけくださるようお願いいたします。

#### 安全に関するご注意

●ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

#### 水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの 原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

● Pentium、MMXはインテル社の登録商標です。また、Intel Inside ロゴはインテル社の商標です。
 ● AMD、AMD社ロゴマーク、ならびにその組み合わせは、Advanced Micro Devices,Inc.の商標です。
 ● Microsoft, MS-DOS、Windows、Bookshelf、Windows ロゴは、米国マイクロソフトコーボレーションの米国およびその他の国における登録商標です。また、DirectX、Outlookは、Microsoft Corporationの商標です。

●3D RAGEは、ATI Technologies INCの商標です。●PERMEDIAは、3Dlabs.Incの登録商標です。
 ●ダイヤモンドトロンは、三菱電機の登録商標です。

 ●一太郎、FullBandは株式会社ジャストシステムの登録商標です。●Lotusは、米国ロータス・ディベロッ ブメント社の登録商標です。また、1-2-3、Organizerは、米国ロータス・ディベロップメント社の商標です。
 ●Netscape及びNetscape Navigatorは米国Netscape Communications Corporationの米国及びその他の国における商標です。●広辞苑は、株式会社岩波書店の登録商標です。●駅すばあとは株式会 社ヴァル研究所の商標です。●その他の名称については、一般に各開発メーカーの商標です。

●このカタログで使用している製品および画面の写真は開発中のものとなっております。そのため実際 の製品、画面とはデザイン等において異なることがあります。●画面はハメコミ合成です。●印刷の都合 によりカタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。●このカタログのディスク容量は、 1MB=1000<sup>-</sup>byte 1GB=1000<sup>-</sup>byte換算値です。。1MB=1024<sup>-</sup>byte、1GB=1024<sup>-</sup>byte換算のものとは表 記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。●本製品に組み込まれている1.2MBフ ロッピィドライバは、当社製品FMR/FMTOWNSでフォーマットされた1.2MBフロッピィ用であり、それ 以外の機種でフォーマットされた1.2MBフロッピィは読み書きできない場合があります。●プレインストー ル/添付ソフトのバージョン/レベルや詳細機能は、予告なしに変更されることがあります。また、一部機 能が制限される場合があります。●プレインストール/添付ソフトは、市販のパッケージ商品と、添付 品・マニュアル等において一部異なるものがあります。また、マニュアル等の記載については、一部汎用 的な表現を使用している場合があります。●プレインストール/添付ソフトのマニュアルのなかにはソフ トのヘルプ機能でそれを代用しているものがあります。●一太郎の一部のマニュアルは別売となります。 ●Windows95用、Windows3.1用、DOS/V用等と表記されているソフト及び周辺機器の中には本パソ コンで使用できないものがあります。ご購入に際しては、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認くださ い。●オプション機器ご購入の際には、あらかじめ「FMV-DESKPOWERシリーズ価格表」「FMVシリー ズ システム構成図」等を参照し、接続の可否を確認の上お求めください。●テレビやビデオから取り込 んだ映像データおよび音声データは、個人で楽しむ他は著作権者に無断で使用できません。●本カタロ グに記載の商品の価格につきましては消費税は含まれておりません。また、導入にあたっての配送、設置、 インストール料金及び廃却に伴う費用等は含まれておりません。●パソコン本体及び周辺機器は日本国 内仕様であり、海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。但し、お客様の責任にお いて海外に持ち出される場合は、DVDモデルでは輸出許可証が必要となりますのでご注意ください。● 本製品の保守部品の最低保有期間は製造終了後6年です。●誤操作や故障などにより、本パソコンの 記憶内容が失われる場合がございますが、これによる損害等の責任を当社では一切負いかねますので ご了承ください。●本製品の内蔵ハードディスク等の修理時には、インストール内容についての保証は されません。お客様ご自身で再インストールをしていただきますのでご了承ください。●本カタログに記 載された商品の中には、品薄、品切れになるものもあります。ご購入の際には、販売店等にご確認の上、 お選びください。

#### FMVシリーズについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

●東京秋葉原 〒101 東京都千代田区外神田3-14-10 (秋葉原HFビル1F) TEL (03) 3251-1448
 ●名古屋大須 〒460 名古屋市中区大須3-14-43 (第2アメ横ビル1F) TEL (052) 251-7232
 ●大阪なんば 〒556 大阪市浪速区離波中2-7-23 (広和ビル1F) TEL (06) 646-3173
 ○ 初心者向けパソコン教室 富士通マイゼミナールに関するお問い合わせ
 札幌 (011) 221-0314 東京 (03) 3255-4711 名古屋 (052) 239-1181 大阪 (06) 949-4137
 福岡 (092) 441-2900

○ 最新製品情報、関連カタログの入手は下記のFAXまで[いずれも24時間運用] 富士通バソコンFAXサービス 千葉(043) 299-3642 大阪(06) 949-3270



★このカタログに記載の価格、仕様等の内容は'97年11月現在のものです。

