



DESKPOWER


国際標準機No.1の実績と信頼性。 様々なシーンで楽しく使える新デスクパワーシリーズ。





目的に合わせて幅広く選べる、全11機種でフルラインアップ!









このカタログに記載の内容は'98年2月現在のものです。

一歩先行く先進機能、充実ソフト、そして安心サポート。パソコンをもっと身近に、もっと楽しくする、新デスクパワーシリーズ。





Pentium®IIプロセッサや AGPなど、先進機能が満載。 将来も安心の国際標準機。

快道

高速処理

最高速CPU「Pentium® II プロセッサ」*、高速メモリSDRAM、 最新チップセット「Intel 440LX AGPset」*の組み合わせに より、快適でスムーズな高速処理を実現します。 * MV205/SV205/SCV205/TIV23Bを除く。

素早く起動

電源スイッチのワンタッチ操作などにより、一時停止(サスペンド)状態からすぐに復帰し、作業を再開できる「ワンタッチパワーセーブ機構」を装備。電源OFFからの起動に比べて遥かにスピーディーに起動できます。

快適インターネット

最大受信速度56Kbpsの高速FAXモデムを搭載。インターネットを、より快適に楽しめます。※MV205は33.6Kbps

静音、省スペース設計

稼働音を抑えた静音設計で、静かな 利用環境を実現します。また、SV 237/SV267には、17型大画面なが ら14型なみの奥行きを実現する薄 型ディスプレイをセット。さらにMV 205は場所をとらないコンパクトデ ザインを採用しました。



薄型ディスプレイ

簡单

簡単接続

必要に応じて接続するマイク、ヘッドフォン、USB用のコネクタを、本体の前面に配置した「フロントアクセスデザイン」を採用*さらに、ディスプレイ、キーボードなどのケーブルコネクタと本体側のコネクタアイコンを同色にしてあるため、初心者でも簡単に接続できます。*MV205を除く。



フロントアクセスデザイン

容易な拡張

拡張カードの搭載や周辺機器を自動認識して、必要なソフトを組み込むプラグ&プレイを採用。面倒な設定を行わずに、簡単に周辺機器を増設できます。またUSBインタフェースはホットプラグに対応。パソコン本体の電源を切らずに周辺機器を接続できます。

ワンタッチ節電

パソコンを使用中に、電源スイッチのワンタッチ操作だけで、一時停止(サスペンド)状態に移行。電源を切ることなく、手軽に節電できます。









AMD₁



高品質

鮮やかな画像

Pentium®II 搭載機種では、グラフィック専用ポート「AGP」を装備。また全機種に、最新鋭3Dアクセラレータを搭載。高速で滑らかな3Dグラフィックス表示を実現します。さらにタワー型上位機*には、17型ダイヤモンドトロンディスプレイをセット。色鮮やかでくっきりとした表示を実現します。*TV307/TV307M/TV307D/TV337

迫力のサウンド

サウンドブラスターAWE64*¹搭載により、音楽CDなみの高音質再生を実現。さらに、上位機*²には高出力2Wayスピーカを標準添付。より臨場感あふれる迫力のサウンドを楽しめます。*1 MV205/SV205/SCV205はサウンドブラスターPro互換。



*2 SV267/TV307/TV307M/TV307D/TV33

マルチメディアデータの保存/鑑賞

TV 337 には、約650MB もの大容量データを書き込める CD-Rドライブを搭載。画像や音声などのマルチメディアデータの保存に最適です。また、TV 307Dには、DVDドライブを搭載。高画質、高音質の最先端マルチメディアデータを楽しめます。

安心


将来への安心設計

国際標準機の最新規格「PC97/PC98」に対応*¹した先進のハードウェア機能を備えています。これにより、Windows®95の次期バージョンであるWindows®98*2を快適にご利用いただける環境をご提供いたします。

- *1 PC 97に完全対応し、PC 98の機能を一部先取りしています。
- *2 Windows®98の一部の機能については、ご利用になれない機能があります。

豊富な周辺機器&ソフト

パソコンの標準仕様であるOADG*準拠のPC/AT互換機なので、多彩なハードウェアやソフトウェアを利用できます。また、PCIバス及びISAバスを両方搭載しており、32ビット対応のPCI拡張カードはもちろん、従来から数多く市販されているISA拡張カードも増設できます(MV205/TV307/TV307M/TV307D/TV337はISAバスを使用済み)。*OADG:PCオープン・アーキテクチャー推進協議会(注)富士通製周辺機器・ソフトウェア以外は各販売元または、開発元のサポートとなります。



でる場合があります。※万が一、Windows®98が提供されない場合は、本優待 販売は適用されません。※Windows®98はマイクロソフト社が提供を予定して

いるWindows*95の次期パージョンのことです。



インターネットが思いのまま!デジタル写真も楽しめる。 AGP対応の最新ゲームや生活に役立つ実用ソフトも充実。

※機種によって、搭載ソフトが一部異なります。本カタログの裏面のソフトウェア一覧をご覧ください。

インターネット&パソコン通信 インターネットならデスクパワーにおまかせ。 必要なソフト、環境が最初から全部揃っています

接続、ブラウジングからワンランク上の楽しみ方まですぐできる

●最新インターネットブラウザ

Microsoft® Internet Explorer 4.01 操作が簡単、らくらくアクセス

「アクティブチャンネル」により、テレビのチャンネル感覚 で、好きなホームページに簡単にアクセスできます。

効率的な情報入手で、時間と電話代を節約

「購読」の機能により、一定時間毎に自動的にダイヤル アップ接続して、お気に入りのホームページをチェック。 情報が更新されていれば自動的にダウンロードしま す。自分でアクセスする手間が省ける上、時間を深夜な どに設定すれば、電話代も節約できます。



アクティブデスクトップ アクティブチャンネル

デスクパワーなら、さらに便利

マニュアルの見方や紹介、用語集、最新Q&Aなどを素早く 参照できる独自のアクティブデスクトップや、便利で役立つ ホームページに簡単アクセスできるアクティブチャンネルな どが、あらかじめ設定されています。

● 人気プロバイダ InfoWeb と簡単契約 「はじめよう!インターネット」

※本ソフトでのご契約には、クレジットカードが必要になります。 また、「InfoWeb」の個人会員の方のご利用料金のお支払いは、ク レジットカードのみとなります。

富士通インターネットプロバイダ「InfoWeb」

- ●30万人以上の会員数と、日本最大規模のアクセスポイント をもつ富士通のインターネットプロバイダ。
- ●個人会員は、月額2千円(税別)で15時間まで使い放題。 ●土日も利用できる安心のテレホンサポート(祝祭日を除く)

●統合インターネットツール

Netscape Communicator 4.03[ja]

ブラウザ、電子メール、グループウェア、HTMLエディタ などを統合したインターネットツールが備わっています。 ※一太郎モデル、OASYSモデルのみに添付。

●世界の主要ホームページアドレス帳 HotPage Version2.2

●英文ホームページを高い精度で翻訳 「翻訳サーフィン V3.0 L10B」

●自分だけのオリジナルホームページ作成

Microsoft®FrontPage Express™ ●Eメールで気軽にコミュニケーション

Microsoft® Outlook™ Express ●インターネット上で電子会議

Microsoft® NetMeeting

●マウス操作で簡単、快適なパソコン通信

NIFTY MANAGER for Windows95

NIFTY-SERVE

- ●約250万人の会員数と国内外約1800か所のアクセスポイ ントをもつ日本最大のパソコン通信サービス。
- ●さまざまな趣味のフォーラムや豊富なデータベースをご利用 いただけます。

●自動通信もできるパソコン通信ソフト

AutoCom for Windows

●架空の電脳都市でバーチャル体験

Habitat™ II

●パソコン通信サービス「People」に接続

Guippy-II for Windows

ワープロ&表計算

ベストセラーワープロ&表計算が、 3つの組合せから選べます。

【一太郎モデル】

「一太郎 Office8」(一太郎8/三四郎8/FullBand) **ロータス1-2-3 97** (ロータス1-2-3 97/オーガナイザー97)

【Wordモデル】

Microsoft®Excel97 & Word97 & Outlook™ 97

(ServiceRelease対応版)

(Microsoft Word97/Excel97/Outlook97/Bookshelf) ※Word98への「レッツGo! Word98キャンペーン」(有償)の対象製品 です。(98年5月末まで)

【OASYSモデル】

OASYS V5

ロータス1-2-3 97 (ロータス1-2-3 97/オーガナイザー97)



CAME STREET, COMMO









デジタル写真を活用する

思いのままに活用できます。

●画像の一覧表示や加工、アルバム作成に 「らくらく写真館」



●はがき作成「プリントコーナー」

デジタルカメラなどから画像を取り込み

●本格的な画像補正や特殊効果を楽しめる Adobe PhotoDeluxe™2.0J MMX対応




●話題の写真入りシールやオリジナル名刺を作成 「夢ぷりんと2」


生活やビジネスで役立てる

すぐに役立つ実用ソフトが満載です

●将来のライフプランをシミュレート「The人生設計」



●毎日の家計を らくらく管理 「ささっと家計簿」



●料理のバリエーション が広がる 「うれしレシピ」

AGP対応



●日本を代表する辞書をCD-ROM 1枚に 「スーパー統合辞書97」

- (広辞苑/新英和和英中辞典/漢字源/現代用語の基礎知識97) 学研統合電子辞書
- ●辞書CDを快適利用「CD辞書検索」


辞書、路線検索、地図など、

- ●電車の路線検索「駅すぱあとfor Windows95」
- ●日本全国の地図データを1枚のCDに収録 「ゼンリン電子地図 97 日本全国版 for FUJITSU
- ●スケジュールやアドレスを管理「Elecarnet」
- ●留守録機能付き電話ソフト「留守番電話」
- ●ポケットベル・メッセージ送信
- 「ポケットベルダイヤラー」
- ●電話中に画像情報を共有「ホワイトボード」
- ●ボタン式メニューソフト「FM-Menu」
- ●ビデオCD再生「SoftPEG™」 MMX対応
- ●ウイルス検出「ウイルスバスター97 Lite」
- ●CD-Rディスクへの書き込み

Easy-CD CDRFS

ゲームや音楽を楽しむ

●最新のアーケードゲームのクオリティを実現 Redline Racer™



●世界の名車を再現。3Dカーレーシング 「ニード・フォー・スピード™Ⅱ」 MMX対応

●サンリオのキャラクターと遊びながら学べる SANRIO TINY PARK VOL.3

デスクパワーなら最新3Dゲームも快速 音楽も高品位なサウンドで楽しめます

●麻雀、パズル、カジノゲームなど20種以上 GAMEPACK Special

- ●高度な思考力をもつ対局将棋ソフト 柿木将棋Ⅱ
- ●GM音源対応のクリアなMIDIサウンドを再生 「バーチャル・サウンド・キャンバス VSC-88」
- ●家庭でいつでも気軽にカラオケ 「シングる Ver.3.0」
- 「通信ジュークカラオケ」(ローランド・ネットワーク・サービス専用)
- ●パズル感覚で楽しく作曲 DoReMiX
- ●情感あふれるオルゴールを鑑賞 MusicBox

買うと一緒についてくる安心&ビギナーサポート

サホート関連情報への簡単アクセス

デスクパワーなら、初期画面の「パソコン便利帳」メニューから 役立つサポート情報をすぐ参照できます。そのため、マニュア ルを取り出さなくても必要な情報を素早く得られます。

「パソコン便利帳」内容

- ◎富士通マニュアルの紹介
- ○サポート窓口の利用方法 ○最新パソコン技術用語集
- ○転ばぬ先のパソコンマナー ○困ったときのQ&A事例
- ◎知って得する大技・小技 ○インターネットで見る必見情報

PM 製造の入事 バソコン便利帳 富士通マニュアルの紹介 サポート窓口の利用方法 困ったときのQ&A事例 知って得する大技・小技

いつでも手軽にパソコン学習

- ●パソコンの仕組みやWindows®95の基礎を楽しく学ぶ 「かるがるパソコン入門」
- ●例題を通してワープロ/表計算ソフトを学ぶ
- 「一太郎8& Lotus1-2-3 97の虎の巻」 ※一太郎モデルのみ添付
- 「Word97 & Excel97の虎の巻 ※Wordモデルのみ添付

大事なプログラムを簡単復旧

●ハードディスクを初期状態にできる

リカバリCD-ROM

誤ってハードディスク内のプログラムを削除してしまったときでも安 心です。※一部のソフトは添付CDからのインストールが必要になります。

利用シーンに合わせた親切マニュアルが充実

- ●パソコンのことをやさしく解説した
- 初心者向け副読本「パソコンがおもしろくなる本」
- ●パソコンの基本操作解説「かるがる使おうFMV」
- ●標準搭載ソフトの基本操作を解説
- 「まるごと Enjoy FMV」
- ●インターネットへの接続から活用までを わかりやすく解説「はじめよう! インターネット」
- ●デジタル写真の多彩な活用方法を紹介 「楽しもう! デジタル 写真」



使って安心、多彩なサポート。

会員制サービスも2ヶ月間無料。







多彩なソフトを体験

●約50種の体験版/デモソフトを収録

体験版CD-ROM

パソコンが初めての人でも気軽に多彩なソフトを楽しめます。

コネクタの色分けで、ケーブル接続も簡単 キーボード、マウス、スピーカなど、本

体背面に接続するケーブル類のコネ クタと、本体側のインタフェースを同色 マークで表示。接続ミスを防ぎます。



多彩なサポート窓口を用意「富士通パソポート」

富士通パソポートでは、パソコンを使う上での さまざまなケースを3つのカテゴリーに分類。 多彩な専門サービス窓口を用意して、 安心で快適なパソコンライフを 教室·教材 お届けします。 富士通パソポート サポート窓口

基礎から学びたい人への「教室・教材」

- ●レベルに合ったパソコンセミナー
- 「富士通マイゼミナール」「富士通講習会」
- ●ショールーム「富士通プラザ」 東京:秋葉原、名古屋:大須、大阪:なんばのショールームで
- 最新のFMVシリーズをじっくり試せます。 ●基本操作を教えてくれる 「CD-ROMマニュアル」「ビデオ」「書籍」

もっと知りたい人への「情報提供」

●パソコン情報ページ

「インターネット富士通パソコン情報ページ 「FM WORLD」 (アドレス) http://www.fujitsu.co.jp/hypertext/fmworld/

NIFTY-SERVE富士通FMシリース情報『FM INFO』 NIFTY-SERVE内任意のメニューより「GO FMINFO」と入力

●最新情報をFAXで入手

「富士通パソコンFAXサービス」 043-299-3642 / 06-949-3270

●パソコン情報コンビニ

「SOHO'S」(東京:秋葉原/神奈川:本厚木/名古屋:広小路) ※近々、全国主要都市でオープン予定。

※お問い合わせ窓口や営業時間など、詳細につきましては、 製品に同梱の小冊子「パソコンFMシリーズ サポート& ** サービス富士通パソポートご案内」をご覧ください。

困っている人への「サポート窓口」

- ●パソコン操作や技術的な質問窓口
- FM インフォメーションサービス ●富士通インターネットサービスに関するサポート窓口
- InfoWeb サービスセンター」 0120-5442-54 / 0120-5442-56 ●音声テープによる代表的なQ&A窓口
- 「FM インフォメーションテレホンガイド」 0120-89-2235 (24時間年中無休)

●全国約100ヶ所の修理サポート窓口です。

- 富士通パーソナルサービスセンター ●富士通製ソフトウェアのレベルアップサービス窓口
- ソフトウェアセンター
- ※プレインストールソフトの中にはサービス対象外のソフトがあります。 ●会員制サービス(下記)を2ヶ月間会費無料体験

富士通パソコンメンバーズサービス(会員制・有料)

会員だけのよりきめ細やかなサービスと特典をご提供します。

「おためしメンバーズ」※特典と一部サービスを除く

サービス(1) 会員専用フリーダイヤル

夜間や休日も技術的な相談を受付。また、「ワープロ/表計 算」など他社製プレインストールソフトの基本操作もサポート。 (平日9~21時 土日祝日9~17時)

サービス(2) 会員専用ホームページ 最新情報やQ&A、イベントなどが盛り沢山。

044-754-8300 (月~土) 9~17時

サービス③ 訪問サービス(要別途料金) 技術員がお客様のお宅をお伺いして、問題を解決。

「富士通マイゼミナール」「富士通講習会」「SOHO'S」など ● の一割引、ダイレクトメールによる最新情報のお知らせ

お問い合わせ先 富士通パソコンメンバーズサービス事務局

※祝祭日・年末年始、および当社指定休日を除く ★キャンペーン価格で会員募集中('98年3月31日までに入会の方に限り)

年会費15,000→9,500円(税別)












あなたに合った最適の一台を。用途で選べる全11機種のラインアップ。


マイクロタワー



デスクトップ Pentium®II-266MHz搭載の 大画面17型の薄型CRTが 先進機能満載の 高性能エントリーモデル 上位モデル セットのスタンダードモデル スタンダードモデル SV237 SV267 SV235 FMV-DESKPOWER SV237 FMV-DESKPOWER SV205 Pentium® II 233мнz 266мнz 200мнz メイン | キャッシュ | 2次キャッシュ | 32kB | 512kB | メイン | キャッシュ | 2次キャッシュ 32мв | 32кв | 512кв 3.2 GB 3.2 GB 3.2 GB 3.2 GB 17型(薄型) 17型(薄型) 15型 15型 最大24倍速 最大24倍速 最大32倍速 最大24倍速 = ATI ± 3D RAGE™ ATI社 3D RAGE™ ATI社 3D RAGE™ PRO AGP 2X = PRO AGP 2× 3D RAGE™ PRO PRO AGP 2× **2**мв **2**мв **4**MB 56Kbps 56Kbps 56Kbps 56Kbps (DSVD対応) (DSVD対応) (DSVD対応) (DSVD対応) サウンドブラスター サウンドブラスター サウンドブラスター サウンドブラスター AWE64 AWE64 AWE64 Pro 互換 7.5w×2 3w×2 3w×2 3w×2 418,000円 348,000円 308,000円 268,000円 348,000円 418,000円 308,000円 268,000円 428,000円 358,000円 318,000円 278,000円

ミドルタワー Pentium®I搭載の Pentium® II-333MHz搭載 ハイパフォーマンスな 高性能タワーモデル ディスプレイ別売モデル のシリーズ最高峰 ディスプレイ別売 TV337 TIV23B TV307 FMV-DESKPOWER TV337 AMD→ AMD-K6™ MMX°エンハンスト・ブロセッサ Pentium® II プロセッサ 333мнz 233мнz メイン | キャッシュ | 2次キャッシュ 32kB | 512kB 4.3 GB 3.2 GB 4.3_{GB} 17型 17型 (別売) ダイヤモンドトロン ダイヤモンドトロン ○ □ CD-R ドライブ 読出し:8倍速 書込み:2倍速 最大20倍速 最大32倍速 (平均24倍速) 3Dlabs社 3Dlabs社 = 3D RAGE™ PRO PERMEDIA®2 PERMEDIA®2 **4**MB **4**мв **4**мв 56Kbps 56Kbps 56Kbps (DSVD対応) (DSVD対応) (DSVD対応) サウンドブラスター サウンドブラスター サウンドブラスター AWE64 AWE64 AWE64 7.5w×2 (2Way) 7.5w×2 3w×2 (2Way) 468,000円 オープン価格 548,000円 オープン価格 468,000円 548,000円 オープン価格 478,000円 558,000円

スペシャル



DVD-ROM ドライブ 門 CCDカメラ MOドライブ (640MB) (USB対応)

カラーインクジェットプリンタ Printia JET シリーズ&カラースキャナ



価格以上の高機能、高画質 カラーインクジェットプリンタ (XJ-330) 標準価格: 24,800円(税別) ●最高解像度600×600dpi ●コンパクトサイズ

カラーCRTディスプレイ-17 (FMV-DP977)

標準価格: 128,000円(税別)

●アパーチャグリル方式採用

●ストライプピッチ0.26mm



速さと美しさにこだわる人の本格機能 カラーインクジェットプリンタ (XJ-800) 標準価格: 59,800円(税別) ●最高1200×1200dpiの高解像度印刷 ●最高3枚/分の高速カラー印字

ディスプレイ

標準価格: 358,000円(税別)

●最高解像度1024×768ドット

●15型TFTモデル

17型CRT相当の大画面とクリアな画質

カラー液晶ディスプレイ15(VL-1500T)



机に一台、低価格A4ページプリンタ ページプリンタ (XL-1510) 標準価格: 69,800円(税別) ●最高解像度600×1200dpi

●最高6枚/分の高速印字

省スペース、低価格の14型

●13.8型 DSTNモデル

標準価格: 228,000円(税別)

●最高解像度1024×768ドット

カラー液晶ディスプレイ-14(VL-1410SS)



標準価格: 29,800円(税別) ●600×300dpiの高解像度 ●イメージ編集/文字認識ソフトを添付

ボタンひとつでスキャンもFAXも

カラーイメージスキャナ (RS-100)




USB対応により接続が簡単 ISDNターミナルアダプタ (FMTA-102) 標準価格: 54,800円(税別) ●64/128Kbpsのデータ通信速度に対応

ターミナルアダプタ




●DSU内臓



■ model 220D (DSTN 液晶タイプ) - 太郎モデル 243,000円(税別) Word モデル 248,000円 (税別)

■ model 220 (TFT液晶タイプ) - 太郎モデル 323,000円(税別) Word モデル 328,000円 (税別)

液晶一体型の省スペース&スタイリッシュPC



●12.1型液晶画面との一体化で、抜群の省スペース設計 ※幅316mm×奥行き269mm×高さ367mm (スピーカ/液晶部含む)

●MMX®Pentium®プロセッサ(200MHz)、メモリ32MB、HDD2.1GB、PCカードスロット装備など、安心の高性能 趣味や生活、仕事に使える多彩なプレインストールソフト

● 「Microsoft®Creativewriter2」「夢ぶりんと2」「うれしレシピ」「家計簿」「TEO」「世界の車窓から」など、 楽しく使える豊富なアプリケーション

●ワープロ/表計算は、「Word97/Excel97」または「一太郎 Office8/ロータス1-2-3 97」を選択可能。

※製品の仕様や提供時期など、詳細につきましては「FMV-DESKPOWERシリーズ価格表」をご覧ください。



DVD

デコーダボード

■FMV-DESKPOWER仕様一覧

		R任禄一覧			017.000	O.U. com	THOOP	TV 007	TV 227	CCV 205	TV 307M	TV 307D	
機種名		MV 205	SV 205	SV 235	SV 237	SV 267	TIV 23B	TV 307	TV 337 FMVT53371	SCV 205 FMVSC52051	FMVT5307M1	FMVT5307D1	
一太郎	The state of the s	FMVM52051	FMVS52051	FMVS52351	FMVS52371	FMVS52671	FMVT423B1	FMVT53071		FMV5C52051	- FMV1530/M1	- FMV15307D1	
OASYS		-	FMVS52052	FMVS52352	FMVS52372	FMVS52672	FMVT423B2	FMVT53072	FMVT53372	ENNICOFORFO		FMVT5307D3	
Word€		FMVM52053	FMVS52053	FMVS52353	FMVS52373	FMVS52673	FMVT423B3	FMVT53073	FMVT53373	FMVSC52053	FMVT5307M3	The same of the sa	
CPU		AMD-K6"MMX"	MMX*Pentium*	Pentium® II ブロ	コセッサ-233MHz	Pentium* II	AMD-K6"MMX"	Pentium* II	Pentium* II	MMX*Pentium*	Pentium* II 7	コセッサ-300MHz	
		プロセッサ-200MHz	プロセッサ-200MHz			プロセッサ-266MHz	プロセッサ-233MHz	プロセッサ-300MHz	Name and Address of the Owner, where the Owner, which is the Owne	プロセッサ-200MHz		V 100	
チップセット		ALI M1531/M1543	Intel 430TX PCIset		Intel 440LX AGPset		Intel 430TX PCIset	Intel 440L	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Intel 430TX PCIset		LX AGPset	
BIOS ROM	11 12 12 12			256KB (フラッシュ RO!	M)		2	256KB (フラッシュ ROM)	2	256KB (フラッシュ ROM	1)	
キャッシュメモ	Eリ 1次	64KB(CPU内蔵).		32KB (C	PU内蔵)		64KB(CPU内蔵) 32KB(CPU内蔵)				32KB(CPU内蔵)		
11////	2次	256KB (パイプライ	ンバーストSRAM)		512KB (CPU内蔵)		256KB (パイプラインバーストSRAM)	512KB (0	(PU内蔵)	256KB バイプラインバーストSRAM	512KB (C	CPU内藏)	
メインメモリ		EDOND (FITTE	-	32MB (SDRAM-DIMN				32MB (SDRAM-DIMM)			32MB (SDRAM-DIMM)		
	Annual State of Concession of				384MB (128MB×3)		256MB (128MB×2)			256MB (128MB×2)	2) 384MB (128MB×3)		
メインメモリ		256MB (128MB×2) ATI社製 ATI社製			ATI社製		ATI社製	3Dlabs社製 F		ATI社製	3Dlabs社製 F	PERMEDIA® 2	
クラフィック	アクセラレータ	ATI社製			D RAGE™ PRO AGP 2	v	3D RAGE™ PROPCI		GL 1000 Pro AGP)	3D RAGE™ PRO PCI		e GL 1000 Pro AGP)	
		3D RAGE™ II +	3D RAGE™ PRO PCI		D HAGE FRO AGE 2	4MB	30 HAGE THOTOI	4MB	GE 1000 TTO TTO	2MB		MB	
VRAM				2MB	4077 TA	1677万色	1677万色		1677万色 1677万色				
画面解像度	640×480 ドット		1677万色		1677万色						677万色		
(最大表示色) * 2	800×600 Fy F		1677万色			1677万色 1677万色		1677万色			1677万色		
	1024×768 F7 F	the same of the sa	65,536色		65,536色	1677万色		1677万色	4	65,536色		THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	
1	1280×1024ドット		_		256色	1677万色	1677万色	65,5				536色	
内蔵フロッピィテ	ディスクドライブ		3.5インチ (3モ	E-F: 1.44MB / 1.2M	B/720KB) X1		The state of the s	E-F: 1.44MB/1.2ME		The state of the s	E-F: 1.44MB / 1.2ME		
内蔵ハードディ	A STATE OF THE OWNER,	2.1GB (Ultra DMA/33)		3.2GB (Ultr	a DMA/33) *5	Transaction of the second	3.2GB (Ultra DMA/33) *5		a DMA/33) *5	3.2GB(Ultra DMA/33) *5	NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, WHEN PERSON	a DMA/33) *5	
内蔵CD-ROM			最大24倍速(平均17倍速)*1		最大32倍速(平均24倍速)*6				Control of the Contro	最大32倍速(平均24倍速) *6		
THE STATE OF THE S				テレオ (サンプリング周)	皮数5~48KHz)			テレオ (サンプリング周波		8/16ビットステ	レオ (サンプリング周波		
オーディナロ	a de	サウンドブラスター Pro 互換 *7 サウンドブラスター AWE64 *7 *8			•7 •8		ンドブラスターAWE64		サウンドブラスター Pro互換 *7	サウンドブラス	ターAWE64 *7 *8		
オーディオ機能		サウントフラスターPro 互換 ソフトウェア MIDI		WAVE TABLE方式 GM対応 MIDI音源、ソフトウェアWave Synth		WAVE TABLE方式 GM対応 MIDI音源、ソフトウェアWave Synth		ソフトウェア MIDI	WAVE TABLE方式 GM対応 MIDI音源、ソフトウェアWave S				
			- WILDI	外付 (3W×2)	WAS ALVER MINISTER AND A	外付 (7.5W×2、2Way)	外付 (3W×2)	外付(7.5W	AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED	外付 (3W×2)	外付 (7.5W)	the second secon	
スピーカ(ス		外付(2W×2)				100×145×221mm	90×145×220mm	100×145	and the same of th	90×145×220mm	100×145	AND DESCRIPTION OF THE PERSON	
スピーカ外形寸法	AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1	90×109×160mm		90 × 145 × 220mm		The second secon		対応 K56flex規格準拠			D対応 K56flex規格準拠		
通信/FAX		33.6 / 14.4 *8		36 (D2ADXIV) K261	lex規格準拠) / 14.4 *9		30 (D3VL		×1[0]	-	フル×1[0]	フル×1[0]	
拡張スロット。		-					7 # V0 fol		(3 [3]	7.1X1[1], N-7X1[1]	フル×3 [3]	フル×3 [2]	
(サイズ×	PCI	7/VX1 [0]. /\-7X2 [2]	7#X1 [1], N=7X1 [1]		フル×1 [1]		フル×2 [2]			2/kV1[i][V=5V1[i]	The second linear second linea	フル×1 [0]	
スロット数	PCI # たはISA	/\-7×1 [0]	_		フル×1 [1]		フル×1 [1]	The second secon	<1 [0]		フル×1 [0]		
[空송])	ISA	フル×1 [0]	フル×2 [1]		7ル×1 [0]、ハーフ×1	[0]	フル×3 [1]		<1 [0]	フル×2 [1]	フル×1 [0]	フル×1 [0]	
内藏3.5°FDD)ベイ (空き)	1 [0]		1 [0				1 [0]		1 [0]	1 [0]	1 [0]	
A STREET, SQUARE SALES	Oベイ (空き)	2 [1]		2 [1]			2 [1]		2 [1]	2 [1]	2 [1]	
内蔵5"ベイ		2 [1]		1 [0				3 [2] *11		1 [0]	3 [1] ""	3 [2] *11	
CRT			アナロ	1グRGB ミニD-SUB15	Contract of the Contract of th		アナロ	ゴグRGBミニD-SUB15	ピン×1		1グRGBミニD-SUB15		
1000000	- K	PS/2タイプミニDIN6ピン×1				PS/2タイプミニDIN6ピン×1		PS/2タイプミニDIN6ピン×1					
キーボード イ マウス		PS/2917 = DIN6U/X1				PS/2タイプミニDIN6ピン×1		PS/2タイプミニDIN6ピン×1					
S. Contract of the contract of	ルポート**				換 (S V 205は1ポート)			D-SUB9E>X2 16		BS-232C	D-SUB9ピンX2 16	6550A互换	
*			114	準拠 D-SUB25ピン×				準拠 D-SUB25ピン×1			機 D-SUB25ピン×1		
-	ルポート	- 14		The state of the s		ons # 89 / \			Name and Address of the Owner, where the Party of the Owner, where the Owner, which is the Owner, which i			And the second s	
エ サウン		717.7	マイク、ヘッドフォン(M V 205 を除く)、Line in、Line out、MIDI/Joystick、スピーカ端子(M V 205 を除く)				マイク、ヘッドフォン、Line in、Line out、MIDI/Joystick、スピーカ端子 モジュラコネクタ 4ピン×2		マイク、ヘッドフォン、Line in、Line out、MIDI/Joystick、スピーカ端子 モジュラコネクタ 4 ピン×2				
A	ボイスモデム			モジュラコネクタ 4ピン					PCI対応 拡張IDE×2				
IDE		PCI対応 拡張IDE×2				PCI対応 拡張IDE×2							
USB				コネクタ4ピン×2	AND REAL PROPERTY AND REAL PRO	100 to 100 to		コネクタ4ピン×2	O	1 0100 h 1/ 1///	コネクタ4ピン×2	C 2AUTH ZAINWELL	
入力機器		OADG		the state of the s	ンドマイク (M V 205 を除く)	標準添付	The second secon	The second secon	1)、スタンドマイク標準添付		キー), PS/2マウス (400CPI	NAME AND ADDRESS OF TAXABLE PARTY.	
入力コンセン	- 1		平行2Pアース付き	(2P変換プラグ、アウト	レット用ケーブル添付)		1 11 11 11 11 11 11 11	(2P変換プラグ, アウトL	ALL AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN T		(2P変換プラグ, アウトL		
供給電圧・居	号波数		AC100V (アウト	トレット付)*10 50/60Hz	電源ケーブル添付		AC100V (アウト	トレット付)*10 50/60Hz1	電源ケーブル添付		トレット付)*10 50/60Hz1	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	
最大消費電力				145W / 123kcal/h				250W / 213kcal/h		145W / 123kcal/h		213kcal/h	
	エネルギー消費効率	32W	30W		37W		31W	40W	45W	30W	45W	50W	
	mm)/本体重量(Kg)		420×412×128/約11		435×448×139/約13			210×440×420/約13		420×412×128/約11	210×440	×420/約13	
動作環境	THE THE	10071410710407 8710	The second liverage and the se	湿度 20~80%(たた	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE PERSON NAME		温度 10~35℃	湿度 20~80% (ただ		温度 10~35℃	湿度 20~80%(ただ	し結露しないこと)	
画面サ	イズ		15型	1212 20 00 10(10.10		(薄型)	-	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.	モンドトロン)	15型	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	7モンドトロン)	
	法(W×H)		270×202mm			225mm	_		232.5mm	270×202mm		232.5mm	
						Bmm	-		6mm	0.28mm		26mm	
ドット	The second secon		0.28mm					640×480/		640×480/800×600		/800×600	
解像度	(ドット)		640×480/800×600		10.00 mm (co. 10.00 mm)	/800×600		7.0475637555		1.024×768		/1,280×1,024	
			1,024×768			3/1,280×1,024	-		1,280×1,024	1,024 \ / 08		1,200 / 1,024	
デ 表示色 自動追従 水平		フルカラー 30~70KHz				カラー		フルカラー		フルカラー		001/11-	
					30~70KHz		-	30~92KHz			30∼70KHz 30∼92KHz		
乙 固波数	範囲 垂直		50~100Hz		50~150Hz		-		50~120Hz		50~100Hz 50~120Hz		
走査方	式		ノンインタレース		ノンイン	タレース	-	ノンインタレース		ノンインタレース			
イ接続コネクタ		アナログRGBミニD-SUB15ピン×1			アナログRGBミニD-SUB15ピン×1		_	− アナログRGBミニD-SUB15ピン×1		アナログRGBミニD-SUB15ピン×1			
The second second	圧・周波数		AC100V 50/60Hz		AC1		-	AC100V	50/60Hz		AC100V · 50 / 60Hz		
	費電力/発熱量		90W / 78kcal/h		115W / 1		-		113kcal/h	90W / 78kcal/h	130W /	113kcal/h	
	WXDXHmm)/重量(Kg)		372×403×376/約13	5	410×380×	AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED			×423/約21	372×403×376/約13.5		×423/約21	
省電力				1.0	410 \ 300 \		_		(4207 8)21	5121010	あり		
			あり					オンスクリー			オンスクリーン表示方式	*	
調整機	HG.		オンスクリーン表示方式		オンスクリー	ーン表示方式		1/1/1	> 3K/1//J3K			DVD-ROMF517	
備考		1777					ディスプレイ別売			CCDカメラ (USB対応) 標準添付	MOドライブ (640MB) 標準搭載	(兼最大20倍速CD)、 DVDデコーダボード 標準搭載	

*1:標準搭載の拡張RAMモジュールにはパリティチェック機能はありません。そのため、NetWare*サーバ、Windows NT*サーバとして使用することはできません。また、増設する場合には専用の拡張RAMモジュール(SDRAM-DIMM、SPD付)を使用してください。 *2:DOS/V利用時は、VGAモード(640×480ドット)のみとなります。 *3:ISAバス用オプションカードを増設する場合、その種類および枚数によっては、IOアドレス、IRQなどの設定変更が必要になります。 *4:COM2を標準搭載のFAXモデムで使用しています。 *5:Cドライブ (2.0GB) とDドライブ (1.2GBまたは2.3GB) の2つのパーティションに分かれています。 *6:データ転送速度は、CD-ROMの最 内周で8倍速、最外周で20倍速 (加重平均14倍速)または24倍速 (加重平均17倍速)または32倍速 (加重平均17倍速)また。 *9:ハードウェアとしての最大性能であり、ソフトウェアや回線の状態などにより、33.6Kbps または56Kbps で通信できないことがあります。 *10:最大供給可能電力:約3.0 A/100V(300W)。 *11:フロントベイの最上段に、IDE拡張機器を搭載することはできま せん。 注1:上記内容はハードウェア仕様であり、ソフトウェアによっては上記機能をサポートしていない場合があります。 注2:オプション機器ご購入の際には、あらかじめ「FMV-DESKPOWERシリーズ価格表」を参照し、接続を確認の上ご購入ください。 注3:ディスプレイのサイズは、同サイズでも機種によって表示領域が若干異なります。

■ソフトウェア一覧

ジャンル	ソフト名称	右2機種以外	M V205	T N 23B
基本OS	Microsoft®Windows®95★	•	•	•
	一太郎8 Office Edition	*1	*1	*1
	OASYS V5★	*1	-	*1, *9
	Microsoft®Word97 for Windows®	*1	*1	*1
	ロータス 1-2-3 97	*1	*1	*1
	Microsoft*Excel97 for Windows*	*1	*1	*1
ビジネス	三四郎8	*2	*2	*2
	広辞苑 (スーパー統合辞書97)	•	-	•
	新英和和英中辞典(スーパー統合辞書97)	•	-	•
	漢字源 (スーパー統合辞書97)	•	-	•
	現代用語の基礎知識97(スーパー統合辞書97)	•	-	•
	学研統合電子辞書★	•	-	•
	Microsoft®/Shogakukan Bookshelf® Basic	*3	*3	*3
	はじめようIインターネット (InfoWeb) ★	•	•	•
	Microsoft® Internet Explorer 4.01 ★	•	•	*9
	Netscape Communicator 4.03 [ja] for Windows95/WindowsNT★	*4	*4	*4, *5
インター	HotPage Version2.2	•	•	•
ネット	翻訳サーフィン V3.0 L10B★	•	-	•
	Microsoft®FrontPage Express™★	•	•	
	Microsoft®Outlook™ Express ★	•	•	•
	Microsoft®NetMeeting★	•	•	•
	NIFTY MANAGER for Windows95 Ver.4.50	•	•	•
パソコン	Guippy-II for Windows Version1.52	•	-	•
通信	AutoCom for Windows★	•	-	•
	Habitat™ II ★	•	-	•
	ブリントコーナー ★	•	-	•
	Adobe PhotoDeluxe™2.0J	•	-	*9
	らくらく写真館★	•	-	•
	夢ぶりんと2	•	-	•
	DoReMiX	•	•	•
	MusicBox	•	•	•
	通信カラオケソフト「シングる」Ver.3.0	•	-	•
ホーム	通信ジュークカラオケ	•	•	•
	バーチャル・サウンド・キャンバス VSC-88	•	•	
	ささっと家計簿★	•	-	*9
	うれしレシピ★	•	-	*9
	SANRIO TINY PARK VOL.3	•	-	•
	Rediine Racer™	*5	-	-
	ニード・フォー・スピード™Ⅱ	*6	-	
	GAMEPACK Special	•	-	
	柿木将棋Ⅱ for Windows95	•	-	•
	筆まめVer.7 富士通版	-	-	

ジャンル	ソフト名称	右2模種以外	M V 205	T IV 238
	かるがるパソコン入門 ★	•	•	*9
パソコン	- 太郎8&Lotus1-2-3 97の虎の巻★	*2	*2	*2
学習	Word97&Excel97の虎の巻★	*3	*3	*3
	The 人生設計	•	-	-
	駅すばあと for Windows95	•	-	
	ゼンリン電子地図 97 日本全国版 for FUJITSU	•	-	•
	Elecarnet★	•	_	•
	FullBand	*2	*2	*2
	ロータス オーガナイザー97	*4	*4	*4
	Microsoft® Outlook™97 for Windows®	*3	*3	*3
ete m	留守番電話★	•	-	
実用/	ポケットベルダイヤラー★	•	-	
その他	ホワイトボード★	•	-	•
	FM-Menu★	•	•	•
	CD辞書検索★	•	•	
	SoftPEG™★	•	•	
	TEOスクリーンセーバー★	•	-	•
	ウイルスバスター 97 Lite★	•	•	
	WinDiag(Windows環境調査ツール)★	•	•	
	Easy-CD for Windows95 Version2.1J★	*7	-	-
	CDRFS for Windows95 Version1.5 ★	*7	-	-
	体験版CD-ROM	*8	-	*8
	リカバリCD-ROM★	•	•	

■スペシャルモデル個別アプリケーション

TV 307M ········ RINGOWIN™ v2.0★ (MOユーティリティ) SCV 205 ········ マイアルバム™(電子アルバム) ······ Intel Video Phone v2.0★ (TV電話) ……… ビデオエキスパート デジタル編集ツール★ (ビデオキャプチャ編集)

富士通では★印のソフトのみサポートをおこなっております。それ以外は、ソフト会社での サポートとなります。

- *1:ワープロ・表計算の組み合せは、一太郎モデルは一太郎+1-2-3。 OASYSモデルはOASYS+1-2-3, WordモデルはWord+Excelになります。 なお、M V 205/SC V 205/T V 307M/T V 307D については、 - 太郎モデルとWord モデルのみとなります。
- *2:-太郎モデルのみ。 *3:Wordモデルのみ。 *4:-太郎モデル、OASYSモデルのみ。 *5:SV 205/SCV 205を除く。*6:SV 205/SCV 205のみ。
- *7:TV337のみ。 *8:体験版のためサポートをおこなっておりません。
- *9:TN 23Bではバージョンが異なります。
- (ご注意) Windows 95のみの再インストールはできません。

安全に関するご注意

ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電など の原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

- ●Pentium、MMXはインテル社の登録商標です。また、Intel Inside ロゴはインテル社の商標です。 ● AMD-K6は、Advanced Micro Devices,Inc.の商標です。● Microsoft、MS-DOS、Windows、 Bookshelf、Windowsロゴは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登 録商標です。また、DirectX、Outlookは、Microsoft Corporationの商標です。●3D RAGEは、ATI Technologies INCの商標です。●PERMEDIAは、3Dlabs.Incの登録商標です。●ダイヤモンドトロン は、三菱電機株式会社の登録商標です。●一太郎、FullBandは株式会社ジャストシステムの登録商標 です。●Lotusは、米国ロータス・ディベロップメント社の登録商標です。また、1-2-3、Organizerは、米国ロ - タス・ディベロップメント社の商標です。 ● Netscape 及び Netscape Navigatorは米国 Netscape Communications Corporation の米国及びその他の国における商標です。●広辞苑は、株式会社岩波 書店の登録商標です。●駅すばあとは株式会社ヴァル研究所の商標です。●その他の名称については、 一般に各開発メーカーの商標です。
- ●このカタログで使用している製品および画面の写真は開発中のものとなっております。そのため実際 の製品、画面とはデザイン等において異なることがあります。●画面はハメコミ合成です。●印刷の都合 によりカタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。●このカタログのディスク容量は、 1MB=1000 byte 1GB=1000 byte換算値です。1MB=1024 byte、1GB=1024 byte換算のものとは表記上同 容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。 ●本製品に組み込まれている1.2MBフロッピィ ドライバは、当社製品FMR/FMTOWNSでフォーマットされた1.2MBフロッピィ用であり、それ以外の機 種でフォーマットされた1.2MBフロッピィは読み書きできない場合があります。●プレインストール/添付 ソフトのバージョンルベルや詳細機能は、予告なしに変更されることがあります。また、一部機能が制限 される場合があります。●プレインストール/添付ソフトは、市販のパッケージ商品と、添付品・マニュア ル等において一部異なるものがあります。また、マニュアル等の記載については、一部汎用的な表現を使 用している場合があります。●プレインストール/添付ソフトのマニュアルのなかにはソフトのヘルブ機能 でそれを代用しているものがあります。●一太郎の一部のマニュアルは別売となります。●Windows95用。 Windows3.1用、DOS/V用等と表記されているソフト及び周辺機器の中には本パソコンで使用できないも のがあります。ご購入に際しては、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。●オプション機器 ご購入の際には、あらかじめ「FMV-DESKPOWERシリーズ価格表」「FMVシリーズ システム構成図」等 を参照し、接続の可否を確認の上お求めください。。●テレビやビデオから取り込んだ映像データおよび 音声データは、個人で楽しむ他は著作権者に無断で使用できません。●本カタログに記載の商品の価格 につきましては消費税は含まれておりません。また、導入にあたっての配送、設置、インストール料金及び廃 却に伴う費用等は含まれておりません。●パソコン本体及び周辺機器は日本国内仕様であり、海外での 保守サービス及び技術サポートは行っておりません。なお、お客様の責任において海外に持ち出される 場合は、輸出許可証が必要となる場合がありますのでご注意ください。●市販のDVDビデオディス クの中には、不正コピー防止仕様に準拠していないものがあり、不正コピー防止のため、DVD-ROM ドライブでは正常に再生できない場合があります。●本製品の保守部品の最低保有期間は製造終了 後6年です。

 ●顕操作や故障などにより、本パソコンの記憶内容が失われる場合がございますが、これ による損害等の責任を当社では一切負いかねますのでご了承ください。●本製品の内蔵ハードディスク 等の修理時には、インストール内容についての保証はされません。お客様ご自身で再インストールをして いただきますのでご了承ください。●本カタログに記載された商品の中には、品簿、品切れになるものも あります。ご購入の際には、販売店等にご確認の上、お選びください。

富士通株式会社

○ FMVの最新機器を展示しております。 富士通ブラザ

●東京秋葉原 〒101-0021 東京都千代田区外神田3-14-10 (秋葉原HFビル1F) TEL (03) 3251-1448 ●名古屋大須 〒460-0011 名古屋市中区大須3-14-43(第2アメ横ビル1F) TEL(052)251-7232 ●大阪なんば 〒556-0011 大阪市浪速区難波中2-7-23 (広和ビル1F) TEL (06) 646-3173

○ 初心者向けパソコン教室 富士通マイゼミナールに関するお問い合わせ 札幌 (011) 221-0314 東京 (03) 3255-4711 名古屋 (052) 239-1181 大阪 (06) 949-4137 福岡 (092) 441-2900

○ 最新製品情報、関連カタログの入手は下記のFAXまで[いずれも24時間運用] 富士通バソコンFAXサービス 千葉 (043) 299-3642 大阪 (06) 949-3270

□ 技術的なご質問、ご相談は下記の窓口まで FMインフォメーションサービス 0120-89-4321 (フリーダイヤル) お問い合わせ時間:月~土9:00~17:00 (祝日を除く)

○パソコン通信、インターネットでも最新の製品情報、ソフトウェアレベルアップ情報などを ご覧いただけます。

NIFTY-SERVE 富士通FMシリーズ情報 「FMINFO」 (GO FMINFOでアクセスできます) インターネット 富士通パソコン情報ページ 「FM WORLD」 (http://www.fujitsu.co.jp/hypertext/fmworld/)

注意:電話番号、FAX番号はお間違えのないよう、お確かめの上おかけくださるようお願いいたします。

FMVシリーズについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。