
FM



DESKPOWER

Windows 98へ無料アップグレード。 さらにパワーアップした、新デスクパワー。













Windows 98も快適な先進機能。インターネットをはじめ、幅広いジャンルの最新ソフトを満載。サポートもさらに充実。




機能·性能


快適

快適処理 SVI 265/SVI 267 は、高速CPU「Pentium®IIプロセッサ-266MHz」、高 速メモリ64MB、最新チップセット [Intel 440LX AGPset] の組み合わせにより、 快適でスムーズな高速処理を実現します。また、MVI 265には、MMX®テクノ ロジ対応の「AMD-K6®プロセッサ-266MHz」を搭載しています。

素早く起動 電源スイッチのワンタッチ操作などにより、一時停止(サス ペンド) 状態からすぐに復帰して作業を再開できる 「ワンタッチパワーセーブ 機構」を装備。電源OFFからの起動に比べて遥かにスピーディです。



快適インターネット



省スペース、静音設計 MVI 265は、コンパクトデザ インを採用。SVI267には、14型並みの奥行きを実現 する17型薄型ディスプレイをセット。スペースを有効活 用できます。さらに稼働音を抑えた静音設計で、静か な利用環境を実現します。



17型薄型ディスプレイ

簡単接続 SVI265/SVI267には新フロントアクセスデザイ ンを採用。必要に応じて接続する各種コネクタを、本体 正面に配置しました。さらにディスプレイ、キーボード などのケーブルコネクタと、本体側のコネクタアイコンを 同色表示。初心者でも簡単に接続できます。

容易な拡張 拡張カードや周辺機器を自動認識して必要なソフトを組み込 むプラグ&プレイに対応。面倒な設定なしで、簡単に周辺機器を増設でき ます。またSVI265/SVI267では前面からのアクセスが可能な増設用3.5インチ 「フロントアクセスベイ」を装備。オプション内蔵MOドライブが増設できま

ワンタッチ節電 パソコンを使用中に、電源スイッチのワンタッチ操作だ けで一時停止(サスペンド)状態に移行。電源を切らずに、手軽に節電できます。



鮮やかな画像 全機種、高速で滑らかな3Dグラフ ィックスアクセラレータを搭載。特に、SVI265/SVI 267は「AGP」に対応しており、よりスピーディな グラフィック表示を実現します。

クリアなサウンド 業界標準のサウンドブラス ターPro互換チップを採用。さらにSVI265/SVI267 にはPCIサウンドを搭載。音楽やゲームなどを音飛 びの少ないクリアなサウンドで楽しめます。

安心

将来への安心設計 国際標準機の最新規格 [PC97/PC98] に対応*。次世 代OS「Windows®98」を快適にご利用いただける環境を提供します。

*: PC97に完全対応し、PC98の機能を先取りしています。

豊富な周辺機器&ソフト パソコンの標準仕様であるOADG*準拠の PC/AT 互換機なので、多彩なハードウェアやソフトウェアを利用できます。 また、PCIバス、ISAバスを両方装備しており、32ビット対応のPCI拡張カード はもちろん、従来から数多く市販されているISA 拡張カードも増設できます。 *OADG: PCオープン・アーキテクチャー推進協議会

(注) 富士通製周辺機器・ソフトウェア以外は各販売元または、開発元のサポートとなります。



※本アップグレードキャンペーンの対象製品は、 本カタログに記載されているパソコン本体を指し ます。※対象商品におけるWindows®98の動作に関 しましては、一部の機能に制限がでる場合があり ます。※その他詳細につきましては、「富士通 Microsoft® Windows®98無料アップグレードキャン ペーンチラシ」をご覧ください。

Windows®98も快適な新ラインアップ)



FMV-DESKPOWER MVI 265

- ●AMD-K6®プロセッサ-266MHz
- ●32MBメモリ (SDRAM) ●3.2GBハードディスク
- ●15型CRTディスプレイ
- ●最大24倍速CD-ROM
- RAGE™ II C (PCI) ●最大56Kbpsモデム
- ●サウンドブラスターPro互換

一太郎モデル 218,000円 (税別) Wordモデル 228,000円 (税別)



FMV-DESKPOWER SVI 265

- Pentium® IIプロセッサ-266MHz
- ●64MBメモリ (SDRAM)
- ●4.3GBハードディスク
- ●15型CRTディスプレイ
- ●最大24倍速CD-ROM
- RAGE™ PRO TURBO (AGP 2X)
- ●最大56Kbpsモデム

●サウンドブラスターPro互換、PCIサウンド

一太郎モデル 288,000円 (税別) Wordモデル 298,000円 (税別)



FMV-DESKPOWER SVI 267

- ●Pentium®IIプロセッサ-266MHz
- ●64MBメモリ (SDRAM)
- ●4.3GBハードディスク ●17型CRTディスプレイ (薄型)
- ●最大24倍速CD-ROM

● RAGE™ PRO TURBO (AGP 2X)

- ●最大56Kbpsモデム
- ●サウンドブラスターPro互換、PCIサウンド

一太郎モデル 328,000円(税別) Wordモデル 338,000円 (税別)

ソフトウェア

※この他の搭載ソフトなど詳細につきましては裏面のソフトウェア一覧をご欄ください。

ワープロ&表計算

多くのオフィスや家庭で人気のベストセラーワープロ&表計算が2つの組み合わせから選べます。

【一太郎モデル】

「一太郎Office8」「ロータス1-2-3 98」





(対象:98年6月12日~98年12月31日に一太郎8のユーザ登録をされた方)

【Wordモデル】

Microsoft®Excel97 & Word98 & Outlook™98





インターネットを楽しもう



大いなる情報源へ、買ったその日にアクセスも可能。最初の準 備からホームページ作成まで、必要なソフトがそろっています。

Microsoft® Internet Explorer 4.01

の苦手な方でも安心です。

欲しい情報に簡単にアクセスできる最新ブラウザ。スケジュール設定 により、手間と電話代を節約して効率的にアクセスできます。 また、プラグインソフト「Real Player」「Shockwave」により、 Web上のマルチメディアコンテンツを楽しめます。

はじめよう!インターネット

人気のインターネットプロバイダ「InfoWeb」への加入 手続きがオンラインで簡単に行えます。

Eメール Microsoft® Outlook™ Express

Eメールのやりとりが簡単に行え、写真などのデータも 手軽に添付して送れます。 ボタン1つで海外のホームページを日本語に翻訳。英語

ホームページ Microsoft® Front Page Express™

翻訳サーフィンV4.0

自分のオリジナルホームページをワープロ感覚で簡単 に作成し、世界に向けて発信できます。

デジタル写真を活用する

デジタルカメラなどから画像を取り込み、思いのままに活用できます。

MMX対応

ゲームや音楽を楽しむ



●画像の一覧表示や 加工、アルバムやはが き、シール等の作成に 「らくらく写真館V2.0」



●本格的な画像補正や 合成、特殊効果を楽し PhotoDeluxe™2.0J MMX対応

最新3Dゲームも快適。音楽も高品位なサウンドで。



- SUB CULTURE AGP対応 ●最新のアーケードゲームのクオリティ
- Redline Racer™」 AGP対応 ●クリアなMIDIサウンドを再生
- 「バーチャル・サウンド・キャンバス VSC-88」
- ●麻雀、トランプなどのゲームが満載「GAMEPACK Special」
- ●高度な思考力をもつ対局将棋ソフト「柿木将棋Ⅱ」
- ●家庭でいつでも気軽にカラオケ

「シングるVer.3.0」「通信ジュークカラオケ(ローランド・ネットワーク・サービス専用)」

家庭やビジネスで役立てる

すぐに役立つ実用ソフトが満載です。

- ●毎日の家計をらくらく管理
- 「ささっと家計簿」 ●料理のバリエーションが広がる
- 「うれしレシピ」 ●広辞苑など4つの辞書をCD-ROM1枚に 「スーパー統合辞書98」
- ●電車の路線検索が簡単
- 「駅すぱあと for Windows95」 ●日本全国の地図データをCD-ROM1枚に
- 「ゼンリン電子地図97 日本全国版 for FUJITSU」 ●ウイルス検出・駆除

VirusScan for Windows95

サポート

買うと一緒についてくる安心ビギナーサポ

サポート関連情報を簡単に参照

初期画面の「パソコン便利帳」メ

ニューから、さまざまなサポート情

報を素早く参照。必要な情報を いち早く引き出せます。

いつでも手軽にパソコン学習

転ばぬ先のパソコンマナー

困ったときのQ&A集

- Windows やインターネットの基礎学習 「かるがるパソコン入門」
- ●ワープロ&表計算が早わかり 一太郎8 & Lotus1-2-3 98 の虎の巻
- ※一太郎モデルのみ

Microsoft®Word98 & Excel97 の虎の巻

※Wordモデルのみ

利用シーンに合わせた親切マニュアル

パソコンの仕組みや使い方を易しく解説した初心者向け副読本、 インターネットの接続から活用までを解説したマニュアルなど、利用 シーンに合わせたわかりやすい各種マニュアルがそろっています。 さらに便利な情報を手元における「お役立ちシート」もついて きます。

「おためしメンバーズ」で夜間や休日の相談もOK

「おためしメンバーズ」として、富士通の会員制サービス「富士通 パソコン・メンバーズサービス」を2ヶ月間無料でご体験いただ けます。※特典、一部サービスを除く。

多彩な窓口を用意

●基礎から学びたい人への「教室・教材」

- ●レベルに合わせて選べるパソコンセミナー
- 「富士通マイゼミナール」「富士通講習会」 ●ショールーム「富士通プラザ」(秋葉原/大須/なんば)

●基本操作がわかる「CD-ROMマニュアル」「ビデオ」「書籍」

●もっと知りたい人への「情報提供」

- ●インターネット富士通パソコン情報ページ 「FM WORLD」
- ●NIFTY-SERVE富士通FMシリーズ情報 「FM INFO」
- ●Eメールで最新情報入手 「富士通パソポートメール」 NEW ●最新情報をFAXで入手「富士通パソコンFAXサービス」
- ●パソコン情報コンビニ 「SOHO'S」(東京/神奈川/名古屋/福岡)

●困っている人への「サポート窓口」

- ●技術的な質問窓□「FMインフォメーションサービス」
- ●InfoWebに関する相談窓□「InfoWebサービスセンター」
- ●全国約90か所の修理サポート窓口
- 「富士通パーソナルサービスセンター」 ●富士通製ソフトウェアのレベルアップサービス窓口
- 「ソフトウェアセンター」 ●下記会員制サービスが2ヶ月間会費無料 「おためしメンバーズ」

富士通パソコン・メンバーズサービス 年会費 15,000円(税別)

会員だけのよりきめ細やかなサービスと特典をご提供します。

- サービス(1) 会員専用フリーダイヤル サービス② 会員専用ホームページ
- サービス③ 訪問サービス(要別途料金)



■ハードウェア仕様一覧

品名	5		FMV-DESKPOWER M VI 265	FMV-DESKPOWER S VI 265	FMV-DESKPOWER S VI 267		
il d	,	一太郎モデル	FMVM62651	FMVS62651	FMVS62671		
型4	3	Wordモデル	FMVM62653	FMVS62653	FMVS62673		
PL	J		AMD-K6®プロセッサ-266MHz	Pentium® II プロ	セッサ-266MHz		
£ ",	プセット		ALI M1531/M1543	Intel 440LX	AGPset		
310	SROM			256KB (フラッシュ ROM)			
1次			64KB(CPU内蔵) (*11) 32KB(CPU内蔵)				
キャッシュメモリ 2次		2次	256KB (パイプラインバーストSRAM) (*11)	512KB(CPU内蔵)			
メインメモリ (標準) (*1)		標準)(*1)	32MB (SDRAM-DIMM)	64MB (SDRAM-DIMM)			
メインメモリ(最大)			256MB (128MB×2)	384MB (128	BMB×3)		
グラフィックアクセラレータ			ATI社製 RAGE™II C (PCI)	ATI社製 RAGE™ PI	RO TURBO (AGP 2X)		
/R/	AM		2MB				
画面	前解像度 640×480ドット		1677万色	1677万色	1677万色		
最:	大表示色)	800×600ドット	1677万色	1677万色	1677万色		
*	2)	1.024×768ドット	65,536色	65.536色	65,536色		
		1,280×1,024ドット	_		256色		
力量	フロッピィ	ディスクドライブ	3.513	ンチ(3モード: 1.44MB/1.2MB/720			
_		スクドライブ	3.2GB (Ultra DMA/33) (* 5) (* 10)		a DMA/33) (* 5)		
内蔵CD-ROMドライブ			最大24倍速(平均17倍速)(*6)				
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			8/16ビットステレオ(サンプリング周波数5~48KHz)				
t -	ディオ機能		サウンドブラスターPro互換 サウンドブラスターPro互換				
	1 7 100,000		ソフトウェアMIDI	WAVE TABLE方式 GM对原			
7 =	レオフビー	†ı	外付標準添付(2W×2)				
ステレオスピーカ スピーカ外形寸法(W×D×H)			90×109×160mm		外付標準添付(3W×2)		
			90×109×160mm 90×145×220mm 最大56(DSVD対応、PCI、K56flex規格準拠) / 14.4 (*7)				
通信/FAXモデム (Kbps) 拡張スロット PCI			放入50(DSVD対)の、PCI、R56ileX税格学施//14.4 (キ7) フル×1[0]、ハーフ×2[1] フル×3[2]				
			/\-7×1[1]	7//^.	2[2]		
(サイズXスロット PCIまたはISA 数「欠き】 (キュ)		The second secon	フル×1[0]	∩−7×1[1]			
数[空き])(*3) ISA				1[0]			
内蔵3.5*FDD ベイ [空き]			1[0]	The state of the s			
内蔵3.5" ベイ[空き]			2[1]	2[1]			
NR.	成5"ベイ [空き]		2[1] 1[0]				
	CRT キーボード		アナログ RGB ミニ D-SUB15ピン×1				
,			PS/2タイプミニDIN6ピン×1				
5	マウス		PS/2タイプ ミニDIN6ピン×1				
27	シリアルポート (*4)		RS-232C D-SUB9ピンX2 16550A互換 RS-232C D-SUB9ピンX1 16550A互換				
	パラレルポート		セントロニクス準拠 D-SUB25ピン×1(ECP/EPP対応)				
I	サウンド		マイク、Line in、Line out、MIDI/Joystick、スピーカ端子				
2	FAX/ボイスモデム		モジュラコネクタ 4ピン×2				
1	IDE		PCI対応 拡張IDE×2				
	USB		コネクタ4ピン×2				
-	力機器		OADGキーボード(109キー)、PS/2マウス(400CPI)標準添付、スタンドマイク標準添付(M VI 265を除く)				
	コンセント			ス付き(2P変換プラグ、アウトレット用・			
_	合電圧·周波委			(アウトレット付)(*8)・50/60Hz電源ケーブル添付			
	片消費電力/発		145W / 125kcal/h	145W / 12			
		エネルギー消費効率	30W	38\			
-	THE PERSON NAMED IN COLUMN	D×H)/本体重量	180×410(*9)×340mm/約10kg		39mm/約12kg		
動作	作環境			~35℃ 湿度 20~80%(ただし結算し			
	画面サイズ		15型		17型(薄型)		
	表示寸法(W×H)		270×202mm		300×225mm		
	ドットピッチ			0.28mm			
	解像度(ドット)		640×480/8		640×480/800×600		
			1,024×768		1,024×768/1,280×1,024		
2	表示色		フルカラー				
1	自動追従	水平	30~70KI	Hz	30~70KHz		
-	周波数範囲	垂直	50~100H	Hz	50~150Hz		
	走査方式		ノンインタレース				
1	接続コネクタ		アナログ RGB ミニ D-SUB15ピン×1				
1	入力電圧·周波数		AC100V • 50/60Hz				
1	最大消費電力/発熱量		90W / 78kcal/h 115W / 100kcal/h				
	外形寸法 (W×D×H) /重量				410×380×421mm/約18kg		
	省電力モード		あり まり				
	自モルモー		オンスクリーン表示方式				

*1: 拡張RAMモジュールはMVI 265の場合、2枚まで搭載可能 (標準で1枚 (拡張RAMモジュール32MB×1) 搭載済)。SVI 265/S VI 267の場合、3枚まで搭載可能 (標準で 2枚(拡張RAMモジュール32MB×2)搭載済)。但し、全機種共、最大メモリ容量まで増設するには、標準搭載の拡張RAMモジュールを交換する必要があります。標準搭載 の拡張RAMモジュールにはパリティチェック機能はありません。そのため、NetWare®サーバ、Windows NT®サーバとして使用することはできません。また、増設する場合に は専用の拡張RAMモジュール (SDRAM-DIMM,SPD付)を使用して下さい。 *2:DOS/V利用時は、VGAモード (640×480ドット) のみとなります。 *3:ISAバス用 オプションカードを増設する場合、その種類および枚数によっては、IOアドレス、IRQなどの設定変更が必要になります。 *4:COM2を標準搭載のFAXモデムで使用して います。*5:Cドライブ(2.1GB)とDドライブ(1.1GBまたは2.2GB)の2つのパーティションに分かれています。 *6:データ転送速度は、CD-ROMの最内周で8倍速、 最外周で24倍速(加重平均17倍速)となります。 *7:ハードウェアとしての最大性能であり、ソフトウェアや回線の状態などにより、56Kbosで通信できないことがあ ります。また、データ通信速度は受信時の値であり、送信時には33.6Kbpsになります。 *8:最大供給可能電力:約3 A/100V (300W)。 *9:突起部は含みません。 突起部を含んだ場合は430mmです。 *10:拡張IDEケーブルのセカンダリ側に当社製内蔵IDEハードディスク(Ultra DMA/33 対応)を増設する場合は、必ずデータ転 送モードをPIOモードに設定してご使用ください。 *11:メインメモリ64MB以内の範囲で有効です。

- 注1:上記内容はハードウェア仕様であり、ソフトウェアによっては上記の機能をサポートしていない場合があります。
- 注2:オプション機器ご購入の際には、あらかじめ「FMV-DESKPOWERシリーズ価格表」を参照し、接続を確認した上でお買い求めください。
- 注3:ディスプレイのサイズは、同サイズでも機種によって表示領域が若干異なります。

▲ 安全に関するご注意

で使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。 火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

- Pentium, MMXはインテル社の登録商標です。また、Intel Insideロゴはインテル社の商標です。● AMD-K6は、Advanced Micro Devices, Inc.の登録商標です。● Microsoft、MS-DOS、Windows、Bookshelf、Windows ロゴは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標です。また、Outlookは、Microsoft Corporationの商標です。●RAGEは、ATI Technologies INCの商標です。●一太郎は株式会社ジャストシステムの登録商標です。●ロータスは、米国ロータス・ディベロップ メント社の登録商標です。また、1-2-3は、米国ロータス・ディベロップメント社の商標です。●その他の名称については、一般に各開発メーカーの商標です。
- ●このカタログで使用している製品および画面の写真は開発中のものとなっております。そのため実際の製品、画面とはデザイン等において異なることがあります。●画面は ハメコミ合成です。●印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。●このカタログのディスク容量は、1MB=1000*byte 1GB=1000*byte 換算 値です。。1MB=1024'byte、1GB=1024'byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。●本製品に組み込まれている1.2MBフロッピィ ドライバは、当社製品FMR/FMTOWNSでフォーマットされた1.2MBフロッピィ用であり、それ以外の機種でフォーマットされた1.2MBフロッピィは読み書きできない場合があり ます。●プレインストール/添付ソフトのバージョン/レベルや詳細機能は、予告なしに変更されることがあります。また、一部機能が制限される場合があります。●プレインストー ル/添付ソフトは、市販のパッケージ商品と、添付品・マニュアル等において一部異なるものがあります。また、マニュアル等の記載については、一部汎用的な表現を使用して いる場合があります。●プレインストール/添付ソフトのマニュアルのなかにはソフトのヘルブ機能でそれを代用しているものがあります。●一太郎の一部のマニュアルは別売 となります。●Windows95用、Windows3.1用、DOS/V用等と表記されているソフト及び周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に際しては、各ソ フト及び周辺機器の販売元にご確認ください。●オプション機器ご購入の際には、あらかじめ「FMV-DESKPOWERシリーズ価格表」「FMVシリーズ システム構成図」等を参照 し、接続の可否を確認の上お求めください。●テレビやビデオから取り込んだ映像データおよび音声データは、個人で楽しむ他は著作権者に無断で使用できません。●本カタロ グに記載の商品の価格につきましては消費税は含まれておりません。また、導入及び修理にあたっての配送、設置、インストール操作指導等に要する料金及び廃却に伴う費用等 は含まれておりません。●パソコン本体及び周辺機器は日本国内仕様であり、海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。●メーカとしての本製品の保証期 間は1年です。●本製品の保守部品の最低保有期間は製造終了後6年です。●誤操作や故障などにより、本パソコンの記憶内容が失われたり、使用できない場合がございま すが、これによる損害等の責任を当社では一切負いかねますのでご了承ください。●本製品の内蔵ハードディスク等の修理時には、インストール内容についての保証はされませ ん。お客様ご自身で再インストールをしていただきますのでご了承ください。●本カタログに記載された商品の中には、品薄、品切れになるものもあります。ご購入の際には、販 売店等にご確認の上、お選びください。











ジャンル	ソフト名称	MVI 265	SVI 265 / SVI 26
基本OS	Microsoft®Windows®95★	•*1	● * 1
	一太郎8 Office Edition	*2	*2
	Microsoft®Word98 for Windows®	*3	*3
	ロータス1-2-3 98	*2	*2
	Microsoft®Excel97 for Windows®	*3	*3
ビジネス	三四餘8	*2	*2
	広辞苑 (スーパー統合辞書98)	-	•
	新英和和英中辞典 (スーパー統合辞書98)	-	•
	漢字源(スーパー統合辞書98)	-	•
	現代用語の基礎知識98 (スーパー統合辞書98)	-	•
	Microsoft® / Shogakukan Bookshelf®Basic	*3	*3
	はじめよう!インターネット (InfoWeb) ★	•	•
	Microsoft®Internet Explorer 4.01 ★	•	•
	CyberPal	•	•
	RealPlayer★	•	•
	Shockwave ★	•	•
ンターネット	翻訳サーフィン V4.0 ★	_	•
	Microsoft®FrontPage Express™★	•	•
	おしゃべりホームページ★	-	•
	Microsoft®Outlook™Express ★	•	•
	Microsoft®NetMeeting★	•	•
パソコン	NIFTY MANAGER for Windows95 Ver.4.60	•	•
通信	AutoCom for Windows★	-	
AMID	らくらく写真館 V 2.0★	-	•
	Adobe PhotoDeluxe™2.0J	_	•
	ぶりんとフェア★	_	•
	DoReMiX	•	•
	MusicBox	•	•
	通信カラオケソフト「シングる」Ver.3.0	1.4	•
	通信ジュークカラオケ		•
ホーム	バーチャル・サウンド・キャンバス VSC-88		
	ささっと家計簿★	10 -	•
	うれしレシピ★	- 3	•
	SANRIO TINY PARK VOL.3	_	•
	Redline Racer™	_	•
	SUB CULTURE	-	•
	GAMEPACK Special	_	•
	柿木将棋Ⅱ for Windows95	_	
	かるがるパソコン入門★	•	
パソコン学習	- 太郎8&Lotus1-2-3 98の虎の巻★	*2	*2
·/-/TH	Word98&Excel97の虎の巻★	*3	*3
	駅すばあと for Windows95	-	•
	ゼンリン電子地図 97 日本全国版 for FUJITSU	_	•
	Elecarnet★	_	
	FullBand	*2	*2
	ロータス ノーツパーソナル R4.6	*2	*2
	Microsoft®Outlook™97 for Windows®	*3	*3
	Microsoft®Outlook™98 for Windows®	*3	*3
実用/	留守春電話★		•
その他	ポケットベルダイヤラー★	_	•
C V/18	ホワイトボード★	_	
	FM-Menu★	•	
	PM-Menu★ CD辞書検索★		
	CDAT音快架★ SoftPEG™★		
	VirusScan for Windows95		•
	VirusScan for Windows95 WinDiag (Windows環境調査ツール) ★		
	WinDiag (Windows環境調査サール) ★ 体験版CD-ROM		• * 4
	体験版CD-HOM リカバリCD-ROM★		U*4

富士通では★印のソフトのみサポートをおこなっております。 *1:Windows95のみの再インストールはできません。 *2: 一太郎モデルのみ。 *3: Wordモデルのみ。 *4: 体験版のためサポートをおこなっておりません。

オプション



価格以上の高機能、高画質

カラーインクジェットプリンタ (XJ-330) 標準価格: 24,800円(税別)

- ●最高解像度600×600dpi
- ●コンパクトサイズ



速さと美しさにこだわる人の本格機能

カラーインクジェットプリンタ (XJ-800) 標準価格: 59,800円(税別)

- ●最高1200×1200dpiの高解像度印刷
- ●最高3枚/分の高速カラー印字



1台6役&コンパクトな多機能型

イメージプロセッサ (IA-3000) 標準価格:89,800円(税別)

●イメージスキャナ●ハンディスキャナ ●64/128Kbpsのデータ通信速度に対応

●デジカメ画像入力●カラーインクジェ

ットプリンタ●カラーコピー●FAX



USB対応により接続が簡単

ISDNターミナルアダプタ (FMTA-102) 標準価格: 54,800円(税別)

- ●DSU内蔵

富士通株式会社

○FMVの最新機器を展示しております。

- 富士通ブラザ
- ●東京秋葉原 〒101-0021 東京都千代田区外神田3-14-10 (秋葉原HFビル1F) TEL (03) 3251-1448
- ◆大阪なんば 〒556-0011 大阪市浪速区難波中2-7-23 (広和ビル1F) TEL (06) 646-3173
- 初心者向けパソコン教室 富士通マイゼミナールに関するお問い合わせ 札幌 (011) 221-0314 東京 (03) 3255-4711 名古屋 (052) 239-1181
- 大阪 (06) 949-4137 福岡 (092) 441-2900 ◎ 最新製品情報、関連カタログの入手は下記のFAXまで
- [いずれも24時間運用:取り出し専用]
- 富士通パソコン FAX サービス 千葉 (043) 299-3642 大阪 (06) 949-3270

◎ 技術的なご質問、ご相談は下記の窓口まで FMインフォメーションサービス 0120-89-4321 (フリーダイヤル)

●名古屋大須 〒460-0011 名古屋市中区大須3-14-43 (第2アメ横ビル1F) TEL (052) 251-7232 お問い合わせ時間:月~土 9:00~17:00 (祝日を除く)

◎パソコン通信、インターネットでも最新の製品情報、ソフトウェアレベルアップ情報などを ご覧いただけます。

NIFTY-SERVE 富士通FMシリーズ情報「FMINFO」(GO FMINFOでアクセスできます) インターネット 富士通バソコン情報ページ「FM WORLD」(http://www.fujitsu.co.jp/hypertext/fmworld/)

注意:電話番号、FAX番号はお間違えのないよう、お確かめの上おかけくださるようお願いいたします。

FMVシリーズについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。