

The ultimate Power

日本初! BTX採用。



※写真のモニタは別売です。

 Gateway®

日本初! 先進の静音・放熱システム、BTXを採用したゲートウェイ。

スタイリッシュなフォルムに秘められた、驚くべき先進技術。次世代フォームファクタBTXの採用で、高い放熱性能と静音性を両立させました。安定した動作で存分にそのパワーを発揮するGateway 700シリーズ。デスクトップのスタンダードが今、変わります。

時代は ATX から BTX へ!

現在もっとも広く普及しているマザーボードの規格が「ATX」仕様で、1995年のインテル社の発表以来、この規格がずっと業界の標準になってきました。しかしながら昨今はPCの高性能化に伴い発熱量が増加し、ATXはシステムの放熱問題ならびに冷却の際に発生するファンノイズの問題に直面しています。

この問題を解決するためにインテルが開発・設計したマザーボードとPCケースの仕様が「BTX」です。BTXは各部品を個別に冷却するのではなく、システム全体でのエアフローを考慮して設計されている点が大きな特徴となっています。

[BTX=Balanced Technology Extended]



デジカメ画像の取り込みもカンタン!



[8-in-1 メディアリーダー]

フロント部分には、SDメモリーカードやメモリスティックなど8種類のメディアに対応したスロットが標準搭載されています。デジカメ画像の取り込みや各メディアカードへの書き込みがスピーディに。

①SDメモリーカード ②メモリスティック ③コンパクトフラッシュ ④スマートメディア ⑤メモリスティックPRO ⑥マイクロドライブ ⑦MMCカード ⑧USB2.0

大容量データの保存に最適!



[2層メディア対応 DVD±RWドライブ]

2層書込みに対応するDVD±RWドライブは、1枚のDVDに最大8.5GBもの大容量データの保存が可能です。映画やスポーツ中継などの長時間番組も1枚のDVDに保存することができます。

ツールフリー設計でメンテナンスもラクラク!



[クイック・リリース・ラッチ]

背面上部の大きめの手回しネジを1個外し、ラッチを軽く引き上げれば簡単にサイドパネルが外れます。ケース内部もすっきり広いので、ドライブ類・ボード類の増設やメンテナンスが楽に行えます。

多彩なショートカットキーがユニーク!




[プレミアム・マルチメディアキーボード]

音楽の再生や音量調節ボタン、Webブラウザやメールソフトの起動ボタンなど便利でユニークな機能の付いたキーボード。他にもスクロールマウス、ステレオスピーカーが付属品としてセットされています。




■放熱効果

大型ファンで従来の約3倍の量の外気をPC前面からケース内に取り込み、そのエアフローでプロセッサ、チップセット、HDDなどの各部品を順次冷却していく仕組みです。プロセッサをはじめとする発熱量の大きな主要部品はマザーボード中央の「通気トンネル」部分にレイアウトされています。



■静音性

フロントとリアに2個の大型ファン(120mm)を搭載。さらにファンの回転数を従来のものより約40%スピードダウンさせているため、効率的な放熱が行われながらも動作音は驚くほど静かです。もう夜のお部屋の中でもパソコンの動作音が気になりません。



■拡張性

テクノロジーの進化に伴い、将来的に機能の拡張が必要になった場合もゲートウェイなら安心です。次世代インターフェースPCI Expressのポートも装備していますし、また工具なしで簡単にサイドパネルを外したり構成部品の交換・拡張ができる設計になっていますので、長期にわたって信頼性の高いシステムを使い続けることができます。

Gateway 709JP

税込価格 ¥99,800

- Windows®XP Home Edition SP2
- HTテクノロジ インテル®Pentium®4プロセッサ 640(3.20GHz)
- 512MB DDR SDRAMメモリ
- 200GB HDD
- スーパーマルチDVD±RWドライブ(2層メディア対応)
- USB2.0ポート×7
- 8-in-1メディアリーダー
- インテル®社製915Gチップセット

Microsoft®Office Personal Edition 2003 搭載モデル ¥119,800

Gateway 705JP

税込価格 ¥104,800

- Windows®XP Home Edition SP2
- HTテクノロジ インテル®Pentium®4プロセッサ 550(3.40GHz)
- 1024MB DDR SDRAMメモリ
- 250GB HDD
- DVD±RWドライブ(2層メディア対応)
- USB2.0ポート×7
- 8-in-1メディアリーダー
- インテル®社製915Gチップセット

Microsoft®Office Personal Edition 2003 搭載モデル ¥124,800

Gateway 707JP

税込価格 ¥119,800

- Windows®XP Home Edition SP2
- HTテクノロジ インテル®Pentium®4プロセッサ 550(3.40GHz)
- 1024MB DDR SDRAMメモリ
- 250GB HDD
- スーパーマルチDVD±RWドライブ(2層メディア対応)
- USB2.0ポート×7
- 8-in-1メディアリーダー
- インテル®社製915Gチップセット
- ATI®RADEON®X600 Proビデオカード

Microsoft®Office Personal Edition 2003 搭載モデル ¥139,800

全米第3位のPCメーカー ゲートウェイ

ゲートウェイ社は1985年に米国中西部、アイオワの農家で設立されたPCメーカーです。高性能のパソコンを業界トップクラスのサービスサポートで提供するゲートウェイは、農場で生まれたことを示す牛柄模様のパッケージとともに米国ではすっかりおなじみのブランドです。



また2004年3月に、米国で急成長中のPCメーカー、イーマシーンス社を買収したことによりDELL、ヒューレットパッカードに次ぐ米国PC市場

第3位の出荷台数を誇るトップメーカーとなりました。(2004年第3四半期、IDC調査)


現在ゲートウェイ社では「ゲートウェイ」と「イーマシーンス」の2つのブランドによる製品ラインナップを展開しています。この2つのブランドで2003年には150以上の賞を獲得いたしました。




[ニューヨーク証券取引所上場企業(NYSE:GTW)]

仕様一覧

モデル	709JP	705JP	707JP
価格	¥99,800(税込)	¥104,800(税込)	¥119,800(税込)
OS	Windows® XP Home Edition SP2		
CPU	HTテクノロジー インテル® Pentium® 4プロセッサ640 (3.20GHz)		
チップセット	HTテクノロジー インテル® Pentium® 4プロセッサ550(3.40GHz)		
チップセット	インテル® 915G チップセット		
2次キャッシュ	2MB (CPU内蔵)	1MB (CPU内蔵)	
メインメモリ	PC3200 DDR-SDRAM 512MB	PC3200 DDR-SDRAM 1024MB	
	最大4GB※1 メモリスロット×4 (空き2)		
ビデオ機能	インテル® グラフィックス メディア アクセラレータ900(インテル® 915G内蔵)		ATI® RADEON® X600 Pro
ビデオメモリ	最大224MB※2(メインメモリと共用)		128MB
サウンド	インテル® High Definition Audio		
フロッピーディスクドライブ	なし		
ハードディスクドライブ	200GB(SATA150/7200rpm)※3	250GB(SATA150/7200rpm)※3	
ドライブ	スーパーマルチDVD±RWドライブ(2層式メディア対応) DVD+/-R書込:最大16倍速 / DVD+RW書込:最大8倍速 DVD-RW書込:最大6倍速 / DVD+R/DL書込:最大4倍速 DVD-RAM書込:最大5倍速 / CD-R書込:最大40倍速 CD-RW書込:最大24倍速 DVD-ROM読出:最大16倍速 / CD-ROM読出:最大48倍速	DVD±RWドライブ(2層式メディア対応) DVD+R書込:最大16倍速 / DVD-R書込:最大12倍速 DVD+/-RW書込:最大4倍速 / DVD+R/DL書込:最大4倍速 CD-R書込:最大48倍速 / CD-RW書込:最大24倍速 DVD-ROM読出:最大16倍速 / CD-ROM読出:最大48倍速	スーパーマルチDVD±RWドライブ(2層式メディア対応) DVD+/-R書込:最大16倍速 / DVD+RW書込:最大8倍速 DVD-RW書込:最大6倍速 / DVD+R/DL書込:最大4倍速 DVD-RAM書込:最大5倍速 / CD-R書込:最大40倍速 CD-RW書込:最大24倍速 / DVD-ROM読出:最大16倍速 / CD-ROM読出:最大48倍速
	5インチベイ(空きスロット×1)		
モデム	V.92対応ファックス/モデム(データ通信時 最大56Kbps / FAX通信時 最大14.4Kbps)※4		
LAN	RJ-45コネクタ×1(インテル Gigabit Ethernet LAN)		
インターフェース	USB2.0ポート×7(背面6 メディアリーダー1)、IEEE1394ポート×2(前面2) 8-in-1 メディアリーダー※5、シリアルポート×1、パラレルポート×1 PS/2ポート×2(キーボード×1、マウス×1)、モデムコネクタ(RJ-11)×1、VGAコネクタ×1 オーディオ入力(前面:マイク入力×1、ヘッドフォン出力×1、背面:マイク入力×1 ヘッドフォン出力×1、リアスピーカー出力×1、センタースピーカー出力×1、ライン入力×1)		
拡張スロット	PCIスロット×3(空き2)、PCI Express ×16 ×1(空き1) PCI Express ×1 ×1(空き1)	DVI-I×1、Sビデオ×1	
プリインストールソフト	Adobe® Acrobat® Reader、CyberLink® Power DVD®		
	McAfee® Security center(90日版)、 McAfee® Virus Scan(90日版)、Nero6	Norton AntiVirus® 2004(90日版)、 Roxio® Easy CD & DVD Creator® 6 Basic DVD Edition	Norton AntiVirus® 2005(90日版)、 Nero6
主な付属品	マルチメディアキーボード、ホイールマウス、ステレオスピーカー、ユーザーズガイド		
外形寸法	203(W)×427(H)×444(D)mm (本体、突起を含まず)		
重さ	約16.8Kg		



①DVD±RWドライブ (2層式メディア対応)
②8-in-1 メディアリーダー ③USB2.0ポート
④IEEE1394ポート (×2)
⑤ヘッドフォン出力 ⑥マイク入力



⑦LANポート ⑧音声入力端子
⑨ヘッドフォン出力端子 ⑩ライン入力端子
⑪リアスピーカー出力端子
⑫センタースピーカー出力端子
⑬USB2.0ポート (×6) ⑭VGAコネクタ
⑮シリアルポート
⑯PS/2ポート (キーボード)
⑰PS/2ポート (マウス)
⑱パラレルポート ⑲モデムコネクタ

※1 最大容量増設時は初期メモリを外しての増設になります。メインメモリの一部はビデオメモリとして使用されます。
※2 ビデオメモリはメインメモリの一部を使用します。実際のビデオメモリサイズはシステムによって自動的に決定されます。
※3 ハードディスクの容量は、実際の使用環境において表記内容より少く表示されます。
※4 記載の通信速度は理論値です。また回線状況により通信速度は異なります。
※5 SDメモリーカード、メモリスティック、コンパクトフラッシュ、スマートメディア、メモリスティックPRO、マイクロドライブ、MMCカード、USB2.0

●Windows上で認識される数字とは異なります。●パソコン本体が表示可能な解像度です。お使いのディスプレイにより最大解像度が制限されることがあります。●Intel、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Intel Centrino、Intel Centrinoロゴ、Celeron、Celeron D、Intel Xeon、Intel SpeedStep、Itanium、PentiumおよびPentiumIII Xeonは、アメリカ合衆国および他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。●Microsoft、Windows、Officeロゴ、Outlookは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。●PS/2はInternational Business Machines Corporation(米国)の商標です。●その他の社名及び製品名は各社の登録商標または商標です。※記載されている内容、外観及び仕様は予告なく変更する場合があります。
※製品写真と実際の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。

標準保証 (1年間無料)

Gateway サービスサポート (365日・24時間安心サポート)

新品でご購入いただいた Gateway のパソコンは、購入日から1年間、下記の保証が受けられます。
●1年間の部品交換・作業料金は不要です。●1年間の電話サポートが受けられます。(通話料はお客様負担)●電話の他、チャット、メールでもサポートを受けつけております。



有料サポート

通常1年間の Gateway の優れた標準保証を3年間に延長することが可能です。
●お申し込みは、ご購入いただいた店舗までご連絡ください。●有料保証の申し込み受付期間は購入後12ヶ月以内となります。



PCリサイクルマークが付いた Gateway 製パソコンは、排出時に新たな回収再資源化料金の負担なく引取ります。
【受付窓口】 Gatewayコールセンター 【回収申込方法】お電話にてお申し込み下さい。
TEL.0120-574-222 受付時間:24時間・年中無休

Gatewayのご購入・お問い合わせは、下記のツクモ各店までお気軽にどうぞ。

- 【東京地区】パソコン本店 03-3253-5599 / DOS/Vパソコン館 03-3254-3999 / TSUKUMO eX. 03-5207-5599 / 高田馬場店 03-5292-0799
- 【名古屋地区】名古屋1号店 052-263-1655 / 名古屋7号店 052-251-0599
- 【大阪地区】なんば店 06-4396-6899
- 【札幌地区】DEPOツクモ札幌駅前店 011-757-3299
- 【法人窓口】東京法人営業課 03-3253-3199 / 名古屋法人営業課 052-238-6899 / 大阪法人営業課 06-4396-8899 / 札幌法人営業課 011-757-8799

Gatewayは、インターネット通販でもご購入いただけます。 <http://www.tsukumo.co.jp/>