



# E V O L U T I O N

新たな時代へと導くPC。すべては、進化し続けるあなたのために。  
最強Gateway、新モデル誕生。

さらに進化したテクノロジー&スタイリッシュ。Intel® Core™ 2 Quadプロセッサ搭載モデル登場。  
 最強性能を備えたデスクトップPC。地上デジタル対応TVチューナー搭載モデルも魅力。  
 もちろんWindows® Vista® Home Premium標準装備。

真のマルチタスクを可能にし、かつてないレベルのコンピュータ体験を実現する。  
**AMD Athlon™ 64×2 デュアルコアプロセッサ搭載**

## Model GT5212j

<b>OS</b> Windows® Vista® Home Premium	<b>CPU</b> AMD Athlon™ 64 X2 6000+ デュアルコアプロセッサ (3.0GHz)	<b>メモリ</b> 1024MB DDR2 SDRAM デュアルチャンネル
<b>HDD</b> 320GB (SATAII/7200rpm)	<b>ドライブ</b> DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2重記録対応)	<b>チップセット</b> nVIDIA® GeForce® 6150SE
<b>USB</b> USB2.0 ポート×6	<b>メディアリーダー</b> 15-in-1 メディア マネジャー	



※写真のモニターは別売です。

Intel® G33 Expressチップセット搭載。しかも、大容量のハードディスク。  
**Intel® Core™ 2 Duoプロセッサ搭載**

## Model GT5214j

<b>OS</b> Windows® Vista® Home Premium	<b>CPU</b> Intel® Core™ 2 Duo E 6550 (2.33GHz)	<b>メモリ</b> 2048MB DDR2 SDRAM デュアルチャンネル	<b>HDD</b> 400GB (SATAII/7200rpm)	<b>ドライブ</b> DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2重記録対応)
<b>チップセット</b> Intel® G33 Express	<b>USB</b> USB2.0 ポート×8	<b>メディアリーダー</b> 15-in-1 メディア マネジャー		



※写真のモニターは別売です。  
 ※写真は英字キーボードですが、実際の商品は日本語キーボードになります。

## Model GT5216j

<b>OS</b> Windows® Vista® Home Premium	<b>CPU</b> Intel® Core™ 2 Duo E 6750 (2.66GHz)	<b>メモリ</b> 2048MB DDR2 SDRAM デュアルチャンネル	<b>HDD</b> 500GB (SATAII/7200rpm)	<b>ドライブ</b> DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2重記録対応)
<b>チップセット</b> Intel® G33 Express	<b>USB</b> USB2.0 ポート×8	<b>メディアリーダー</b> 15-in-1 メディア マネジャー	<b>TVチューナー</b> 地上波デジタル、 アナログ TVチューナー	



※必ずHDCP対応DVI-D端子付のモニターと接続して下さい。  
 ※写真のモニターは別売です。  
 ※写真は英字キーボードですが、実際の商品は日本語キーボードになります。

### 全モデル標準の 15-in-1 メディアマネジャー

スマートメディア、コンパクトフラッシュ、メモリスティックなど15種類のメディアに標準で対応。


- |                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| <b>対応メディア</b>   | ◎セキュアデジタル™ (SD & Mini SD™)                       | ◎メモリスティック™ (MS, MS Duo, MS Pro, MS Pro Duo) |
| ◎コンパクトフラッシュI&II | ◎マルチメディアカード™ (MMC, MMC Plus, RS-MMC, MMC Mobile) | ◎xD-ピクチャーカード™                               |
| ◎IBMマイクロドライブ™   | ◎スマートメディアカード                                     |   |



別売のポータブル・メディア・ドライブを挿入できる  
**ポータブル・メディア・ドライブ・ベイ搭載。**

USB2.0搭載の他のパソコンとも接続できるので、データのコピーなどにも最適。

ポータブル・メディア・ドライブ (別売)  
 (型番:PMD01120j)  
 ◎容量:120GB、NTFSフォーマット済



これまでにないパワーと速度を実現。4基の実行コアが組み込まれ、負荷の高いタスクを難なくこなす!

**Intel® Core™ 2 Quadプロセッサ搭載**

## Model GT5218j

<b>OS</b> Windows® Vista® Home Premium	<b>CPU</b> Intel® Core™ 2 Quad Q 6600 (2.4GHz)	<b>メモリ</b> 2048MB DDR2 SDRAM デュアルチャンネル	<b>HDD</b> 500GB (SATAII/7200rpm)	<b>ドライブ</b> DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2重記録対応)
<b>チップセット</b> Intel® G33 Express	<b>USB</b> USB2.0 ポート×8	<b>メディアリーダー</b> 15-in-1 メディア マネジャー		



※写真のモニターは別売です。  
 ※写真は英字キーボードですが、実際の商品は日本語キーボードになります。

デスクトップPCモデル	GT5212j	GT5214j	GT5216j	GT5218j
OS	Windows® Vista® Home Premium			
CPU	AMD Athlon™ 64 X2 デュアルコア6000+(3.0GHz)	Intel® Core™ 2 Duo E6550 (2.33GHz)	Intel® Core™ 2 Duo E6750 (2.66GHz)	Intel® Core™ 2 Quad Q6600 (2.4GHz)
2次キャッシュ	2×1024KB	4MB (共有)		2×4MB
チップセット	nVIDIA® GeForce® 6150SE	Intel® G33 Express		
メインメモリ※1	DDR2 SDRAM (667MHz) デュアルチャネル 1024MB (512MB×2)	DDR2 SDRAM (667MHz) デュアルチャネル 2048MB (1024MB×2) 最大 4GB メモリスロット×4 (空き2)		
グラフィックス	nVIDIA® GeForce® 6150SE	Intel® グラフィックス・メディア・アクセラレーター3100	nVIDIA® GeForce® 8500GT※10	nVIDIA® GeForce® 8800GTS※11
グラフィックスメモリ	最大128MB※2 (メインメモリと共用)	最大256MB※2 (メインメモリと共用)	256MB	320MB
ハードディスクドライブ※3	320GB (SATAII/ 7200rpm)	400GB (SATAII/ 7200rpm)	500GB (SATAII/ 7200rpm)	
ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層記録対応) DVD+R/-R書込:最大16倍速、DVD+RW書込:最大8倍速、DVD-RW書込:最大6倍速、 DVD+R/DL書込:最大8倍速、DVD-R/DL書込:最大6倍速、DVD-RAM書込:最大12倍速、CD-R書込:最大48倍速、CD-RW書込:最大32倍速、 DVD-ROM読込:最大12倍速、CD-ROM読込:最大48倍速、DVD-RAM読込:最大5倍速			
ポータブル・メディア・ドライブ・ベイ※4	別売の専用ポータブル・メディア・ドライブ (型番PMD01120j) を挿入できます。			
Hi-Speed USB (USB2.0)	6USB-前面×2、背面×4	8USB-前面×2、背面×6		
IEEE1394 (6ピン)	前面×1、背面×1			
LAN	10/100 Mbps Ethernet LAN、RJ-45 Port	Intel® Pro 10/100 Mbps Ethernet LAN、RJ-45 Port		
TVチューナー	—		地上波デジタル・アナログTVチューナー (PCI接続) B-CASカードリーダー、B-CASカード (1枚) リモコン、リモコン受光部 (USB接続)	—
モデム※5	Line×2 RJ-11 (データ通信時 最大56Kbps / FAX通信時 最大14.4Kbps)	—		Line×2 RJ-11 (データ通信時 最大56Kbps / FAX通信時 最大14.4Kbps)
パラレルポート/シリアルポート	1 / 1	0 / 0		
オーディオ (前面)	ヘッドフォン出力 (ステレオ)、マイク入力 (モノラル)			
オーディオ (背面)	ヘッドフォン/フロントスピーカー出力 (ステレオ) センター/サブウーファー出力 リアスピーカー出力 (ステレオ) マイク入力 (モノラル) ライン入力 (ステレオ) サイドスピーカー出力 (ステレオ)	Green: ヘッドフォン/フロントスピーカー出力 (ステレオ) Orange: センター/サブウーファー出力 Black: リアスピーカー出力 (ステレオ) Pink: マイク入力 (モノラル) Blue: ライン入力 (ステレオ) またはサイドスピーカー出力 (ステレオ) S/PDIF 6チャンネル 光学タイプ (出力)		
VGA Port/S-Video/DVI-I/HDMI	1 / 0 / 0 / 0		0 / 1 / 1 ※6 (HDCP対応) / 1	0 / 1 / 2 (HDCP対応) / 0 (DVI→VGA変換アダプタ付属)
キーボード・マウス (PS/2ポート)	2			
メディアリーダー	15-in-1 メディアマネージャー コンパクトフラッシュ I&II、IBMマイクロドライブ™、セキュアデジタル™ (SD & Mini SD™)、 マルチメディアカード™ (MMC、MMC Plus、RS-MMC、MMC Mobile)、メモリスティック™ (MS、MS Duo、MS Pro、MS Pro Duo)、 xD-ピクチャーカード™、スマートメディアカード			
拡張スロット	PCI Express×16スロット×1 (空き1) PCI Express×1スロット×1 (空き1) PCIスロット×2 (空き1)	PCI Express×16スロット×1 (空き1) PCI Express×1スロット×2 (空き2) PCIスロット×1 (空き0)	PCI Express×16スロット×1 (空き0) PCI Express×1スロット×2 (空き1) PCIスロット×1 (空き0) ※8	PCI Express×16スロット×1 (空き0) PCI Express×1スロット×2 (空き1) PCIスロット×1 (空き0)
オーディオ※7	8チャンネル (7.1) ハイ・デフィニション・オーディオ			
主な付属品	プレミアム・マルチメディア・キーボード、USB 2ボタンオプティカルマウス、USB接続ステレオスピーカー、ユーザーズガイド、リカバリディスク (OSのみ)			
電源	400W			
エネルギー消費効率※9	AAA-0.00293 (Q)	AAA-0.00151 (Q)	AAA-0.00182 (Q)	AAA-0.00200 (Q)
外形寸法	184 (W) × 394 (H) × 419 (D) mm (本体、突起物含まず)			
本体重量	約10.6kg			
付属ソフト	Adobe® Reader®, McAfee Internet Security Suite (90日版)、 Cyberlink® DVD Solutions 2-ch CPRM対応 (Power DVD 2ch CPRM対応、Power 2Go)	Adobe® Reader®, McAfee Internet Security Suite (90日版)、 Cyberlink® DVD Solutions 2-ch CPRM対応 (Power DVD 2ch CPRM対応、Power 2Go)	Adobe® Reader®, McAfee Internet Security Suite (90日版)、 Cyberlink® DVD Solutions 2-ch CPRM対応 (Power DVD 2ch CPRM対応、Power 2Go)、StationTV™ for Gateway	Adobe® Reader®, McAfee Internet Security Suite (90日版)、 Cyberlink® DVD Solutions 2-ch CPRM対応 (Power DVD 2ch CPRM対応、Power 2Go)

※1 機種によっては、最大容量増設時は初期メモリを外しての増設が必要になる場合があります。メモリ4GB搭載時には、3.2GBと表示されます。※2 グラフィックスメモリはメインメモリの一部を使用します。実際のグラフィックスメモリサイズはシステムによって自動的に決定されます。※3 ハードディスクの容量は、実際の使用環境において表記容量より少く表示されます。※4 ポータブル・メディア・ドライブ・ベイは、Gatewayポータブル・メディア・ドライブ (PMD)専用です。PMDドライブ本体は、オプション (別売)です。このオプションには、ドライブ本体、USBケーブルが含まれます。PMDはUSBケーブル経由で他のパソコンともデータのやりとりができます。※5 記載の通信速度は理論値です。また回線状況により通信速度は異なります。FAX機能は別途ソフトが必要になります。※6 必ずHDCP対応DVI-D端子付のモニターと接続してください。※7 CPRMコンテンツ再生時は、2チャンネルとなります。※8 TVチューナーボードがPCIスロットを、B-CASカードリーダーがPCI-EX1を、グラフィックスカードがPCI-EX16をそれぞれ占有します。※9 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。2007年基準で表示しております。省エネ達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。※10 DirectX®10対応、Blu-Ray/HD-DVDドライブに対応。HDCP対応DVI-I/HDMI1基、S-Video搭載※11 DirectX®10対応、Blu-Ray/HD-DVDドライブに対応。HDCP対応DVI-I2基、S-Video搭載  
●Intel、Pentium、Celeron、Intel insideのロゴはIntel Corporationの登録商標です。●Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。●PS/2はInternational Business Machines Corporation (米国)の商標です。●その他の社名及び製品名は各社の登録商標または商標です。※記載されている内容、外観及び仕様は予告なく変更する場合があります。※製品写真と実際の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。※日本語入力システムによりましては、キーボードに刻印されている文字の中で、直接キー入力できないものがあります。(～チルダ)その場合、～の刻印から右に2つ目の～のキー (シフトを押しながら) を使用してチルダを入力して下さい。

## Gateway サービスプログラム

## 標準保証 1年

無償で一年間のテクニカルサポート、部品交換および修理をご提供します。

## 延長保証プログラム

ESP = Extended Service Program

標準保証 (1年間) を3年間に延長する事ができます (有料)。詳しくはGatewayテクニカルサポートまでお問い合わせください。“延長保証”のお申し込み受付はご購入後12ヶ月以内 (デスクトップPC)、3ヶ月以内 (ノートブックPC) です。

お問い合わせは  
**0120-574-222** まで。  
IP電話をご使用の方は  
**06-6630-2237** をご利用ください。  
Gatewayのテクニカルサポート担当者が、24時間年中無休でお応えします (祝日も含む)。

電話 (24時間 年中無休)  
**0120-574-222** (フリーダイヤル)

eメール  
techsupport@jp.gateway.com

ライブチャット (6:00~24:00)  
www.jp.gateway.com/support

もし修理が必要な場合、下記3種類のプログラムを用意しております。テクニカルサポート担当者がもっとも適切なサービスをアドバイスします。

### EURPP アープ 部品交換修理

(エンドユーザー交換可能パーツプログラム)  
テクニカルサポート担当者がコンピュータの部品交換が必要と判断し、お客様自身で交換可能な場合、交換部品をお送りいたします。(交換後不具合部品は、ご返送いただきます)

### ASC修理 持ち込み修理

“Gateway認定サービスセンター” (Authorized Service Center) にコンピュータをお持込みいただければ、一旦お預かりし修理を承ります。修理完了後お客様に連絡し、コンピュータをお持ち帰りいただけます。認定サービスセンターの所在につきましては、ウェブサイト (jp.gateway.com) またはGatewayテクニカルサポートまでお問い合わせください。

### ディポ修理 引取り修理

テクニカルサポート担当者がコンピュータの引取りの手配をし、Gateway社ディポ (倉庫) に送付いたします。ディポにて専門の修理担当者が修理後、コンピュータをご指定の場所までお届けいたします。(標準保証期間内、往復運賃無料)

\* 記載されている内容は予告なく変更する場合があります。



## PCリサイクルマークが付いたゲートウェイ製パソコンは、排出時に新たな回収再資源化料金の負担無く引き取ります。

2003年10月1日より改正施行された、家庭用パソコンの回収・再資源化を目的とする「資源有効利用促進法」(通称「改正リサイクル法」)に基づき、Gatewayは全製品に「PCリサイクルマーク」を表示して出荷していますので、ご家庭から排出される際に新たな費用をご負担いただく必要はありません。回収の手続きや連絡先などについて詳しくはお問い合わせください。

【受付窓口】Gatewayテクニカルサポート  
【回収申込方法】お電話にてお申し込み下さい。  
Gatewayテクニカルサポート TEL.0120-574-222  
IP電話をご使用の方は TEL.06-6630-2237 をご利用ください。

Gateway®は、インターネットショッピングモール「Joshin web」でもご購入いただけます。  
<http://www.joshinweb.jp/>

Gatewayのご購入・お問い合わせは、下記のジョーシンまでお気軽にどうぞ。