





ビギナーからコダワリ派まで楽しめる、 オールインワン・シリーズ。





FMV-DESKPOWER C FMV



FMV-DESKPOWER S



FMV-DESKPOWER SX



FMV-DESKPOWER H

## DOS/Vパソコンのベストセラー、FMV- DESKPOWERシリーズ。 機能がさらに充実して、オールラインアップで新登場。

しかも、全機種で「Windows®95」の搭載も可能。





最初から豊富なソフトが付いてくる。 しかも、ワープロや表計算はベストセラーのソフトが選べる。

DESKPOWER SERIES



一太郎 Ver.6 for Windows



Microsoft® Word for Windows® Ver 6.0



OASYS/Win V2.3



Lotus® 1-2-3



# ソフトの質・量ともに充実した、FMV-DESKPOWERシリーズ。 ワープロソフトは「一太郎」「Word」「OASYS」から、 さらに表計算ソフトは「Lotus 1-2-3」「Excel」から選べます。

約30種類のソフトウェアが最初から付いています。

ワープロ+表計算が、3タイプの組み合わせから選べます。





●OASYS/Win V2.3 (富士通株) 人気ワープロ「OASYS」のWindows版 少年サッカー大会 ・カラフルな絵や表を貼り付けられるなど豊富な機能を満載 OASYS/Win ・キーワードによる検索機能など万全の文書管理を実現 ● Lotus® 1-2-3R5J (ロータス株) ビジュアル分析を容易に行うマップ機能付き Lotus 1-2-3 表計算に慣れない方でもすぐに利用できるスマートマス 先進のドラッグ&ドロップ機能でデータの移動、コピー もスピーディ

## 実用からホビーまで揃った

#### 便利で役立つ

#### ●「広辞苑 第四版 CD-ROM版」(岩波書店)



33333333 日本を代表する辞典 である広辞苑の第四版 の全データを収めた CD-ROM版。手軽に

を力強くバックアップします。また調べた言 葉を文書中にコピーすることもできます。

#### ●「新英和·和英中辞典(研究社)



英語辞書として定評 のある研究社「新英和 ・和英中辞典 | の全デ ータに加え、基本単語

約7000語の発音も収 録しています。受験や英会話に役立つ辞典ソ フトです。

#### OASYS-CD View

EPWING形式で作成されたCD-ROMを検 索するソフトです。キーワードやメニューな どさまざまな検索方法により活用できます。

#### ●「駅すばあと全国版 for Windows (関ヴァル研究所)



出発地と目的地を入 力するだけで、所要時 間·経路·運賃·定期料 金などがすばやく検索 できます。日本全国の

鉄道機関を網羅し、旅行時に、出張時に役立 ちます。

#### ● Lotus® Organizer R1.1J |\* (ロータス機) \*一太郎モデル及びGASYS/Winモデルのみに付いてきます。



人気の個人情報管 理ソフトです。システ ム手帳の手軽さで、ス ケジュールや住所録、 メモなどのパーソナル

情報をきめ細かく管理し、各データをテーマ に沿って自由に検索することができます。

#### Font City

画面表示および印刷に使用可能なアウトラ インフォントを、2書体用意しました。

#### 人気のゲームで遊ぶ

#### ●「信長の野望 天翔記」(株光栄)



戦国武将の血湧き肉 踊る世界をリアルに体 感できる本格派歴史シ ミュレーションソフト。 戦国時代の英雄になっ

て、思い通りに自分の「軍団」を動かせ、全 国統一の夢を実現できます。

※「信長の野望 天翔記」はDESKPOWER Cのみに付いています



■ GAME PACK for Windows 1・2 (ダットジャパン機) マージャン、チェス など12種類のゲーム を収めたおトクなパッ ケージソフトです。

#### パソコン通信やFAXができる

#### ●「えむと~く for Windows V1.1 L10」(富士通オフィス機器機)



Windows O GUI (Graphical User Interface) により、操作性が向上。 通信での基本的な操作 はマウスを使って簡単

にできます。これからは、パソコン通信であ なたの世界が広がります。

### ■ BitWare Lite for FUJITSU (サポート:エスヴィエイジャパン機)



ワープロ、表計算で 作成したデータを直接 FAXに送信したり、 FAXから受信したり

\*「えむと~く for Windows V1.1 L10」と「BitWare Lite for FUJITSU」は、

### マルチメディアを楽しむ

#### ● FM イメージビューア [Photo CD]



静止画像を表示する アプリケーション。 Windows ビットマップ、 フォトCDイメージパッ

ク等のデータを再生することが可能です。

#### ■「CDプレーヤー[オーディオCD]

パソコンで音楽CDを再生することができま

#### ● 「Vision J 「体験版



世界のミュージシャン に愛されているOpcode 社のVisionが、つい にWindowsにも対応 して登場。音楽を作

り上げる上で必要なプロセスを使いやすい機 能によりまとめ、思い通りのサウンドが編集 できます。

## 快適に使うための

### すぐに始められる

#### ●基本ソフト

最初から基本ソフトWindows® 3.1、MS-DOS® V6.2/Vが組み込まれ、必要な設定を あらかじめしてあるので、すぐにいろいろな ソフトが使えます。

#### ● Windows 3.1 ラーニングガイド

Windows 3.1の利用方法を音声とビジュア ルによりやさしく解説してくれます。

#### やさしく使える

#### ● FM MENU



込まれたアプリケーシ ョンソフトがひと目で わかるメニュー画面が 登場。使いたいソフト を選んでマウスのボタ

電源を入れたら組み

#### ● FM Village



ンを押すだけで簡単 に始められます。また 好みに合わせて選べる 2タイプを用意しまし

#### これなら、安心

#### ●バックアップ用CDなど

ハードディスクの中身を壊してしまって も、簡単に買ったときの最初の状態に戻せる バックアップ用CD(2枚)付。また、ワープロ ソフトのマスターCD-ROM も入っているの で、もしもの時も安心です

らず、マスターCD-ROMからの復旧が必要となります。

す。他のソフトを使用している時にBGMとして 利用することもできます。

## 性能もさらにパワーアップ。

## Pentium搭載モデルやFAXモデム内蔵 モデルなど、 FMV-DESKPOWERシリーズはニーズに あわせて選べます。



ディスプレイが本体と一体になったコンパクトなエントリーモデル



228,000円(税別)

- CPU にEnhanced Am486®DX4 (100MHz)を採用。
- ●コンセントを入れるだけで使える簡単オールインワン。
- ●スグにパソコン通信ができるFAXモデム(14400bps) 付き
- ●14インチディスプレイ一体型で両側に高品質なステレオス ピーカを装備した、省スペース設計。
- ●4倍速CD-ROMを装備。
- ●ハードディスクを540MB装備。また、メモリ・スロットを2 スロット装備し、最大64MBまで拡張することが可能。

IntelDX4™ (100MHz)を採用した ハイ・コストパフォーマンスなスタンダードモデル





- ●CPUにIntelDX4TM (100MHz)を採用。
- ●ディスプレイにステレオスピーカを内蔵した省スペース設計。
- ●高精細度ブラウン管により、高解像度表示を実現した15イ ンチディスプレイ。
- ●高速処理を可能にするPCIバスを採用。
- ●ハードディスクを540MB装備。また、メモリ・スロットを4 スロット装備し、最大128MBまで拡張することが可能。
- ●Windows環境を快適にする高速アクセラレータ、CIRRUS LOGIC社製CL-GD5434を採用。
- ●4倍速CD-ROMを標準装備。











- ●高速CPU Pentium<sup>™</sup>Processor (75MHz)を採用。
- ●高精細度ブラウン管により、高解像度表示(最大1024× 768ドット)を実現した15インチディスプレイ。
- ●高速処理を可能にするPCIバスを採用。
- ●VRAMを2MB搭載し、画像表示機能を強化。
- Windows 環境を快適にする高速アクセラレータ、CIRRUS LOGIC社製CL-GD5434を採用。
- ●ハードディスクを540MB装備。また、メモリ·スロットを4 スロット装備し、最大128MBまで拡張することが可能。
- ※ディスプレイのデザインが異なる ●4倍速CD-ROMとステレオスピーカを標準装備。



ものがあります

17インチ大画面、Pentium™ (75MHz)を採用 したハイエンドモデル





※ディスプレイのチルト台のデザ・ が実際のものと異なります。

安心のサポート体制



- ●高速CPU Pentium<sup>™</sup> Processor (75MHz)を採用。
- ●高精細度ブラウン管により、高解像度表示(最大1280× 1024ドット)を実現した17インチディスプレイ。
- ●高速処理を可能にするPCIバスを採用。
- ●Windows環境を快適にする高速アクセラレータ、CIRRUS LOGIC社製CL-GD5434を採用。
- ●VRAMを2MB搭載し、画像表示機能を強化。
- ●ハードディスクを540MB装備。また、メモリ·スロットを4 スロット装備し、最大128MBまで拡張することが可能。
- ●4倍速CD-ROMとステレオスピーカを標準装備。



FMV-4100D4 モデル15S

#### オプション

チューナーカード ISAバス県、フィーチャーコネクタ使り (FMVC-402) 60,000円(税別



パソコンでテレビを見たり、 テレビ画面をパソコンに 取り込んだりすることがで





ビデオCDで映画やカラオケ を楽しむことができます。



### FMインフォメーションサービス 全国46カ所

FMV-575D4 モデル17S

FMVシリーズのハードウェア&ソフトウェアの技術的な

OA保守サービスセンター 全国98カ所

全国の拠点で、FMVシリーズの安定稼働を見守ります



FMV-	DESKPOW	FI	WV-DESKPOWER			V-DESKPOWER		FMV-DESKPOWER SX	Pi	V-DESKPOWE	RH	
品名		FMV-4100C2 モデル14S			FMV-4100D4 モデル15S			PMV-575D4 モデル15S (注) ①FMV57D4S4 ①FMV57D4S6 ②FMV57D4S5	FM	V-575D4 モデル	178	
型名	<b>ンストールソフトのタイプ</b>	FMV41G2S1 一末部-Lotus1-2-3	FMV41C2S3 Word+Excel	FMV41G2S2 GASYS+Lotus1-2-3	FMV41D4S1 - 太郎+Loous1-2-3	FMV41D4S3 Word+Excel	FMV41D4S2 OASYS+Louis1-2-3	②FMV57D4S4A②FMV57D4S6A②FMV57D4S5A ③FMV57D4S4B③FMV57D4S6B③FMV57D4S5E —±8-Lonis123 Word-Excel DASYS-Lonis123	- ±% al must-2-3	FMV57D4S3 Word+Excel	FMV57D4S2 OASYS+Lotus1-2	
CPU		Enhance	d Am 486® DX4	(100MHz)	In	telDX4TM (100MI	12)	Pentium	TM (75MHz)			
キャッシュメモリ BIOS ROM		8KB(CPU内臓) 18KB(CPU内臓)+128KB(2次) 16KB(CPU内臓)+256KB(2次) 128KB(フラッシュ ROM)										
メイン	RAM * 1 フロッピイディスクドライブ	標準	#8MB(最大64M	B) *2	標準	8MB(最大128A	fB) *2 € (9.∓ = K 1.445	標準8MB (最大1281 MB/1.2MB/720KB) ×1	MB) ※2個一組で	増設		
補助記 億裝置	ハードディスクドライブ						540	DMB				
10.00.00.	CD-ROMドライブ	VGA/SVGA*3 (CL-GD5430)			4倍速、フォトCD対応、 VGA/SVGA *3 (CL-GD5434)			トレイタイプ(ATAPI仕様) VGA/SVGA*3(CL-GD5434)		SVGA *3 (CL-		
表示	面面制御機能	640 X 460 F-y F (1877 75 B)			640×480 Fット(1677 万色)。 800×800 Fット(85566色)。1024×768 Fット(256色)			640 X 480 F y F (1677 T/B)	640×480 K·y·F(1677万色) 800×600 K·y·F(1677万色)。 1004×788 K·y·F(8558色) 1280×1024 K·y·F(256色)			
機能 VRAM容量		800 X 600 F 7 F (65506'B) (1004 X 768 F 7 F (256'B) 1 M/B			1MB			800 X 600 F 7 F (16777)(E) ,1124 X 768 F 7 F (65536)E) 2MB	1034X788 F 7 F 85538 B) 1280X 1024 F 7 F 256 B) 2MB			
オーディオ機能		#475:385.0	TB FAX F - FIT BILLY	2種(2年二年) +4	8/16ビットステレオ サンプリング間波数:			: 5~44.1KHz (サウンドブラスター16) *6				
FAX/	<b>蒸信機能</b>	和EEEE度: DATA:144 FAX class 2のみ対応	8/18ピットメアレキマンフリング用点面。5〜44.16ペプ(ワント・アンスター10) ***  8/18ピットメアレキマンフリング用点面。5〜44.16ペプ(ワント・アンスター10) ***  (Comp To April ) **  7プログスター10 ***  7プログスター10 **  7プログスター10 ***  7プログスタ									
	CRT +-#-K					77	ロクRGB ミニD- PS/2タイプ Mi	SUB 15ピン×1 (メス) ni DIN6ピン×1				
インタ フェース	キーボード マウス シリアルボート				PS2 タイプ Mini DIN8 ピン×1   PS2 タイプ Mini DIN8 ピン×1   RS220 クSUB セピン×2 (オス)							
	プリンタ				セントロニクス準拠 D-SUB 25 ピン× 1 (メス)							
	サウンドブラスター16 FAXモデムカード	6 Line in, Line out, マイク, MIDI / Joystick, スピーカ第子, CD-ROM用インタフェース モジュラコネクタ 6Pin×2										
ストレ・			-				3.51>#FDE	<ul><li>1 (標準搭載固定)、5インチ拡張ベイ×1 (標準CI ・チHDD (IDE) 装着エリア×2 (標準HDDで1スロー</li></ul>	D-ROMで使用)。			
拡張バス		ISAX3 (7.hX1,n-7X2)				3.51 ンデMDU INDE、映画エッティス (本語中 MDU で (スロッドで区中) PCI X.1PCI (SRA X.1SAX X. おISAX 1.2.ロットをサウンドプラスターはで使用						
	-ド/マウス	@ISA (/1-2) >	(1スロットをサウンド	プラスター16で使用		OADG	チーボード 標準!	おISA×1スロットをサウンドプラスター16で使用      付/PS/2マウス 標準派付				
マイク							42.2	1添付		AND DESCRIPTION	V(0)	
スピー:	入力電圧/周波数		本体内蔵(2W×		717	プレイに内蔵(1 AC1	W×2) 00V (アウトレッ	外付標準添付 (2W×2) *7 ト付 * 4) /50 / 60Hz	- 55	付標準添付 (2W	×2)	
	入力コンセント		アウトレット用ぐ 数大140W/119Ko	rーブル付				2P変換プラグ付、アウトレット用ケーブル付 最大145W / 123Kcal/h				
外形寸	去/重量		版大140W/119Kc 424 (D) ×436 (I	H) mm / 20kg				420 (W) ×416 (D) ×125 (H) mm / 11kg				
使用環			14インチ (一体5	2)	15インチ	(分離型) スピー:	温度10~35℃ 内蔵タイプ	湿度20~80% 15インチ (分離型)		17インチ (分離)	£0)	
CRT	マスクピッチ				0.26			Bmm		540×400/640×480/800×600/1024×768/1280×1024		
	解像度(ドット) 表示色	840×480/800×600/1024×768		840×400/640×480/800×600/1024×768 7.02			カラー	640 X 400/640 X	040 X 400/040 X 450/000 X 000 1024 X 700 1200 X 1024			
	自動追從周波数範	水平周波数: 30KHz~49KHz 垂直形波数: 50Hz~90Hz			水平周波数: 30KHz~64KHz 垂直周波数: 50Hz~100Hz			水平周波数: ③30KHz〜62KHz	Hz 水平面波数:30KHz~65KHz 垂直面波数:50Hz~1		複数:50Hz~110Hz	
	走査方式 接続コネクタ		ノンインタレース		/ンインタレース 信号: 15ピンミニD-SU			①: ノンインタレース/インタレース ②③: ノンインタレース Bコネクタ (CRT直出し)	ノンインタレース			
	電源(最大) 消費電力(最大)	AC100V 50/60Hz 電源ケーブル添付			AC100V 50/60Hz BBY-7NBY 95W/82Kcal/h			AC100V 50 / 60Hz 電源ケーブルを付 AC100V 50 / 60Hz 電源ケー 190W / 78kcsi / h 2/95W / 82kcsi / h 2/95W / 82kcsi / h 120W / 104kcsi / h		ープル逐付 どわ		
	外形寸法/重量				95W / 82Kcal / h 365 (W) ×398 (D) ×371 (H) / 8513.5kg			(3370 (W) ×420 (D) ×390 (H) / /6/13/skg (3365 (W) ×398 (D) ×371 (H) / /6/13/skg (3368 (W) ×383 (D) ×371 (H) / /6/13/skg				
	省電力モード				8		à	(3)368 (W) ×383 (D) ×387 (H) /#913.5kg				
	関数機能 SKPOWER SXのディス DD4 は拡張RAMモジュール D4 は拡張RAMモジュール C2 は拡張RAMモジュール メモリ容量まで増設するた	P.	ナログボリューム	方式	3.	ンスクリーン表示	方式	■アナロロギョー・MREAT 2・27	7	ジタルスイッチ	方式	
予名機利フーブロ 表計算・ PIM ゲーム 実用の辞書・ 部主)体	メストールン 味適で3タイプから選 ソフト 一支部 Ver 8 fo Windows Microsofts Word to West Microsofts Excel for Window Microsofts Excel for Window にのは感じのparker RT-13* 信息の野屋 ア配便 のAME PACK for Window を実施している。 を表現れ、形象を持ち のAME PACK for Window を表現れ、形象を持ち のAME PACK for Window を表現れ、形象を持ち のAME PACK for Window な 表現れ、形成をしている。 ルのあいる。 ルのないる。 ルのより、 ルのないる。 ルのないる	べます。 モデル * ows** Ver.6.0 * sows** Ver.6.0 * sows** Ver.6.0 * sows** (を植) socws** ま** (を植) はdows** ま** * と ま** で まか ・	ドライブロ 挙目	H C S	SX H C	ント社の登録商標 す。 ●駅すばあ 4° Byte換算のも	FAX BitWar 学習 Windo 多変 Vision シェル FM Mi フィント FontC Video A V FM て のS Micros	~(50 Windows VI.1.1.0 *	H C S	SX H C		
	<ul><li>●ご使用の際</li><li>よくお読み</li></ul>		のご注意」を お使いくださ			水、湿気、湯	最気、ほこり、	油煙などの多い場所に設置しないでく うります。表示された正しい電源、電品			<b>张電</b>	
<b>吉</b> -		1277-01						FMVシリーズについてのお問い合わ			し付けくださ	
	上通株式会			( at 12 at 14 at 14				> /// // // // // // // // // // // //		. 30,-05-	, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
FMVの 富士通	最新機器を展示しては プラザ	らります。ご知	R場をお待ちし	しております。								
●東 ●東 ●名 ●大	京秋葉原 〒101 京新宿 〒163-04 古屋大須 〒460 阪なんば 〒556 者向けパソコン教室	東京都新宿 名古屋市中 大阪市浪速 富士通マイ・ 東京(03)3	区西新宿2-1- 区大須3-14-4 区難波中2-7- ゼミナールに		ル1F) ビル1F) IF)	TEL (03 TEL (05 TEL (06	) 3251-1448 ) 3344-2080 2) 251-7232 ) 646-3173					
札幌 大阪 最新 富士	(011) 221-0314 (06) 949-4137 製品情報、関連カタリ 通パソコンFAXサー 的なご質問、ご相談リ インフォメーションサ	コグの入手は「 ビス 043-29 は下記の窓口:	9-3642	T.								