

FUJITSU

インターネット最強パソコンへ、先進機能を満載して、
デスクパワーシリーズ一新!

FMV **DESKPOWER**

インターネットなら
DESKPOWER



FMV-DESKPOWER S13



FMV-DESKPOWER S165



FMV-DESKPOWER S167



FMV-DESKPOWER T16



FMV-DESKPOWER S20



FMV-DESKPOWER T20



FMV-DESKPOWER Tp20

新登場

卓越したインターネット環境、最先端技術の結集。ビギナーからエキスパートまで納得の新シリーズ。



各ジャンルの最新ベストセラーソフトを満載。 ホームページ作成やはがき作成も思いのまま。

インターネット

デスクパワーなら、ぜんぶ入ってる!



プロバイダ簡単契約ソフト

■はじめよう!インターネット(InfoWeb)

インターネットサービスプロバイダ「InfoWeb」との契約を簡単操作でおこなうソフト。オンラインでIDを取得し、買ってすぐにインターネットの世界を楽しむことができます。

※オンライン契約にはクレジットカードが必要です。

★「InfoWeb」とは?

富士通が提供するインターネットサービス。アクセスポイントは全国110ヶ所以上と全国最大規模(96年10月現在)。海外との専用線は45Mbpsで、快適・経済的にインターネットを楽しめます。また、InfoWeb会員だけの特典サービスとして、5MBまで自分のホームページを作り、発信することができます。接続料金は、900分までなら月額2,000円* (それ以降、1分毎に10円加算)です。

※お客様からInfoWebのアクセスポイントまでの電話回線料は含まれておりません。

人気閲覧ソフト

■Microsoft®Internet Explorer Version3.0

ActiveXテクノロジーに対応したWindows®95専用のインターネット閲覧ソフト。アクティブなウェブコンテンツが作成できる次世代アーキテクチャをサポートしています。最新のブラウザ機能が、使いやすさを提供します。

■Netscape Navigator™ 2.02 [ja]

世界で人気のインターネット閲覧ソフト。Javaへの対応、洗練されたレイアウト機能、そして電子メールやスレッド表示機能付きのニュースリーダーといった基本的なアプリケーションやマルチメディアプラグインを備えています。

※一太郎モデル、OASYSモデルのみインストール。

ホームページ簡単アクセスソフト

■HotPage Version1.5

目的のホームページへのらくらくアクセスソフト。世界の主要ホームページ(1000件以上)が分野別に登録されており、マウスのワンクリックだけで自動的にアクセスできます。また、最新ホームページ情報をダウンロードしたり、好きなホームページを登録したりすることもできます。

英日翻訳支援ソフト

■翻訳サーフィン V2.0

インターネット上の閲覧ソフトと連携して、英文ホームページのレイアウトをそのまま日本語文に翻訳できるインターネット専用翻訳ソフト。Internet Explorer 3.0日本語版とNetscape Navigator 3.0までに対応。高品質な翻訳を実現させる「意味処理方式」(ATLASエンジン)を採用。また、基本辞書として、インターネット用語を拡充し、138,000語の豊富な単語を備えています。

ホームページ作成ソフト

■ござい Web Designer mini V2.0

ワープロ感覚の簡単操作でインターネットのホームページを作成したり、編集したりできるソフト。スプレッドシート感覚で表を作成したり、ドラッグ&ドロップで画像を貼付けたりと、直感的な編集環境を実現します。

ビジネスソフト

ワープロ+表計算

以下の3通りの組み合わせから選べます。

一太郎モデル(一太郎+ロータス 1-2-3)



■一太郎7/R.1 for Windows95

最先端技術「JUST MEDDLER」などを搭載した日本語入力システム「ATOK10」を採用。あらゆる文書作成シーンをサポートします。また、ホームページも作成できます。

■ロータス1-2-3 R5J Windows95対応版

地域別ビジュアル分析が行えるマップ機能、選ぶだけで定型フォームが使えるスマートマスターなど、多彩な機能を搭載。※ロータス1-2-3 97への無償バージョンアップ対象製品です(97年3月末まで)。

Wordモデル(Microsoft® Word+Excel)



■Microsoft® Word for Windows® 95 Version7.0

(Internet Assistant for Word 95付) 図形やグラフを使った表現力豊かな複合文書が作成できます。Internet Assistantによりホームページも作成できます。

■Microsoft® Excel for Windows® 95 Version7.0

(Internet Assistant for Excel95付) 作業済みのグラフを追加編集できるドラッグ&プロット機能など、多彩な機能を搭載しています。Internet Assistantにより、ホームページも作成できます。

OASYSモデル(OASYS+ロータス 1-2-3)



■OASYS for Windows95 V4.0

簡単に使いこなせる優れた操作性を実現。また、DTP並のきめ細やかな表現力と、豊富なグラフ、線画機能で多彩な文書が作成できます。ホームページも作成できます。

■ロータス1-2-3 R5J Windows95対応版

地域別ビジュアル分析が行えるマップ機能、選ぶだけで定型フォームが使えるスマートマスターなど、多彩な機能を搭載。※ロータス1-2-3 97への無償バージョンアップ対象製品です(97年3月末まで)。

辞典

■広辞苑 第四版 CD-ROM(カラー)版

日本を代表する辞典「広辞苑」の第4版を取めたCD-ROM版。カラー写真表示にも対応。文書作成を力強くバックアップします。

■学研統合電子辞書

英和・和英辞書、漢和・国語辞書が収められた総合辞書ソフト。

■現代用語の基礎知識 1996年版

「現代用語の基礎知識」95年版、96年版の2年分の本文用語解説・図版・特集などを収録。全146分野の最新語・基礎用語に素早くアクセスできます。

ホーム用ソフト

■筆まめ Ver.6 for Windows95 富士通版

毛筆体を2書体備えた、Windows®95対応のはがき作成ソフト。豊富な編集機能とこれまでにないフォント加工機能で表現力豊かな文面編集ができます。また、文例集50点や、カラーイラスト約250点を添付しています。住所録管理もできます。

★筆まめペイント2

筆まめに添付されるイメージレタッチソフト。豊富な筆種、ツールを装備。ソフトフォーカスやシャープネス処理、グラデーションなどの機能も備えています。

■てきば家計簿 Windows マム/95

マウスを使って簡単に使える初心者向け家計簿ソフトです。手書きの家計簿と同様の週間画面入力と月計出納帳画面をワンタッチで切り替えることができます。

■通信カラオケソフト「シングる」Ver2.0

パソコン通信を利用して、音楽データを受信する家庭用カラオケソフト。電話回線を使うのは曲データを受信するときだけ、一度受信した曲は何度でも演奏できます。

■SANRIO TINY PARK Vol.2(6種)

お子様が遊びながら学べる知育ソフト。サンリオキャラクターと一緒に、6つのソフトで遊べます。

■GAMEPACK Special(20種)

マーじゃん、チェスなどの定番ゲームや、ブラックジャック、ルーレット、パカラなどのカジノゲームを20種類収録。

■SoftPEG™ V2.2

パソコンを使ってビデオCDを再生するソフト。ビデオCD 2.0の規格にも対応しています。※ビデオCD 2.0のなかには再生できないものもあります。

ビギナーサポート他

■Welcome to FMV Ver4.0

かわいいうキャラクターのカルガルー君がパソコンの使い方をいねいに教えてくれます。初心者の方も安心してパソコンを使い始めることができます。

■ウイルスバスター-95 Lite

ウイルスの検出をおこなうユーティリティソフト。

■TranXit 2.0™

赤外線通信をおこなうソフト。

2つのバックアップCDも標準添付

■リカバリCD-ROM
ハードディスクを初期状態に復旧することができる「リカバリCD」が標準添付されます。誤ってハードディスクの中身を壊してしまったときも安心。

実用ソフト

■駅すばあと 全国版 for Windows

出発地と目的地を入力するだけで所要時間・経路・運賃・定期料金などがすばやく検索できる情報検索ソフト。旅行時に、出張時に役立ちます。

■ゼンリン電子地図 '96日本全国版 for FUJITSU

日本全国の最新地図データを一枚のCD-ROMに収録。熱気球に乗ったキャラクターの視点で地上の様子が画面上に映し出される「バルーンビュー」などにより、楽しく地図を活用できます。

■ロータスオーガナイザー-97

個人とグループの情報を管理するデジタルシステム手帳。※一太郎モデル、OASYSモデルのみプレインストール。

■Pegasus for Windows V1.1

部屋をイメージした楽しいメニューをもつ、実用ツール満載の統合ソフト。Pegasus内のソフトを連携させたり、組み合わせたり、またZAURUSとデータ交換をしたりすることができます。

※ZAURUS連携には別売のIRコマンドが必要。



Pegasus内アプリケーション	
個人情報管理	Elecarnet V1.1
TEL/FAX	留守番電話&FAX V1.1
はがき作成	おうちで印刷屋さんV1.1
アニメーションペイント	ぼたぼたV1.1
パソコン通信	AutoCom® for Windows
	メールボックス
タイマー	タイマーV1.1
リモコン	リモコンパネル (IRコマンドが必要)
ビューワ	マルチメディアCDプレーヤ
	FMマルチメディアビューワ Version1.0
	EPWING/STプレーヤ V1.1
	CD辞書検索 V1.1

■FM-Menu for Windows95 Version1.2

組み込まれたアプリケーションソフトがひと目でわかるボタン式メニューソフト。

■FMV体験版CD-ROM

様々な分野の体験版ソフトやデモソフト57タイトルを1枚のCD-ROMに収録しており、パソコンが初めての方もすぐに楽しむことができます。



■アプリケーションCD

アプリケーションソフトのバックアップをCD-ROMで添付。セットアップメニュー画面から簡単に再インストールできます。

パソコン通信

■NIFTY Manager for Windows95 Ver.2.00

パソコン通信サービス「NIFTY-Serve」専用の通信ソフト。Windowsならではのマウス操作で簡単にパソコン通信をはじめることができます。

■Guippy-II for Windows Version1.11

パソコン通信サービス「People」専用の通信ソフト。

■Habitat™ II

ネットワーク上に構築された架空の電脳都市でバーチャル体験ができるネットワークエンターテインメント。



プレインストール/添付ソフトのバージョン/レベルや詳細機能は、予告なしに変更されることがあります。また一部機能に制限が生じる場合があります。プレインストール/添付ソフトは、市販のパッケージ商品と、添付品・マニュアルなどにおいて一部異なるものがあります。

最先端技術をいち早く採用、高速化をとことん追求。 3D高速表示や高品位WAVE TABLEサウンドにも対応。

3Dアクセラレータの採用

Microsoft®のDirect3D™に対応した最新の3Dアクセラレータチップを採用。
Sシリーズには、ATI社製「3D RAGE™ II (Mach64-264GT)」を採用。また、タワー型のTシリーズには、さらに高速描画を実現する、S3社製「ViRGE/VX」(Stealth 3D 3000)を採用しました。
これにより、3D立体型の先進ゲームなどを快適に楽しめます。



USBの採用

USB(Universal Serial Bus)により、周辺機器をつなぐコネクタ形式が統一され、USB対応の周辺機器を、電源を入れたままパソコン本体に接続することができるようになります。デスクパワーには、全機種にこのUSB規格のコネクタが搭載されています。

(ご注意)

出荷開始時点(96年11月)では、USB対応の周辺機器については提供しておりません。
USB インターフェースは、将来出荷されるUSB対応周辺機器すべての動作を保障するものではありません。
また、USBコネクタにUSB対応周辺機器を接続して使用する際には、マイクロソフト社提供の「USB Supplement」が必要です。

全機種に高速FAXモデム(33.6Kbps)の搭載

全機種に33.6Kbpsの高速FAXモデムを搭載。
ますます情報量の大きくなるインターネットに対応します。

大容量ハードディスクを搭載

マルチメディアデータの大容量化にともない、大容量ハードディスクを標準搭載しています。
(Tp20には3.2GB、T20/T20D/T20Mには2.5GBハードディスクを標準搭載。)

高速12倍速CD-ROMの採用

Tp20/T20/T20D/T20M/S20には、高速読み取りが可能な12倍速CD-ROMを搭載しました。

高品位音源 / 高音質スピーカの採用

Tp20/T20/T20D/T20Mには、楽器音、効果音などのMIDI音源を搭載した、サウンドプラスターAWE32を標準装備。また、YAMAHAによるチューニングをほどこした、アクティブサーボテクノロジー方式の高音質ステレオスピーカを標準添付しました。

高品位ディスプレイの採用



Tp20/T20/T20D/T20Mには、高精細画像表示が可能なダイヤモンドトロンCRTディスプレイをセット。
また、S20には、17型の

大画面ながら、省スペースを実現する薄型CRTディスプレイをセットしています。
※写真はFMV-DESKPOWER S20の薄型ディスプレイです。

Pentium® Pro-200MHz / Pentium®-200MHzプロセッサの採用

最上位機種(Tp20)のCPUには、インテル社製高速Pentium®Proプロセッサ-200MHzを採用。またT20/T20D/T20M/S20にPentium®プロセッサ-200MHzを採用し、高速処理を実現しました。

インテル社製430HX PCisetの採用

CPUチップセットとしてインテル社製430HX PCisetを採用(Tp20は440FX)。これにより、CPUの能力をさらに引き上げ、快適な高速処理を実現しています。

大容量メモリ(EDO-DRAM)を搭載

メインメモリとしてTp20/T20/T20D/T20M/S20は32MB、その他の機種は16MBのEDO-DRAMを搭載しています。またキャッシュメモリにパイプラインバーストSRAMを搭載(S13/Tp20を除く)しているのさらに高速処理を実現します。

※S165には、16MBモデルと32MBモデルの両方を用意しています。

ビギナーも、エキスパートも、デスクパワーなら選べる。 幅広いニーズにこたえる充実のフルラインアップ。

スタンダードモデル

省スペースデザインの
エントリーモデル

FMV S13 DESKPOWER

FMV-DESKPOWER S13
標準価格 268,000円(税別)



ノートパソコンとデータ連携できる赤外線通信ポート搭載
一部のコネクタを前面に配置した親切設計
●Pentium®プロセッサ-133MHz ●1.2GBハードディスク ●ソフトWAVE TABLE
●15型CRT (スピーカ内蔵) ●6倍速CD-ROM ●3Dアクセラレータ
●16MBメモリ (EDO-DRAM) ●33.6KbpsFAXモデム 「ATI社3D RAGE™ II」

先進機能満載の
スタンダードモデル

FMV S165 DESKPOWER

FMV-DESKPOWER S165
標準価格
308,000円(税別) [メモリ16MBモデル]
338,000円(税別) [メモリ32MBモデル]



高性能を凝縮し、ハイコストパフォーマンスを実現
3Dアクセラレータ、USBなどの先進機能を満載
●Pentium®プロセッサ-166MHz ●1.6GBハードディスク ●ソフトWAVE TABLE
●15型CRT ●8倍速CD-ROM ●3Dアクセラレータ
●16MB/32MBメモリ (EDO-DRAM) ●33.6KbpsFAXモデム 「ATI社3D RAGE™ II」

大画面17型CRTの
スタンダードモデル

FMV S167 DESKPOWER

FMV-DESKPOWER S167
標準価格 348,000円(税別)



高性能を凝縮し、ハイコストパフォーマンスを実現
3Dアクセラレータ、USBなどの先進機能を満載
●Pentium®プロセッサ-166MHz ●1.6GBハードディスク ●ソフトWAVE TABLE
●17型CRT ●8倍速CD-ROM ●3Dアクセラレータ
●16MBメモリ (EDO-DRAM) ●33.6KbpsFAXモデム 「ATI社3D RAGE™ II」

拡張性に優れたタワー型
スタンダードモデル

FMV T16 DESKPOWER

FMV-DESKPOWER T16
標準価格 343,000円(税別)



豊富な拡張ベイ/拡張スロットを装備
高速3Dアクセラレータ、S3社「ViRGE/VX」を搭載
●Pentium®プロセッサ-166MHz ●2.1GBハードディスク ●ソフトWAVE TABLE
●15型CRT ●8倍速CD-ROM ●3Dアクセラレータ
●16MBメモリ (EDO-DRAM) ●33.6KbpsFAXモデム 「S3社 ViRGE/VX」

ハイスเปックモデル

Pentium®プロセッサ-200MHz
搭載の高品位モデル

FMV S20 DESKPOWER

FMV-DESKPOWER S20
標準価格 428,000円(税別)



省スペース・大画面の薄型17型CRTをセット
32MBメモリ、12倍速CDなど、ワンランク上の基本性能
●Pentium®プロセッサ-200MHz ●2.1GBハードディスク ●ソフトWAVE TABLE
●17型CRT (薄型) ●12倍速CD-ROM ●3Dアクセラレータ
●32MBメモリ (EDO-DRAM) ●33.6KbpsFAXモデム 「ATI社3D RAGE™ II」

高速、高精細、高品位の
上級タワーモデル

FMV T20 DESKPOWER

FMV-DESKPOWER T20
標準価格 498,000円(税別)



高精細ダイヤモンドトロン17型CRTをセット
YAMAHAのチューニングによる高品位スピーカ添付
●Pentium®プロセッサ-200MHz ●2.5GBハードディスク ●サウンドプラスターAWE32搭載
●17型CRT (ダイヤモンドトロン) ●12倍速CD-ROM ●3Dアクセラレータ
●32MBメモリ (EDO-DRAM) ●33.6KbpsFAXモデム 「S3社 ViRGE/VX」

Pentium®Proプロセッサ搭載の
シリーズ最高峰

FMV Tp20 DESKPOWER

FMV-DESKPOWER Tp20
標準価格 558,000円(税別)



高速チップセット、インテル社製440FX PCisetを搭載
VRAMを4MB搭載し、1280×1024ドットでのフルカラー表示が可能
●Pentium®Proプロセッサ-200MHz ●3.2GBハードディスク ●サウンドプラスターAWE32搭載
●17型CRT (ダイヤモンドトロン) ●12倍速CD-ROM ●3Dアクセラレータ
●32MBメモリ (EDO-DRAM) ●33.6KbpsFAXモデム 「S3社 ViRGE/VX」

スペシャルモデル

使い方・目的を、より追求したモデルです。

TV電話もできる〈コミュニケーションモデル〉
FMV-DESKPOWER SC16 標準価格: 358,000円(税別)
●小型高画質のCCDカメラ、ビデオキャプチャカードを標準装備。●標準搭載のVideoPhoneシステムで「テレビ電話」が可能。
●コピー/FAXもできる〈スキャナプリンタモデル〉

FMV-DESKPOWER S16P 標準価格: 363,000円(税別)
●写真を取り込んだ年賀状作成などが簡単。●名刺リーダーやアルバムソフトなど便利な機能が盛り沢山。

高速でインターネットが楽しめる〈ISDNモデル〉
FMV-DESKPOWER S16T 標準価格: 368,000円(税別)
●DSU内蔵のターミナルアダプタを標準添付。●NTTのISDN回線を使ってインターネットの高速利用が可能。

最先端技術をいち早く取り込んだ〈DVDモデル〉
FMV-DESKPOWER T20D 標準価格: 598,000円(税別)
●大容量DVD-ROMドライブを標準搭載。●高画質・高音質で、映画などを鑑賞できます。

大容量データの整理に便利な〈MOモデル〉
FMV-DESKPOWER T20M 標準価格: 558,000円(税別)
●540MB対応の大容量MOドライブを標準搭載。●高速SCSIカードを標準搭載。

※スペシャルモデルの詳細、スペックは、各モデルごとのカタログをご覧ください。

カラーインクジェットプリンタPrintia JET シリーズ

■スキャナ搭載カラーインクジェットプリンタ(XJS-400)

標準価格: 59,800円(税別)
●スキャナ:300dpi、フルカラー対応
●自走式ハンディスキャナとして使用可能
●1ライン同時の高速読み取り
●プリンタ:600×300dpi、フルカラー対応
●カラーで2分/ページの高速印刷が可能
●プリンタドライブは、アニメーション表示や音声ガイダンスに従って簡単に操作できます
●カラーコピー/FAX/名刺リーダーとしても使える多機能プリンタ
●画像編集ソフトも添付

新登場

■600dpiの高画質カラーインクジェットプリンタ(XJ-600)

標準価格: 41,800円(税別)
●Windows95、Windows3.11に対応したカラーインクジェットプリンタ
●カラーで最高1枚/分、ブラックで最高4枚/分の高速印刷
●600×600dpiの高画質印刷

新登場

(ご注意)
XJS-400及びXJ-600に添付のソフトウェア(ドライバを含む)は、CD-ROMで提供されています。フロッピーでの提供は有償となります。

オプション

■ISDNターミナルアダプタ (FMTA-101)

標準価格: 64,800円(税別)
●NTTのISDN回線へ接続できるターミナルアダプタ。非同期・同期PPP変換機能による64K/128Kbpsのデータ通信速度に対応
●アナログ機器接続用のポートを2つ標準装備
●DSU内蔵により、DSU購入費用と取付工事費用を軽減
●豊富な機能に対応(フレックスホン対応/集約コールウェイトリング/グローバル着信拒絶機能など)

新登場

〈より快適で充実したパソコン・ライフのために〉

富士通パソコンメンバースサービス (会員制・有料)
会員専用のフリーダイヤルで、FMVシリーズに関する技術的なご質問・ご相談にお答えします。

●受付時間は、平日が9～21時、土日祝日は9～17時です。●電話だけで解決できない場合の「訪問サービス」(要別途料金)や、会員専用ホームページもご利用いただけます。

(お問い合わせ先) 富士通パソコンメンバースサービス事務局

044-754-8300 平日9～12時、13～17時(土9～12時)

※祝祭日・年末年始、及び当社指定休日を除く。

97年3月31日までに
入会の方に限り、年会費
15,450円→9,785円(税込み)



サポート & サービス小冊子
富士通のサービス拠点や入門ビデオ、書籍などを紹介した小冊子が製品に同梱されています。



インターネット富士通パソコン情報ページ「FM WORLD」

FMVの最新情報から、あなたの様々な質問に答えるQ & Aコーナー、楽しい特集など盛り沢山です。

<http://www.fujitsu.co.jp/hypertext/fmworld/>

FMV-DESKPOWER仕様一覧

品名	FMV-DESKPOWER S13	FMV-DESKPOWER SC16	FMV-DESKPOWER S165	FMV-DESKPOWER S16T	FMV-DESKPOWER S16P	FMV-DESKPOWER S167	FMV-DESKPOWER T16	FMV-DESKPOWER S20	FMV-DESKPOWER T20	FMV-DESKPOWER T20M	FMV-DESKPOWER T20D	FMV-DESKPOWER T20p
型名	FMVS1351	FMVS16C51	FMVS1651	FMVS165A1	FMVS16T51	FMVS16P51	FMVS16651	FMVS2071	FMVT2071	FMVT20M71	FMVT20D71	FMVTP2071
OSYSモデル	FMVS1352	—	FMVS1652	FMVS165A2	—	FMVS16P52	FMVS16652	FMVS2072	FMVT2072	—	—	FMVTP2072
Wordモデル	FMVS1353	FMVS16C53	FMVS1653	FMVS165A3	FMVS16T53	FMVS16P53	FMVS16653	FMVS2073	FMVT2073	FMVT20M73	FMVT20D73	FMVTP2073
CPU	Pentium®プロセッサ-166MHz			Pentium®プロセッサ-166MHz			Pentium®プロセッサ-200MHz			Pentium®プロセッサ-200MHz		
チップセット	Intel社製 430HX PCiset			Intel社製 430HX PCiset			Intel社製 430HX PCiset			Intel社製 440FX PCiset		
BIOS ROM	256KB(フラッシュROM)			256KB(フラッシュROM)			256KB(フラッシュROM)			256KB(フラッシュROM)		
キャッシュメモリ	16KB(CPU内蔵)			16KB(CPU内蔵)+256KB(2次、バイプラインバーストSRAM)			16KB(CPU内蔵)+256KB(2次、バイプラインバーストSRAM)			16KB(CPU内蔵)+256KB(2次、バイプラインバーストSRAM)		
メインメモリ (標準)**	16MB(8MB×2, EDO)			32MB(16MB×2, EDO)			16MB(8MB×2, EDO)			32MB(16MB×2, EDO)		
メインメモリ (最大)	—			128MB(32MB×4)			192MB(32MB×6)			128MB(32MB×4)		
グラフィックアクセラレータ	ATI社製 3D RAGE™ II (Mach64-264GT)			ATI社製 3D RAGE™ II (Mach64-264GT)			ATI社製 3D RAGE™ II (Mach64-264GT)			S3社製 VIRGE/VX (Stealth 3D 3000)		
VRAM	2MB			2MB			2MB			4MB		
画面解像度 (最大表示色)**	640×480ドット 800×600ドット 1024×768ドット 1280×1024ドット			1677万色 1677万色 65,536色 —			1677万色 1677万色 65,536色 256色			1677万色 1677万色 65,536色 256色		
内蔵フロッピーディスクドライブ	—			3.5インチ(3モード:1.44MB/1.2MB/720KB)×1			—			3.5インチ(3モード:1.44MB/1.2MB/720KB)×1		
内蔵ハードディスクドライブ	1.2GB(IDE)		2.5GB(IDE)**		1.6GB(IDE)		2.1GB(IDE)		2.1GB(IDE)		3.2GB(IDE)**	
内蔵CD-ROMドライブ	6倍速(ATAPI仕様)			8倍速(ATAPI仕様)			12倍速(ATAPI仕様)			12倍速(ATAPI仕様)		
オーディオ機能	8/16ビットステレオ(サンプリング周波数5~44.1kHz) サウンドプラス™16** ソフトウェア WAVE TABLE			サウンドプラス™16** ソフトウェア WAVE TABLE			サウンドプラス™16** ソフトウェア WAVE TABLE			サウンドプラス™16** ソフトウェア WAVE TABLE		
スピーカ (ステレオ)	ディスプレイ内蔵(3W×2)			外付標準添付(2W×2)			外付標準添付(3W×2)			外付標準添付(5W×2)		
通信/FAX機能 (通信速度)	標準搭載 DATA:33.6Kbps ** FAX:14.4Kbps			標準搭載 DATA:33.6Kbps ** FAX:14.4Kbps			標準搭載 DATA:33.6Kbps ** FAX:14.4Kbps			標準搭載 DATA:33.6Kbps ** FAX:14.4Kbps		
拡張スロット (サイズ×スロット数[空き])**	ISA(ハーフ×1 [0]) PCISA(フル×1 [1]) ISA(ハーフ×1 [1])		ISA(ハーフ×1 [0]) PCISA(フル×1 [1]) ISA(ハーフ×1 [0])		PCI(ハーフ×1 [1]) PCISA(フル×1 [1]) ISA(フル×2 [1])		PCI(フル×2 [1]) PCISA(フル×1 [1]) ISA(フル×3 [1])		PCI(フル×2 [1]) PCISA(フル×1 [1]) ISA(フル×3 [1])		PCI(フル×2 [1]) PCISA(フル×1 [1]) ISA(フル×3 [1])	
内蔵3.5"FDDBベイ (空き)	1 (0)			1 (0)			1 (0)			1 (0)		
内蔵HDDベイ (空き)	1 (0) [5インチ]			2 (1) [3.5インチ]			1 (0)			3 (2)		
内蔵5"ベイ (空き)	—			1 (0)			—			3 (2)		
インタフェース	CRT キーボード マウス シリアルポート** パラレルポート IDE サウンド FAX/ボイスモデム USB**			アナログRGBミニD-SUB (メス) 15ピン×1 PS/2タイプミニDIN (メス) 6ピン×1 PS/2タイプミニDIN (メス) 6ピン×1 RS232C D-SUB (オス) 9ピン×2 16550A互換 セントロニクス準拠 D-SUB (メス) 25ピン×1 (ECP/EPP対応) PCI-IDE×2 Line in/out, マイク, MIDI/Joystick, スピーカ端子 モジュラコネクタ4ピン×2 コネクタ4ピン×2			アナログRGBミニD-SUB (メス) 15ピン×1 PS/2タイプミニDIN (メス) 6ピン×1 PS/2タイプミニDIN (メス) 6ピン×1 RS232C D-SUB (オス) 9ピン×2 16550A互換 セントロニクス準拠 D-SUB (メス) 25ピン×1 (ECP/EPP対応) PCI-IDE×2 Line in/out, マイク, MIDI/Joystick, スピーカ端子 モジュラコネクタ4ピン×2 コネクタ4ピン×2			アナログRGBミニD-SUB (メス) 15ピン×1 PS/2タイプミニDIN (メス) 6ピン×1 PS/2タイプミニDIN (メス) 6ピン×1 RS232C D-SUB (オス) 9ピン×2 16550A互換 セントロニクス準拠 D-SUB (メス) 25ピン×1 (ECP/EPP対応) PCI-IDE×2 Line in/out, マイク, MIDI/Joystick, スピーカ端子 モジュラコネクタ4ピン×2 コネクタ4ピン×2		
入力機器	OAGDキーボード (109キー), PS/2マウス (400CPI), スタンドマイク標準添付			OAGDキーボード (109キー), PS/2マウス (400CPI), スタンドマイク標準添付			OAGDキーボード (109キー), PS/2マウス (400CPI), スタンドマイク標準添付			OAGDキーボード (109キー), PS/2マウス (400CPI), スタンドマイク標準添付		
入力コンセント	平行2Pアース付 (2P変換プラグ添付)			平行2Pアース付 (2P変換プラグ, アウトレット用ケーブル添付)			平行2Pアース付 (2P変換プラグ, アウトレット用ケーブル添付)			平行2Pアース付 (2P変換プラグ, アウトレット用ケーブル添付)		
供給電圧・周波数	AC100V (アウトレット付) ** 50/60Hz 電源ケーブル添付			AC100V (アウトレット付) ** 50/60Hz 電源ケーブル添付			AC100V (アウトレット付) ** 50/60Hz 電源ケーブル添付			AC100V (アウトレット付) ** 50/60Hz 電源ケーブル添付		
最大消費電力/発熱量	79W/67kcal/h		85W/72kcal/h		145W/123kcal/h		200W/170kcal/h		145W/123kcal/h		200W/170kcal/h	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率	29W		34W		30W		35W		30W		35W	
外形寸法(W×D×H)/本体重量	390×447×125mm/約10kg			420×415×125mm/約11kg			210×440×420mm/約13kg			410×415×125mm/約11kg		
動作環境	温度 10~35℃ 湿度 20~80% (ただし結露しないこと)			温度 10~35℃ 湿度 20~80% (ただし結露しないこと)			温度 10~35℃ 湿度 20~80% (ただし結露しないこと)			温度 10~35℃ 湿度 20~80% (ただし結露しないこと)		
ディスプレイ	画面サイズ 表示寸法(W×H) ドットピッチ 解像度(ドット) 表示色 自動追従 周波数範囲 走査方式 接続コネクタ 入力電圧・周波数 最大消費電力/発熱量 外形寸法(W×D×H)/重量 省電力モード 調整機能			15型 270×202mm 0.28mm 640×480/800×600 1024×768 フルカラー 30~65KHz 50~100Hz ノンインタレース アナログRGBミニD-SUB (オス) 15ピン (CRT直出し) AC100V・50/60Hz 90W/78kcal/h 372×403×376mm/約13.5kg あり オンスクリーン表示方式			17型 300×225mm 0.28mm 640×480/800×600 1024×768/1280×1024 フルカラー 30~65KHz 50~100Hz ノンインタレース アナログRGBミニD-SUB (オス) 15ピン, BNCコネクタ AC100V・50/60Hz 96W/83kcal/h 90W/78kcal/h 115W/100kcal/h 130W/113kcal/h 412×420×422mm/約23kg あり オンスクリーン表示方式			15型 (薄型) 300×225mm 0.28mm 640×480/800×600 1024×768/1280×1024 フルカラー 31~65KHz 50~150Hz ノンインタレース アナログRGBミニD-SUB (オス) 15ピン, BNCコネクタ AC100V・50/60Hz 96W/83kcal/h 90W/78kcal/h 115W/100kcal/h 130W/113kcal/h 412×420×422mm/約23kg あり オンスクリーン表示方式		

*1: 標準搭載の拡張RAMモジュールにはパリティチェック機能はありません。そのためNetWare™サーバ、Windows NT™サーバとして使用することはできません。*2: DOS/V利用時は、VGAモードのみとなります。*3: ISAバス用オプションカードを増設する場合、その種類および枚数によっては、IOアドレス、IRQなどの設定変更が必要になります。*4: COM2を標準搭載のFAXモデムで使用しています。*5: Windows NT3.1ではサウンドプラス™16の機能を使用できません。*6: 最大供給可能電力: 約25A/100V (250W)。*7: Windows NT3.5/3.51では、Creative 3Dステレオエンハンスメント機能及びMIDIのAdvanced Wave Effect機能 (内蔵Wave Table音源) は使用できません。またWindows NT3.1ではサウンドプラス™16の機能を使用できません。*8: Cドライブ (2.0GB) とDドライブ (0.5GBまたは1.2GB) の2つのパーティションに分かれています。*9: 赤外線ポートは出荷時は無効になっています。有効にする時は、COM2を使用するため、外部インタフェースのシリアルポートは使用できません。*10: ハードウェアとしての性能であり、ソフトウェアや回路の状態により、33.6Kbpsで通信できないことがあります。*11: USBコネクタについては、出荷開始時(96年11月)では、対応周辺機器を提供していません。USBインタフェースは、将来出荷されるUSB対応周辺機器すべての動作を保証するものではありません。また、USBコネクタにUSB対応周辺機器を接続して使用するためには、マイクロソフト社提供の「USB Supplement」が必要です。入手方法については、下記のNIFTYやインターネットなどのオンライン情報サービスにてご案内する予定です。注1: 上記内容はハードウェア仕様であり、ソフトウェアによっては上記の機能をサポートしていない場合があります。注2: オプション機器ご購入の際は、あらかじめ「FMV-DESKPOWERシリーズ価格表」を参照し、接続を確認した上でお問い合わせください。注3: ディスプレイのサイズは、両サイズでも機能によって表示領域が若干異なります。

■プレインストール/添付ソフト

ジャンル	ソフト名称	提供会社
基本OS	Microsoft® Windows® 95★	富士通 (株)
ビジネス	一太郎7 / R.1 for Windows 95 *1	(株) ジャストシステム
	OASYS for Windows95 V4.0★ *1	富士通 (株)
	Microsoft® Word for Windows95 Ver7.0 (I.A. for Word95付) *1	マイクロソフト (株)
	ロータス 1-2-3 R5J Windows95対応版 *1	ロータス (株)
	Microsoft® Excel for Windows95 Ver7.0 (I.A. for Excel95付) *1	マイクロソフト (株)
インターネット	広辞苑 第四版 CD-ROM(カラー)版	岩波書店
	字研総合電子辞書★	富士通 (株)
	現代用語の基礎知識1996年版	岩波書店
	はじめてのインターネット(InfoWeb)★	富士通 (株)
	Microsoft® Internet Explorer Version3.0★	富士通 (株)
パソコン通信	NIFTY Manager for Windows95 Ver2.00	ニフティ (株)
	Guippy - II for Windows Version1.11	(株) ビールワールド
	Habitat™ II★	富士通 (株)
	筆まめ Ver.6 for Windows95 富士通版	(株) クレオ
	てきまめ Ver.6 for Windows95 富士通版	テクニカルソフト (株)
ホームエンターテイメント	通信カラオケソフト「シングる」Ver2.0	マスターネット (株)
	SANRIO TINY PARK Vol2 (6種)	(株) サンリオ
	GAMEPACK Special (20種)	ダットジャパン (株)
	SoftPEG™ V2.2★ *3	富士通 (株)
	駅すばあと全国版 for Windows	(株) グラブル研究所
実用	ゼンリン電子地図'96 日本全国版 for FUJITSU	(株) ゼンリン
	ロータスオナーライザー-97 *2	ロータス (株)
	FM-Menu for Windows 95 Version1.2★	富士通 (株)
	Pegasus for Windows Ver.1.1★	富士通 (株)
	Welcome to FMV Ver4.0★	富士通 (株)
ビジネスサポート等	ウイルスバスター-95 Lite★	富士通 (株)
	TranXit 2.0™★ *4	富士通 (株)
	FMV体験版CD-ROM *5	—

富士通では★印のソフトのみサポートを行っております。それ以外は、各開発メーカーでのサポートとなります。また、★印のソフトについては、富士通パソコンメンテナンスサービスのサポート対象となります。
*1: ワード・表計算の組み合わせは、一太郎モデルは一太郎1-2-3、OASYSモデルはOASYS+1-2-3、WordモデルはWORD+Excelになります。
*2: 一太郎モデル、OASYSモデルのみにプレインストール。
*3: T20Dを除く。
*4: S13/SC16のみにプレインストール。
*5: 体験版のためサポートをおこなっておりません。

■特別モデル個別アプリケーション

T20M RINGOWIN™ 2.0★ (MOコーディネティ)
S16P マイアルバム™ (電子アルバム) ImageFolio LE Ver3.0J (フォトタッチ) ImageOFFICE JET★ (コピー・FAXなど) ScanOffice JET V1.1 (文字認識・名刺読取)
SC16 マイアルバム™ (電子アルバム) Video Phone★ (TV電話) ビデオエキスパート、デジタル編集ツール★ (ビデオキャプチャ編集)

■FMV体験版CD-ROM収録タイトル (収録ソフトは体験版及びデモソフトです)

- エデュテイメント
- シンケン・シンゴスロアクション2 ●トルネーディーのちりじかんのおうち
 - ミリーのさんすうのあそび ●ペンキキーズ ●びつたしよ! 漢!
 - 「失われた文明」- 巨石文明への探- オートメーション ●かすの結晶 ●キッズペイント ●キッズバスル
- ゲーム
- ピットフォール ●W PRESSURE ●TANG CHI ●Neo generation
 - PRO PINBALL THE WEB ●大逆襲 ●三國志 孔明伝 ●A10 サイレントランダー
 - 対戦ゲーム・ネットワー DWANGO アクセス専用ソフト
 - 3Dレーシングゲーム Big Red Racing デモ版 ●キッテンぱにっく ●KU2 IMPACT
 - オンラインゲームマガジン (geisen) ●VIVIDeVa/De ●100万円クイズハンター
 - 将棋最強2 for Windows95
- ホームユース
- キッドピクス スタジオ ●ハイパー算数2 for Windows Ver1.1 ●Visual Shot Ver1.0
 - てきまめお料理マム ●「はがき写真集 Ver2.0」体験版 ●マイアルバム
 - オンラインテレビ番組情報 (InterTV) ●日記と金銭簿 ひかる
- ホビー
- ジャンглパーク ●中華語訳世十段監修「サ・プロ将棋」
- 教育/教育
- Hop Stop Graph! [高校教員版] ●Reading Magic ver2.0 ●メロディ・サーフ音物語
 - 百人一首 ●アクショナリー ●スクールナビ 算数ひらび (1~10)
 - スクールナビ LETS-ケンタくんのAmerican Life- ●スクールナビ 日本の歴史CD (1~4)
- 実用
- 外字作成ソフト「漢字職人」 ●Corel DRAW! 6.0J 体験版 ●製図道具PLUS Ver2.0 体験版
 - 電話番号検索用パソコンソフト ANGEL SOFT
 - ネット助っ人 初心者向けホームページ作成
 - ネット助っ人 おもしろ動画作成
- 通信
- インターネット圏ネットワーク [バンドネットワーク]
 - 日本棋院棋譜情報ネットワーク・棋譜サービスソフト ●Bit Ware 3.30.08
 - ザクザクインターネット10日間無料体験オンラインサインアップソフト
 - Net Recorder ●MX NAV for Windows ●VTX for Windows95 Ver1.2
 - えびとーく for Windows Version2.0 (体験版)

安全に関するご注意

●ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●Pentiumはインテル社の登録商標です。また、Intel Insideロゴはインテル社の商標です。●Microsoft MS-DOS、Windowsは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標です。また、Direct 3D及びMicrosoft Internet Explorer LOGOは、Microsoft Corporationの商標です。●3D RAGEは、ATI Technologies INCの商標です。●一太郎、ATOKは株式会社ジャストシステムの登録商標です。●Lotusは、米国ロータス・ディベロップメント社の登録商標です。また、1-2-3、Organizerは、米国ロータス・ディベロップメント社の商標です。●ダイヤモンドロンは、三菱電機の登録商標です。●駅すばあととは株式会社グラブル研究所の商標です。●SoftPEGは米国CompCore Multimedia社の商標です。●ZAURUSはシャープ株式会社の商標です。●その他の名称については、一般に各開発メーカーの商標です。

●このカタログで使用している製品および画面の写真は開発中のものとなっております。そのため実際の製品、画面とはデザイン等において異なる場合があります。●画面はハメコミ合成です。●印刷の都合によりカタログの商品写真と実物は色味が異なる場合があります。●このカタログのディスク容量は、1MB=1000byte 1GB=1000byte換算値です。1MB=1024byte、1GB=1024byte換算のものとは表記上容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。●プレインストール/添付ソフトのバージョン/レベルや詳細機能は、予告なしに変更されることがあります。また一部機能が制限される場合があります。●プレインストール/添付ソフトは、市販のパッケージ商品と、添付品・マニュアルにおいて一部異なるものがあります。●プレインストール/添付ソフトのマニュアルのなかにはソフトのヘルプ機能でそれを代用しているものがあります。●一太郎の一部のマニュアルは別売となります。●一般的にWindows95用、Windows3.1用、DOS/V用等と表記されているソフト及び周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に際しては、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。●オプション機器ご購入の際には、あらかじめ「FMV-DESKPOWERシリーズ価格表」「FMVシリーズシステム構成図」等を参照し、接続を確認の上お求めください。●テレビやビデオから取り込んだ映像データおよび音声データは、個人で楽しむ他は著作権者に無断で使用できません。●本カタログに記載の商品の価格につきましては消費税は含まれておりません。また、購入にあたっての配送、設置、インストール料金は含まれておりません。●本製品は日本国内のみのサポートとなります。●本製品の保守部品の最低保有期間は製造終了後6年です。●誤操作や故障などにより、本パソコンの記憶内容が失われる場合がございますが、これによる損害等の責任を当社では一切負いかねますのでご了承ください。

富士通株式会社

○ FMVの最新機器を展示しております。
富士通プラザ
●東京秋葉原 〒101 東京都千代田区外神田3-14-10 (秋葉原HFビル1F) TEL (03) 3251-1448
●名古屋大須 〒460 名古屋市中区大須3-14-43 (第2アメモビル1F) TEL (052) 251-7232
●大阪なんば 〒556 大阪市浪速区難波中2-7-23 (広和ビル1F) TEL (06) 646-3173

○ 初心者向けパソコン教室 富士通マイゼミナールに関するお問い合わせ
札幌 (011) 221-0314 東京 (03) 3255-4711 名古屋 (052) 239-1181 大阪 (06) 949-4137
福岡 (092) 441-2900

○ 最新製品情報、関連カタログの入手は下記のFAXまで [いずれも24時間運用]
富士通パソコンFAXサービス 千葉 (043) 299-3642 大阪 (06) 949-3270

○ 技術的な質問、ご相談は下記の窓口まで
FMインフォメーションサービス
0120-89-4321 (フリーダイヤル)
お問い合わせ時間: 月~土 9:00~17:00 (祝日を除く)

○ パソコン通信、インターネットでも最新の製品情報、ソフトウェアレベルアップ情報などを
ご覧いただけます。
NIFTY-Service 富士通FMシリーズ情報「FMINFO」(GO FMINFOでアクセスできます)
インターネット 富士通パソコン情報ページ「FM WORLD」(http://www.fujitsu.co.jp/hypertext/fmworld)

注意: 電話番号、FAX番号はお間違えないよう、お確かめの上おかけくださるようお願いいたします。

FMVシリーズについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

お問い合わせ用紙のイメージ