


FMV DESKPOWER

FUJITSU

さあ、先進の機能をその手に！
デスクパワーならサポートも安心、快適なパソコンライフが始まる。



インターネットなら
DESKPOWER

全14機種、選べるラインアップでシリーズ一新！



新登場

これらの商品は'97年2月の製品です。

最高の性能が、インターネット環境が、一気に揃うデスクパワーシリーズ。 買ったあともオールラウンドにサポート、安心、快適なパソコン。

- 画期的な新技術をいち早く採用した強力ハードウェア。
全機種32MBメモリ搭載など、基本性能もさらにグレードアップ。
- ますます揃ったインターネット環境。
高速33.6Kbpsモデムと必要なソフトが、最初からついてくる。
- 各ジャンルの最新ベストセラーソフトを満載。
ワープロ、表計算からホームユースまで、欲しいソフトがすぐ使える。
- 充実のサポート「富士通パスポート」で
安心して快適なパソコンライフをバックアップ。



Hardware

MMX®テクノロジーPentium®プロセッサを早くも搭載。 最新鋭3Dアクセラレータなどの採用により、 マルチメディア機能を飛躍的に向上。



WAVE TABLE対応

音楽CD並みの高音質をもつ、WAVE TABLE方式のMIDIサウンドデータが再生できます。
TpII20/TII20/TII20D/TII20Mには、MIDI音源を搭載したサウンドプラスターAWE32を標準装備しています。また、その他の機種でもソフトウェア制御によってWAVE TABLEに対応しています。

高音質ステレオスピーカ

全機種に高音質ステレオスピーカを標準搭載。
TpII20/TII20/TII20D/TII20Mには、YAMAHAによるチューニングをほどこした、アクティブサードテクノロジー方式採用の高品位ステレオスピーカを標準添付。

高品位ディスプレイ

全機種に15型または17型の高品位ディスプレイを標準セット。
TpII20/TII20/TII20D/TII20Mには、よりきめの細かい高精細表示の17型ダイヤモンドロンドディスプレイをセット。
SII20には、17型の大画面ながら省スペースを実現する、薄型ディスプレイをセットしています。
※写真はFMV-DESKPOWER SII20の薄型ディスプレイです。

MMX®テクノロジーPentium®プロセッサ

新世代CPU、MMX® Pentium®プロセッサをいち早く搭載。
MMX®対応のアプリケーションでは、デジタル画像やオーディオなどのマルチメディア処理能力が、60%以上向上します（インテル メディア ベンチマーク）。またCPU内部のキャッシュメモリをPentium®プロセッサの2倍搭載しており、通常の処理能力においても最大10～20%向上します。
TII20/TII20D/TII20M/SII20/SII205にはMMX® Pentium®プロセッサ、200MHz、TII16/SII167/SII165にはMMX® Pentium®プロセッサ、166MHzを採用しています。
※ MMX: Multimedia Extension


最新鋭3Dアクセラレータ

Microsoft®のDirect3Dにも対応した高速3Dアクセラレータチップを採用。先進の3Dグラフィックスや3Dゲームを快適に楽しめます。

デスクトップタイプには、ATI社製「3D RAGE™ II」を採用し、ビデオRAMとしてSG（シンクロナスグラフィック）RAMを2MB搭載。同社「3D RAGE™ II」に比べ約20%の性能向上を実現しています。
タワータイプには、さらに高速なS3社製「VIRGE/VX」（Stealth 3D 3000）を採用し、ビデオRAMとしてVRAMを2MB（TpII20は4MB）搭載。同社「VIRGE」に比べ、約20%の性能向上を実現しています。
注）DirectXに対応したゲームソフトを使用する場合には、本体付属のドライバをご使用ください。

USB

全機種にUSB規格のコネクタを2ポート標準搭載。
USB統一規格に対応した周辺機器を、パソコン本体の電源を切らずに接続できるようになります。



※ USB: Universal Serial Bus

(ご注意)

出荷開始(1997年2月)時点では、USB対応周辺機器については提供していません。また、USBインタフェースは、将来出荷されるUSB対応周辺機器すべての動作を保証するものではありません。

DSVD対応33.6Kbps高速FAXモデム

データと音声の同時通信が可能なDSVD対応モデムを採用。
DSVD対応ソフトを使えば、テレビ電話などに対応できるようになります（タワータイプおよびSII20/SII205に搭載）。
また、全機種に33.6Kbpsの高速FAXモデムを搭載し、ますます情報量の大きくなるインターネットにも対応します。
※ DSVD: Digital Simultaneous Voice and Data

高速CPUチップセット インテル社製430HX PCIset

CPUの能力をさらに引き出すCPUチップセット、インテル社製430HX PCIsetを採用。快適な高速処理を実現します。
また、TpII20には、Pentium®Proプロセッサの性能をフルに引き出すインテル社製440FX PCIsetを採用しています。

32MBメモリ (EDO-DRAM)

メインメモリとして、全機種に32MBのEDO-DRAM (60ns)を搭載。アプリケーションソフトの動作も快適です。

大容量ハードディスク

マルチメディアデータの大容量化に伴い、1.6GB～3.2GBの大容量ハードディスクを標準搭載しています。

高速CD-ROMドライブ


スタンダードモデルには8倍速を、ハイスペックモデルにはさらに高速な12倍速CD-ROMドライブを標準搭載しています。



プロバイダ契約からホームページ作成まで、簡単ソフトですぐできる。インターネットをはじめ、各ジャンルの最新ベストセラーソフトが満載!

インターネット

デスクパワーなら、ぜんぶ入ってる!



プロバイダ簡単契約ソフト

はじめよう! インターネット
インターネットサービスプロバイダ「InfoWeb」との契約を簡単操作でおこなうソフト。オンラインで契約手続きできるので、買ってすぐにインターネットの世界が楽しめます。

富士通インターネットサービス「InfoWeb」
●つながりやすく低価格
●サポート&サービスも充実

人気閲覧ソフト

Microsoft® Internet Explorer Version3.01
Windows®95標準のインターネット閲覧ソフトの最新版。ネットワーク上でオブジェクト連携ができるActiveXにも対応しています。

Netscape Navigator™ 3.0 [ja]
世界で広く使われている最新インターネット閲覧ソフト。電子メール、ニュースリーダーなどの基本機能はもちろん、インターネット会議システムも備えています。

パソコン通信

NIFTY Manager for Windows95 Ver.2.15
パソコン通信サービス「NIFTY-Serve」専用の通信ソフト。「はじめよう! NIFTY-Serve」でパソコン通信を簡単にはじめられます。

インターネットメールソフト

Microsoft® Internet Mail
インターネット上で電子メールの送受信ができます。
Microsoft® Internet News
ニュースグループという討論のフォーラムに参加し、同じ興味を持った人たちと通信できます。

ホームページ簡単アクセスソフト

HotPage Version1.5
世界の主要ホームページ(1000件以上)が分野別に登録され、好きなホームページを選んでクリックするだけで自動的にアクセスできるソフト。

インターネット英文翻訳ソフト

翻訳サーフィン V2.0
インターネット閲覧ソフトと連携して、英文ホームページのレイアウトをそのまま日本語文に翻訳できるインターネット専用翻訳ソフト。

ホームページ作成ソフト

ございく WebDesigner mini V2.0
ワープロ感覚の簡単操作で、ホームページの作成や編集をおこなうソフト。デジタルカメラから画像を取り込んだり、表を作成したりして、画面上で思い通りの仕上がりにレイアウトできます。

Guippy-II for Windows Version1.21
パソコン通信サービス「People」専用の通信ソフト。
Habitat™ II
ネットワーク上に構築された架空の都市でバーチャル体験を楽しめる、ネットワークエンターテインメント。

ビジネスソフト

ワープロ + 表計算
ベストセラーワープロ&表計算が、3つの組み合わせから選べます。

一太郎モデル(一太郎+ロータス1-2-3)



(ワープロ)
一太郎7/R.2 for Windows95
(表計算)
ロータス1-2-3 R5J Windows95対応版

Wordモデル(Microsoft® Word+Excel)



(ワープロ)
Microsoft® Word for Windows® 95
(表計算)
Microsoft® Excel for Windows® 95

OASYSモデル(OASYS+ロータス1-2-3)



(ワープロ)
OASYS for Windows95 V4.0
(表計算)
ロータス1-2-3 R5J Windows95対応版

辞典

広辞苑 第四版 CD-ROM (カラー)版
日本を代表する辞典「広辞苑」の第4版を取ったCD-ROM版。カラー写真約650点を収録。

学研総合電子辞書
英和、和英、漢和、国語の4つの辞書を取った総合辞書ソフト。

現代用語の基礎知識 1996年版
「現代用語の基礎知識」95年版/96年版の2年分の本文用語解説・図版・特集などを収録。全146分野の最新語・基礎用語がすばやく検索できます。

実用ソフト

駅すばあと for Windows 95
出発駅と目的駅を入力するだけで、所要時間・経路・運賃・定期料金などがすばやく検索できる情報検索ソフト。

ゼンリン電子地図'96日本全国版 for FUJITSU
日本全国の最新地図データを、一枚のCD-ROMに収録。上空から見た地上の様子が画面上に映し出される「バルーンビュー」機能などにより、楽しく地図を活用できます。

ロータスオーガナイザー-97
個人とグループのスケジュールや電話帳などを管理するデジタルシステム手帳。

Pegasus for Windows
部屋をイメージした楽しいメニューをもつ、実用ツール満載の統合ソフト。

FM-Menu for Windows95 Version1.2
組み込まれたアプリケーションソフトがただちに起動できるボタン式メニューソフト。


ホーム用ソフト

English Express (初級コース)



実生活に役立つ英会話学習ソフト。ビデオ映像でビジネスシーンを擬体体験しながら、バラエティーに富んだ練習問題で、インタラクティブに学習できます。

てきば家計簿 Windowsママ/95



マウス操作で簡単に使える初心者向け家計簿ソフトです。手書きの家計簿と同じ感覚で日々の支出入を入力するだけで、集計などはすべて自動でおこなわれます。

SoftPEG™ V2.2

パソコンを使ってビデオCDを再生するソフト。ビデオCD 2.0の規格にも対応しています。

Welcome to FMV Ver4.1



かわいいうキャラクターのカルガルー君がパソコンの使い方をていねいに教えてくれます。初心者の方も、安心してパソコンを使い始めることができます。

ウイルスバスター-95 Lite

ウイルスの検出をおこなうユーティリティソフト。

通信カラオケソフト「シングる」Ver2.00s

パソコン通信を利用して、音楽データを受信する家庭用カラオケソフト。電話回線を使うのは曲データを受信するときだけで、一度受信した曲は何度でも演奏できます。

SANRIO TINY PARK Vol.2 (6種)



お子様が遊びながら学べる知育ソフト。サンリオのキャラクターと一緒に、6つのソフトで遊べます。

ARCADE AMERICA

モンスターたちを退治しながらアメリカ各地を旅する、コミカルなアクションゲームです。

GAMEPACK Special (20種)

麻雀、チェスなどの定番ゲーム、ブラックジャック、ルーレット、パカラなどのカジノゲームを計20種類収録。

TranXit 2™

パソコン同士で赤外線通信をおこなうソフト。

FMV体験版CD-ROM



様々な分野の体験版ソフトやデモソフト約50種を、1枚のCD-ROMに収録。パソコンが初めての方もすぐに楽しむことができます。

2つのバックアップCDも標準添付

リカバリCD-ROM
ハードディスクを初期状態に復旧できる「リカバリCD」が標準添付されます。

アプリケーションCD

アプリケーションソフトのバックアップを、CD-ROMで添付。セットアップメニュー画面から簡単に再インストールできます。

プレインストール/添付ソフト

Table listing software included in the package, categorized by type (Basic OS, Business, Internet, PC Communication, Home Entertainment, Practical, Beginner Support) and listing software names and providers.

Pegasus内アプリケーション

Table listing applications included in the Pegasus software, such as address books, calendars, and productivity tools.

富士通では★印のソフトのみサポートをおこなっております。それ以外、各開発メーカーでのサポートとなります。

注意!
プレインストール/添付ソフトのバージョン/レベルや詳細機能は、予告なしに変更されることがあります。

Lineup

全14機種でフルラインアップ!


ビギナーも、エキスパートも、デスクパワーなら選べる。

Support

買ったあとも安心。

充実のサポート

「富士通パソコンポート」。



基礎から学びたい人への教室・教材

- 富士通マイゼミナール・富士通講習会
初めての方からレベルアップを目指すまで、各レベルに合ったパソコンセミナーを受講できます。
- 富士通プラザ/アプリケーションプラザ
全国約60ヶ所のショールームで、最新のFMVシリーズをじっくりお試しいただけます。
- CD-ROMマニュアル/ビデオ/書籍
パソコンの基本操作を絵や音声で親切に教えてくれるCD-ROMマニュアル「Welcome to FMV」が製品に同梱されています。さらに、CD-ROM教材、ビデオ、書籍も豊富に取りそろえています。

もっと知りたい人への情報提供

- インターネット富士通パソコン情報ページ「FM WORLD」
- NIFTY-Serve富士通FMVシリーズ情報「FM INFO」
インターネットやパソコン通信を使って、FMVシリーズの最新情報、サポート情報、知って得る情報をご提供します。
(FM WORLD) <http://www.fujitsu.co.jp/hypertext/fmworld/>
(FM INFO) NIFTY-Serve内任意のメニューより「GO FMINFO」と入力
- 富士通パソコンFAXサービス
最新の製品カタログ情報をFAX(ブッシュホン回線のFAX/G3規格)で入手できます。

困っている人へのサポート窓口

- FMインフォメーションサービス
技術的な質問やご相談を、フリーダイヤルでお受けします。
- InfoWeb サービスセンター
富士通インターネットサービスInfoWebに関するサポート窓口です。
- FMインフォメーションテレホンガイド
お問い合わせの多い代表的なQ&A(音声テープ)が、フリーダイヤルで聞けます。
0120-89-2235(24時間年中無休)
- 富士通パーソナルサービスセンター
全国約100カ所の修理サポート窓口です。
- ソフトウェアセンター
富士通製ソフトウェア製品を新版にレベルアップするサービス窓口です。
※インストールソフトの中にはサービス対象外のソフトがあります。
- SOHO'S(東京・秋葉原) ※近々、全国主要都市でオープン予定
インストール代行、周辺機器増設などさまざまなサービスをおこなうパソコン情報コンビニです。

※お問い合わせ窓口や営業時間など、詳細につきましては、製品に同梱の小冊子「パソコンFMVシリーズ サポート&サービス 富士通パソコンポート ご案内」(右写真)をご覧ください。

富士通パソコンメンバーズサービス(会員制・有料)

FMVをさらに快適にご利用いただくために、メンバーだけのきめ細やかなサービスをご提供します。

- サービス① 会員専用ホームページ
最新情報やQ&Aをいち早く入手できます。
- サービス② 会員専用フリーダイヤル
夜間や休日でも技術的な相談ができます。(平日9~21時 土日祝日9~17時)
- サービス③ 訪問サービス
技術員が、お客様のお宅に直接伺って問題を解決します。(要別途料金)

〈お問い合わせ先〉富士通パソコンメンバーズサービス事務局 044-754-8300
平日9~12時、13~17時(土9~12時) ※祝祭日・年末年始、及び当社指定休日を除く
★キャンペーン価格で会員募集中
'97年9月30日までに入金の方に限り **年会費15,000円 → 9,500円(税別)**

スタンダードモデル

省スペースデザインのエントリーモデル

FMV SII15 標準価格 258,000円(税別)

FMV-DESKPOWER SII15

ノートパソコンとデータ連携できる赤外線通信ポート搭載
一部のコネクタを前面に配置した親切設計

- Pentium®プロセッサ-150MHz
- 15型ディスプレイ(スピーカ内蔵)
- 32MBメモリ(EDO-DRAM)
- 1.6GBハードディスク
- 8倍速CD-ROM
- 33.6KbpsFAXモデム
- ソフトWAVE TABLE
- 3Dアクセラレータ
- 「ATI社 3D RAGE™ II」

高性能スタンダードモデル

FMV SII16A 標準価格 298,000円(税別)

FMV-DESKPOWER SII16A

高性能を凝縮し、ハイコストパフォーマンスを実現
3Dアクセラレータ、USBなどの先進機能を満載

- Pentium®プロセッサ-166MHz
- 15型ディスプレイ
- 32MBメモリ(EDO-DRAM)
- 2.1GBハードディスク
- 8倍速CD-ROM
- 33.6KbpsFAXモデム
- ソフトWAVE TABLE
- 3Dアクセラレータ
- 「ATI社 3D RAGE™ II」

先進機能満載のスタンダードモデル

FMV SII165 標準価格 328,000円(税別)

FMV-DESKPOWER SII165

MMX®Pentium®プロセッサ採用
3Dアクセラレータ、USBなどの先進機能を満載

- MMX®Pentium®プロセッサ-166MHz
- 15型ディスプレイ
- 32MBメモリ(EDO-DRAM)
- 2.1GBハードディスク
- 8倍速CD-ROM
- 33.6KbpsFAXモデム
- ソフトWAVE TABLE
- 3Dアクセラレータ
- 「ATI社 3D RAGE™ II」

大画面17型ディスプレイのスタンダードモデル

FMV SII167 標準価格 368,000円(税別)

FMV-DESKPOWER SII167

MMX®Pentium®プロセッサ採用
3Dアクセラレータ、USBなどの先進機能を満載

- MMX®Pentium®プロセッサ-166MHz
- 17型ディスプレイ
- 32MBメモリ(EDO-DRAM)
- 2.1GBハードディスク
- 8倍速CD-ROM
- 33.6KbpsFAXモデム
- ソフトWAVE TABLE
- 3Dアクセラレータ
- 「ATI社 3D RAGE™ II」

拡張性に優れたタワー型スタンダードモデル

FMV TII16 標準価格 368,000円(税別)

FMV-DESKPOWER TII16

豊富な拡張ベイ/拡張スロットを装備
MMX®テクノロジ、S3社「VIRGE/VX」を搭載

- MMX®Pentium®プロセッサ-166MHz
- 15型ディスプレイ
- 32MBメモリ(EDO-DRAM)
- 2.5GBハードディスク
- 8倍速CD-ROM
- 33.6KbpsFAXモデム
- ソフトWAVE TABLE
- 3Dアクセラレータ
- 「S3社 VIRGE/VX」

ハイスペックモデル

MMX®Pentium®-200MHz搭載の高性能モデル

FMV SII205 標準価格 368,000円(税別)

FMV-DESKPOWER SII205

MMX®Pentium®プロセッサ、DSVD対応モデムなど、先進機能を満載
大容量ハードディスク、12倍速CDなど、ワンランク上の基本性能

- MMX®Pentium®プロセッサ-200MHz
- 15型ディスプレイ
- 32MBメモリ(EDO-DRAM)
- 2.5GBハードディスク
- 12倍速CD-ROM
- 33.6KbpsFAXモデム(DSVD対応)
- ソフトWAVE TABLE
- 3Dアクセラレータ
- 「ATI社 3D RAGE™ II」

大画面薄型ディスプレイの高品位モデル

FMV SII20 標準価格 413,000円(税別)

FMV-DESKPOWER SII20

MMX®Pentium®-200MHzを搭載
省スペースの17型薄型ディスプレイをセット

- MMX®Pentium®プロセッサ-200MHz
- 17型ディスプレイ(薄型)
- 32MBメモリ(EDO-DRAM)
- 2.5GBハードディスク
- 12倍速CD-ROM
- 33.6KbpsFAXモデム(DSVD対応)
- ソフトWAVE TABLE
- 3Dアクセラレータ
- 「ATI社 3D RAGE™ II」

高速、高精細、高品位の高級タワーモデル

FMV TII20 標準価格 498,000円(税別)

FMV-DESKPOWER TII20

高精細ダイヤモンドトロン®の17型ディスプレイをセット
YAMAHAのチューニングによる高品位スピーカ添付

- MMX®Pentium®プロセッサ-200MHz
- 17型ディスプレイ(ダイヤモンドトロン®)
- 32MBメモリ(EDO-DRAM)
- 3.2GBハードディスク
- 12倍速CD-ROM
- 33.6KbpsFAXモデム(DSVD対応)
- サウンドブラスター-AWE32
- 3Dアクセラレータ
- 「S3社 VIRGE/VX」

Pentium®Proプロセッサ搭載のシリーズ最高峰

FMV TpII20 標準価格 548,000円(税別)

FMV-DESKPOWER TpII20

高速チップセット、インテル社製440FX PCIsetを搭載
VRAMを4MB搭載し、1280×1024ドットでのフルカラー表示が可能

- Pentium®Proプロセッサ-200MHz
- 17型ディスプレイ(ダイヤモンドトロン®)
- 32MBメモリ(EDO-DRAM)
- 3.2GBハードディスク
- 12倍速CD-ROM
- 33.6KbpsFAXモデム(DSVD対応)
- サウンドブラスター-AWE32
- 3Dアクセラレータ
- 「S3社 VIRGE/VX」



スペシャルモデル 使い方・目的を、より追求したモデルです。

テレビ電話もできるコミュニケーションモデル

FMV SCII16 標準価格 358,000円(税別)

FMV-DESKPOWER SCII16

小型・高画質のCCDカメラ、キャプチャカードを標準装備
VideoPhoneシステムでテレビ電話ができる

- Pentium®プロセッサ-166MHz
- 15型ディスプレイ(スピーカ内蔵)
- 32MBメモリ(EDO-DRAM)
- 2.5GBハードディスク
- 8倍速CD-ROM
- 33.6KbpsFAXモデム
- ソフトWAVE TABLE
- 3Dアクセラレータ
- 「ATI社 3D RAGE™ II」

CCDカメラ、キャプチャカード

コピーやFAXもできるスキャナプリンタセットモデル

FMV SII15P 標準価格 313,000円(税別)

FMV-DESKPOWER SII15P

写真を取り込んだハガキなどが簡単に作成できる
名刺リーダーやアルバムソフトなど便利な機能が盛り沢山

- Pentium®プロセッサ-150MHz
- 15型ディスプレイ(スピーカ内蔵)
- 32MBメモリ(EDO-DRAM)
- 1.6GBハードディスク
- 8倍速CD-ROM
- 33.6KbpsFAXモデム
- ソフトWAVE TABLE
- 3Dアクセラレータ
- 「ATI社 3D RAGE™ II」

スキャナプリンタ(XJS-400)

高速でインターネットが楽しめるISDNモデル

FMV SII16T 標準価格 358,000円(税別)

FMV-DESKPOWER SII16T

DSU内蔵の高速ターミナルアダプタを標準添付
NTTのISDN回線を使って、高速インターネットが可能

- Pentium®プロセッサ-166MHz
- 15型ディスプレイ
- 32MBメモリ(EDO-DRAM)
- 2.1GBハードディスク
- 8倍速CD-ROM
- 33.6KbpsFAXモデム
- ソフトWAVE TABLE
- 3Dアクセラレータ
- 「ATI社 3D RAGE™ II」

ターミナルアダプタ(FMTA-101)

大容量データの管理に便利なMOモデル

FMV TII20M 標準価格 558,000円(税別)

FMV-DESKPOWER TII20M

540MB対応の大容量MOドライブを標準装備
高速SCSIカードを標準搭載

- MMX®Pentium®プロセッサ-200MHz
- 17型ディスプレイ(ダイヤモンドトロン®)
- 32MBメモリ(EDO-DRAM)
- 3.2GBハードディスク
- 12倍速CD-ROM
- 33.6KbpsFAXモデム(DSVD対応)
- サウンドブラスター-AWE32
- 3Dアクセラレータ
- 「S3社 VIRGE/VX」

MOドライブ、SCSIカード

最先端技術をいち早く取り込んだDVDモデル

FMV TII20D 標準価格 598,000円(税別)

FMV-DESKPOWER TII20D

次世代メディア DVD-ROMを標準搭載
高画質、高音質、大容量により、パソコンで映画も鑑賞できる

- MMX®Pentium®プロセッサ-200MHz
- 17型ディスプレイ(ダイヤモンドトロン®)
- 32MBメモリ(EDO-DRAM)
- 3.2GBハードディスク
- 33.6KbpsFAXモデム(DSVD対応)
- サウンドブラスター-AWE32
- 3Dアクセラレータ
- 「S3社 VIRGE/VX」

DVD-ROM(兼6倍速CD-ROM)、DVD-AVデコーダボード

FMV-DESKPOWER仕様一覧

機種名	SII15	SII15P	SCII16	SII16A	SII16T	SII16S	SII167	TII16	SII205	SII20	TII20	TII20M	TII20D	TpII20	
型名	FMVS2151	FMVS2151P1	FMVSC2161	FMVS216A1	FMVS216T1	FMVS216S1	FMVS21671	FMVT2161	FMVS22051	FMVS2201	FMVT2201	FMVT220M1	FMVT220D1	FMVTP2201	
OSモデル	FMVS2152	FMVS215P2	-	FMVS216A2	-	FMVS216S2	FMVS21672	FMVT2162	FMVS22052	FMVS2202	FMVT2202	-	-	FMVTP2202	
Wordモデル	FMVS2153	FMVS215P3	FMVSC2163	FMVS216A3	FMVS216T3	FMVS216S3	FMVS21673	FMVT2163	FMVS22053	FMVS2203	FMVT2203	FMVT220M3	FMVT220D3	FMVTP2203	
CPU	Pentium®プロセッサ-150MHz			Pentium®プロセッサ-166MHz			MMX™テクノロジーPentium®プロセッサ-166MHz			MMX™テクノロジーPentium®プロセッサ-200MHz			Pentium®Pro-200MHz		
チップセット	Intel社製 430HX PCLset			Intel社製 430HX PCLset			Intel社製 430HX PCLset			Intel社製 430HX PCLset			Intel社製 440FX PCLset		
BIOS ROM	256KB(フラッシュROM)						256KB(フラッシュROM)								
キャッシュメモリ	16KB(CPU内蔵)			16KB(CPU内蔵)+256KB(2次、バイプライムバーストSRAM)			32KB(CPU内蔵)+256KB(2次、バイプライムバーストSRAM)			32KB(CPU内蔵)+256KB(2次、バイプライムバーストSRAM)			16KB+256KB(CPU内蔵)		
メインメモリ(標準)**	32MB(16MB×2, EDO)						32MB(16MB×2, EDO)								
メインメモリ(最大)	128MB(32MB×4)						192MB(32MB×6)			128MB(32MB×4)			192MB(32MB×6)		
グラフィックアクセラレータ	ATI社製 3D RAGE™ II (Mach64-264GT)						S3社製 VIRGE™ VX (Stealth 3D 3000)			ATI社製 3D RAGE™ II (Mach64-264GT)			S3社製 VIRGE™ VX (Stealth 3D 3000)		
VRAM	2MB						2MB						4MB		
画面解像度(最大表示色)**	640X480ドット	800X600ドット	1024X768ドット	1280X1024ドット	1677万色	1677万色	1677万色	1677万色	1677万色	1677万色	1677万色	1677万色	1677万色	1677万色	
内蔵フロッピーディスクドライブ	3.5インチ(3モード:1.44MB/1.2MB/720KB)×1						3.5インチ(3モード:1.44MB/1.2MB/720KB)×1								
内蔵ハードディスクドライブ	1.6GB(IDE)			2.5GB(IDE)**			2.1GB(IDE)			2.5GB(IDE)**			3.2GB(IDE)**		
内蔵CD-ROMドライブ	8倍速(ATAPI仕様)						12倍速(ATAPI仕様)								
オーディオ機能	8/16ビットステレオ(サンプリング周波数5~44.1kHz) サウンドプラスター-16 ソフトウェア WAVE TABLE						8/16ビットステレオ(サンプリング周波数5~44.1kHz) サウンドプラスター-16 ソフトウェア WAVE TABLE						サウンドプラスター-AWE32** WAVE TABLE方式 GM対応 MIDI音源		
スピーカ(ステレオ)	ディスプレイ内蔵(3W×2)						外付標準添付(3W×2)						外付標準添付(5W×2)		
通信/FAX (Kbps)	33.6**/14.4						33.6** (DSVD対応)/14.4								
拡張スロット** (サイズ)	PCI	ISA	ISA	ISA	ISA	ISA	ISA	ISA	ISA	ISA	ISA	ISA	ISA	ISA	
内蔵3.5" HDDベイ(空き)	1 (0)						2 (1)						1 (0)		
内蔵5" HDDベイ(空き)	1 (0)						3 (2)						1 (0)		
インターフェイス	アナログRGBミニD-SUB(メス) 15ピン×1 キーボード PS/2タイプミニDIN(メス) 6ピン×1 マウス PS/2タイプミニDIN(メス) 6ピン×1 シリアルポート RS-232C D-SUB(オス) 9ピン×2 16550A互換 パラレルポート セントロニクス準拠 D-SUB(メス) 25ピン×1 (ECP/EPP対応) IDE PCI-IDE×2 サウンド Line in/out, マイク, MIDI/Joystick, スピーカ端子 FAX/ボイスモデム モジュラコネクタ4ピン×2 USB** コネクタ4ピン×2 赤外線ポート** 赤外線インタフェース×1						アナログRGBミニD-SUB(メス) 15ピン×1 キーボード PS/2タイプミニDIN(メス) 6ピン×1 マウス PS/2タイプミニDIN(メス) 6ピン×1 シリアルポート RS-232C D-SUB(オス) 9ピン×2 16550A互換 パラレルポート セントロニクス準拠 D-SUB(メス) 25ピン×1 (ECP/EPP対応) IDE PCI-IDE×2 サウンド Line in/out, マイク, MIDI/Joystick, スピーカ端子 FAX/ボイスモデム モジュラコネクタ4ピン×2 USB** コネクタ4ピン×2 赤外線ポート** コネクタ4ピン×2						アナログRGBミニD-SUB(メス) 15ピン×1 PS/2タイプミニDIN(メス) 6ピン×1 PS/2タイプミニDIN(メス) 6ピン×1 RS-232C D-SUB(オス) 9ピン×2 16550A互換 セントロニクス準拠 D-SUB(メス) 25ピン×1 (ECP/EPP対応) PCI-IDE×2 Line in/out, マイク, MIDI/Joystick, スピーカ端子 モジュラコネクタ4ピン×2 コネクタ4ピン×2		
入力機器	OAGDキーボード(109キー), PS/2マウス(400CPI), スタンドマイク標準添付						OAGDキーボード(109キー), PS/2マウス(400CPI), スタンドマイク標準添付						OAGDキーボード(109キー), PS/2マウス(400CPI), スタンドマイク標準添付		
入力コンセント	平行2Pアース付(2P変換プラグ添付)						平行2Pアース付(2P変換プラグ, アウトレット用ケーブル添付)						平行2Pアース付(2P変換プラグ, アウトレット用ケーブル添付)		
供給電圧・周波数	AC100V(アウトレット付)** 50/60Hz 電源ケーブル添付						AC100V(アウトレット付)** 50/60Hz 電源ケーブル添付						AC100V(アウトレット付)** 50/60Hz 電源ケーブル添付		
最大消費電力/発熱量	79W/67kcal/h	85W/72kcal/h	145W/123kcal/h	200W/170kcal/h	145W/123kcal/h	200W/170kcal/h	145W/123kcal/h	200W/170kcal/h	145W/123kcal/h	200W/170kcal/h	145W/123kcal/h	200W/170kcal/h	145W/123kcal/h	200W/170kcal/h	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率	29W	34W	30W	37W	30W	37W	30W	40W	42W	35W	42W	35W	42W	35W	
寸法(W×D×Hmm)/本体重量(Kg)	390×447×120/約10			420×415×125/約11			210×440×420/約13			420×415×125/約11			210×440×420/約13 (Ti20M/Tp20:約14kg)		
動作環境	温度 10~35℃ 湿度 20~80% (ただし結露しないこと)						温度 10~35℃ 湿度 20~80% (ただし結露しないこと)						温度 10~35℃ 湿度 20~80% (ただし結露しないこと)		
画面サイズ	15型						17型						15型		
表示寸法(W×H)	270×202mm						300×225mm						270×202mm		
ドットピッチ	0.28mm						0.28mm						0.26mm		
解像度(ドット)	640×480/800×600 1024×768			640×480/800×600 1024×768/1280×1024			640×480/800×600 1024×768			640×480/800×600 1024×768/1280×1024			640×480/800×600 1024×768/1280×1024		
表示色	フルカラー						フルカラー						フルカラー		
自動追従	水平						30~65KHz						30~85KHz		
周波数範囲	垂直						30~69KHz 30~65KHz						30~120Hz		
走査方式	ノンインターレース						ノンインターレース						ノンインターレース		
接続コネクタ	アナログRGBミニD-SUB(オス) 15ピン×1						アナログRGBミニD-SUB15ピン×1						アナログRGBミニD-SUB(オス) 15ピン×1, BNCコネクタ		
入力電圧・周波数	AC100V・50/60Hz						AC100V・50/60Hz						AC100V・50/60Hz		
最大消費電力/発熱量	99W/86kcal/h			90W/78kcal/h			115W/100kcal/h			90W/78kcal/h			130W/113kcal/h		
寸法(W×D×Hmm)/重量(Kg)	390×403×346/約13.6			372×403×376/約13.5			410×441×416/約18			372×403×376/約13.5			410×380×421/約18		
省電力モード	あり						あり						あり		
調整機能	オンスクリーン表示方式						オンスクリーン表示方式						オンスクリーン表示方式		
備考	注 Windows95のみサポート。		スキャナ/プリンタ(XJS-400) プリンタケーブル		ビデオキャプチャカード, CCDカメラ		ターミナルアダプタ (FMTA-101)				MOドライブ(540MB), DVD-AVリコーダ		注 Windows95のみサポート。注 DOS及びWindows3.1はサポートしていません。		

*1:標準搭載の拡張RAMモジュールにはパリティチェック機能はありません。そのためNetWareサーバ、WindowsNTサーバとして使用することはできません。
 *2: DOS/V利用時は、VGAモードのみとなります。
 *3: ISAバス用オプションカードを増設する場合、その種類および枚数によっては、IOアドレス、IRQなどの設定変更が必要になります。
 *4: COM2を標準搭載のFAXモデムで使っています。*5:最大供給可能電力:約2.5A/100V(250W)。*6: WindowsNT3.5/3.51では、Creative 3Dステレオエンハンスメント機能及びMIDIのAdvanced Wave Effect機能(内蔵Wave Table音源)は使用できません。
 *7: CDドライブ(2.0GB)とDドライブ(0.5GBまたは1.2GB)の2つのパーティションに分かれています。
 *8: 赤外線ポートは出荷時は無効となっています。有効にする時は、COM2を使用するため、外部インタフェースのシリアルポートは使用できません。
 *9: ハードウェアとしての性能はあり、ソフトウェアや回線の状態により、33.6Kbpsで通信できないことがあります。
 *10: USBコネクタについては、出荷開始時('97年2月)では、対応周辺機器を提供していません。USBインタフェースは、将来出荷されるUSB対応周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
 注1:上記内容はハードウェア仕様であり、ソフトウェアによっては上記の機能をサポートしていない場合があります。注2:オプション機器ご購入の際は、あらかじめ「FMV-DESKPOWERシリーズ価格表」を参照し、接続を確認した上でお問い合わせください。注3:ディスプレイのサイズは、同サイズでも機種によって表示領域が若干異なります。

カラーインクジェットプリンタPrintia JET シリーズ

■スキャナ搭載カラーインクジェットプリンタ(XJS-400)



- 標準価格: 59,800円(税別)**
- スキャナ:300dpi,フルカラー対応
 - ・自走式ハンディスキャナとして使用可能
 - ・1ライン同時の高速読み取り
 - プリンタ:600×300dpi,フルカラー対応
 - ・カラーで最高0.5枚/分の高速印刷が可能
 - ・プリンタドライバは、アニメーション表示や音声ガイダンスに従って簡単に操作できます
- 新登場** カラーコピー/FAX/名刺リーダーとしても使える多機能プリンタ
画像編集ソフトも添付

■600dpiの高画質カラーインクジェットプリンタ(XJ-600)

- 標準価格: 41,800円(税別)**
- Windows95, Windows3.1に対応したカラーインクジェットプリンタ
 - カラーで最高1枚/分、ブラックで最高4枚/分の高速印刷
 - 600×600dpiの高画質印刷
- 新登場**
- (ご注意)
XJS-400及びXJ-600に添付のソフトウェア(ドライバを含む)はCD-ROMで提供されています。フロッピーでの提供は有償となります。

オプション

■ISDNターミナルアダプタ(FMTA-101)

- 標準価格: 64,800円(税別)**
- NTTのISDN回線に接続できるターミナルアダプタ。非同期・同期PPP変換機能による64K/128Kbpsの通信速度に対応
 - アナログ機器接続用のポートを2つ標準装備
- 新登場**
- DSU内蔵により、DSU購入費用と取付工事費用を軽減
 - 豊富な機能に対応(フレックスホン対応/擬似コールウェイトニング/グローバル着信選択機能など)

安全に関するご注意

●**ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。**

水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●Pentium, MMXはインテル社の登録商標です。また、Intel Insideロゴはインテル社の商標です。●Microsoft, MS-DOS, Windowsは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標です。また、Direct 3Dは、Microsoft Corporationの商標です。●3D RAGEは、ATI Technologies INCの商標です。●一太郎, ATOKは株式会社ジャストシステムの登録商標です。
 ●Lotusは、米国ロータス・デベロップメント社の登録商標です。また、1-2-3, Organizerは、米国ロータス・デベロップメント社の商標です。●ダイヤモンドは、三菱電機の登録商標です。
 ●訳すばとは株式会社ヴァル研究所の商標です。●SoftPEGは米国CompCore Multimedia社の登録商標です。●ZAURUSはシャープ株式会社の商標です。●その他の名称については、一般に各開発メーカーの商標です。
 ●このカタログで使用している製品および画面の写真は開発中のものとなっております。そのため実際の製品、画面とはデザイン等において異なることがあります。●画面はハメコミ合成です。●印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色味が異なる場合があります。●このカタログのディスク容量は、1MB=1000³byte 1GB=1000³byte換算値です。1MB=1024³byte, 1GB=1024³byte換算のものとは表記上容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。●本製品に組み込まれている1.2MBフロッピードライブは、当社製品FMR/FM TOWNSでフォーマットされた1.2MBフロッピーは読み書きできない場合があります。●ブレイクアウト/添付ソフトのバージョン/レベルや詳細機能は、予告なしに変更されることがあります。また一部機能が制限される場合があります。
 ●ブレイクアウト/添付ソフトは、市販のパッケージ商品と、添付品・マニュアル等において一部異なるものがあります。また、マニュアル等の記載については、一部汎用的な表現を使用している場合があります。
 ●ブレイクアウト/添付ソフトのマニュアルのなかにはソフトのヘルプ機能でそれを代用しているものがあります。●一太郎の一部のマニュアルは別売となります。●Windows95用、Windows3.1用、DOS/V用等と表記されているソフト及び周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入の際は、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。●オプション機器ご購入の際には、あらかじめ「FMV-DESKPOWERシリーズ価格表」「FMVシリーズシステム構成図」等を参照し、接続の可否を確認の上お求めください。●テレビやビデオから取り込んだ映像データおよび音声データは、個人で楽しむ他は著作権者に無断で使用できません。
 ●本カタログに記載の製品の価格には消費税は含まれていません。また、導入にあたっての配送、設置、インストール料金、及び廃却に伴う料金等は含まれていません。●本製品は日本国内のみサポートとなります。
 ●本製品の保守部品の最低保有期間は製造終了後6年です。●誤操作や故障などにより、本パソコンの記憶内容が失われる場合がございます。これによる損害等の責任を当社では一切負いかねますのでご了承ください。●本製品の内蔵ハードディスク等の修理時には、インストール内容についての保証はされません。お客様ご自身で再インストールしていただきますのでご了承ください。



富士通株式会社

○ FMVの最新機器を展示しております。
 富士通プラザ
 ●東京秋葉原 千101 東京都千代田区外神田3-14-10 (秋葉原Hビル1F) TEL (03) 3251-1448
 ●名古屋大須 千460 名古屋市中区大須3-14-43 (第2アメ横ビル1F) TEL (052) 251-7232
 ●大阪なんば 千556 大阪市浪速区難波中2-7-23 (広和ビル1F) TEL (06) 646-3173
 ○ 初心者向けパソコン教室 富士通マイゼミナールに関するお問い合わせ
 札幌 (011) 221-0314 東京 (03) 3255-4711 名古屋 (052) 239-1181 大阪 (06) 949-4137
 福岡 (092) 441-2900
 ○ 最新製品情報、関連カタログの入手は下記のFAXまで [いずれも24時間運用]
 富士通パソコンFAXサービス 千葉 (043) 299-3642 大阪 (06) 949-3270

○ 技術的なご質問、ご相談は下記窓口まで
 FMインフォメーションサービス
 0120-89-4321 (フリーダイヤル)
 お問い合わせ時間: 月~土 9:00~17:00 (祝日を除く)
 ○ パソコン通信、インターネットでも最新の製品情報、ソフトウェアレベルアップ情報などを
 ご覧いただけます。
 NIFTY-Serve 富士通FMVシリーズ情報「FMINFO」(GO FMINFOでアクセスできます)
 インターネット富士通パソコン情報ページ「FM WORLD」(http://www.fujitsu.co.jp/hypertext/fmworld/)
 注意: 電話番号、FAX番号はお間違えないよう、お確かめの上おかけくださるようお願いいたします。

FMVシリーズについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。