

# FMV


# FUJITSU

# DESKPOWER

さあ、先進の機能をその手に!

デスクパワーならサポートも安心、快適なパソコンライフが始まる。

一太郎8モデル  
Word97モデル  
新登場!



インターネットなら  
**DESKPOWER**

全14機種、選べるラインアップでシリーズ一新!



これらの商品は'97年4月の製品です。



# 最高の性能が、インターネット環境が、一気に揃うデスクパワーシリーズ。 買ったあともオールラウンドにサポート、安心、快適なパソコン。

- 画期的な新技術をいち早く採用した強力ハードウェア。  
全機種32MBメモリ搭載など、基本性能もさらにグレードアップ。
- ますます揃ったインターネット環境。  
高速33.6Kbpsモデムと必要なソフトが、最初からついてくる。
- 各ジャンルの最新ベストセラーソフトを満載。  
ワープロ、表計算からホームユースまで、欲しいソフトがすぐ使える。
- 充実のサポート「富士通パソポート」で  
安心して快適なパソコンライフをバックアップ。



## Hardware

### MMX®テクノロジーPentium®プロセッサを搭載。 最新鋭3Dアクセラレータなどの採用により、 マルチメディア機能を飛躍的に向上。



#### MMX®テクノロジーPentium®プロセッサ

新世代CPU、MMX® Pentium®プロセッサを搭載。MMX®対応のアプリケーションでは、デジタル画像やオーディオなどのマルチメディア処理能力が、60%以上向上します(インテルメディアベンチマーク)。またCPU内部のキャッシュメモリをPentium®プロセッサの2倍搭載しており、通常の処理能力においても最大10~20%向上します。  
TII20/TII20D/TII20M/SII20/SII205にはMMX® Pentium®プロセッサ-200MHz、TII16/SII167/SII165にはMMX® Pentium®プロセッサ-166MHzを採用しています。

#### 最新鋭3Dアクセラレータ

Microsoft®のDirect3Dにも対応した高速3Dアクセラレータチップを採用。先進の3Dグラフィックスや3Dゲームを快適に楽しめます。

デスクトップタイプには、ATI社製「3D RAGE™ II」を採用し、ビデオRAMとしてSG(シンクロナスグラフィック)RAMを2MB搭載。同社「3D RAGE™ II」に比べ約20%の性能向上を実現しています。  
タワータイプには、さらに高速なS3社製「ViRGE/VX」(Stealth 3D 3000)を採用し、ビデオRAMとしてVRAMを2MB(TpII20は4MB)搭載。同社「ViRGE」に比べ、約20%の性能向上を実現しています。

注) DirectXに対応したゲームソフトを使用する場合には、本体付属のドライバをご確認ください。

#### USB

全機種にUSB規格のコネクタを2ポート標準搭載。USB統一規格に対応した周辺機器を、パソコン本体の電源を切らずに接続できるようになります。

※ USB: Universal Serial Bus

(ご注意)

1997年3月現在のところ、USB対応周辺機器については提供していません。また、USBインタフェースは、将来出荷されるUSB対応周辺機器すべての動作を保障するものではありません。

#### DSVD対応33.6Kbps高速FAXモデム

データと音声の同時通信が可能なDSVD対応モデムを採用。DSVD対応ソフトを使えば、テレビ電話などに対応できるようになります(タワータイプおよびSII20/SII205に搭載)。また、全機種に33.6Kbpsの高速FAXモデムを搭載し、ますます情報量の大きくなるインターネットにも対応します。

※ DSVD: Digital Simultaneous Voice and Data

#### WAVE TABLE対応

音楽CD並みの高音質をもつ、WAVE TABLE方式のMIDIサウンドデータが再生できます。

TpII20/TII20/TII20D/TII20Mには、MIDI音源を搭載したサウンドプラスターAWE32を標準装備しています。また、その他の機種でもソフトウェア制御によってWAVE TABLEに対応しています。

#### 高音質ステレオスピーカ

全機種に高音質ステレオスピーカを標準搭載。TpII20/TII20/TII20D/TII20Mには、YAMAHAによるチューニングをほどこした、アクティブサーボテクノロジー方式採用の高品位ステレオスピーカを標準添付。

#### 高品位ディスプレイ

全機種に15型または17型の高品位ディスプレイを標準セット。TpII20/TII20/TII20D/TII20Mには、よりきめの細かい高精細表示の17型ダイヤモンドトロンディスプレイをセット。SII20には、17型の大画面ながら省スペースを実現する、薄型ディスプレイをセットしています。

※写真はFMV-DESKPOWER SII20の薄型ディスプレイです。

#### 高速CPUチップセット インテル社製430HX PCIset

CPUの能力をさらに引き出すCPUチップセット、インテル社製430HX PCIsetを採用。快適な高速処理を実現します。また、TpII20には、Pentium®Proプロセッサの性能をフルに引き出すインテル社製440FX PCIsetを採用しています。

#### 32MBメモリ(EDO-DRAM)

メインメモリとして、全機種に32MBのEDO-DRAM(60ns)を搭載。アプリケーションソフトの動作も快適です。

#### 大容量ハードディスク

マルチメディアデータの大容量化に伴い、1.6GB~3.2GBの大容量ハードディスクを標準搭載しています。

#### 高速CD-ROMドライブ

スタンダードモデルには8倍速を、ハイスペックモデルにはさらに高速な12倍速CD-ROMドライブを標準搭載しています。






# Software

プロバイダ契約からホームページ作成まで、簡単ソフトですぐできる。  
インターネットをはじめ、各ジャンルの最新ベストセラーソフトが満載!

## インターネット

デスクパワーなら、ぜんぶ入ってる!



### プロバイダ簡単契約ソフト

■はじめよう! インターネット  
インターネットサービスプロバイダ「InfoWeb」との契約を簡単操作でおこなうソフト。オンラインで契約手続きできるので、買ってすぐにインターネットの世界が楽しめます。  
※オンラインでの契約、ご利用については、クレジットカードでのお支払いとなります。

### 富士通インターネットサービス「InfoWeb」

- つながりやすく低価格
  - ・ますます広がるアクセスポイント、全国119カ所と日本最大規模(97年2月現在)。
  - ・個人会員は、月額2千円で、15時間まで使い放題。(アクセスポイントまでの通話料金は含まれません)
  - ・回線の混み具合も、簡単にチェックできます。
  - ・個人のホームページを5MBまで無料で登録できます。
- サポート&サービスも充実
  - ・土日受付け、テレホンサポート。
  - ・年4回発行の会員誌で、楽しく役立つ情報を提供。

### 人気閲覧ソフト

■Microsoft® Internet Explorer Version 3.01  
Windows®95標準のインターネット閲覧ソフトの最新版。ネットワーク上でオブジェクト連携ができるActiveXにも対応しています。

### ■Netscape Navigator™ 3.0 [ja]

世界で広く使われている最新インターネット閲覧ソフト。電子メール、ニュースリーダーなどの基本機能はもちろん、インターネット会議システムも備えています。  
※一太郎モデル、OASYSモデルにプレインストール。

■NIFTY Manager for Windows95 Ver.2.15  
パソコン通信サービス「NIFTY-Serve」専用の通信ソフト。「はじめよう! NIFTY-Serve」でパソコン通信を簡単にはじめられます。

■Guippy-II for Windows Version1.21  
パソコン通信サービス「People」専用の通信ソフト。

### インターネットメールソフト

■Microsoft® Internet Mail  
インターネット上で電子メールの送受信ができます。  
■Microsoft® Internet News  
ニュースグループという討論のフォーラムに参加し、同じ興味を持った人たちと通信できます。  
■Microsoft® Netmeeting™ for Windows®95  
インターネット会議システム。インターネットやイントラネット上で、リアルタイムに音声やデータを発信できます。

### ホームページ簡単アクセスソフト

■HotPage Version1.5  
世界の主要ホームページ(1000件以上)が分野別に登録され、好きなホームページを選んでクリックするだけで自動的にアクセスできるソフト。最新ホームページ情報をダウンロードして更新したり、気に入ったホームページを自分で登録したりすることもできます。

### インターネット英文翻訳ソフト

■翻訳サーフィン V2.0  
インターネット閲覧ソフトと連携して、英文ホームページのレイアウトをそのまま日本語文に翻訳できるインターネット専用翻訳ソフト。高品質な翻訳を実現させる「意味処理方式」(ATLASエンジン)を搭載。また、基本辞書として、インターネット用語を拡充し、138,000語の豊富な単語を備えています。

### ホームページ作成ソフト

■こざいく WebDesigner mini V2.0  
ワープロ感覚の簡単操作で、ホームページの作成や編集をおこなうソフト。デジタルカメラから画像を取り込んだり、表を作成したりして、画面上で思い通りの仕上がりにレイアウトできます。

■Habitat™ II  
ネットワーク上に構築された架空の電脳都市でバーチャル体験を楽しめる、ネットワークエンターテインメント。

## ビジネスソフト

ワープロ + 表計算 ベストセラーワープロ&表計算が、5つの組み合わせから選べます。

### 一太郎7モデル(一太郎7+ロータス1-2-3)



(ワープロ) ■一太郎7/R.2 for Windows95  
※一太郎8へのアップグレードキャンペーン(有償)対象製品です(97年5月末まで)。  
(表計算) ■ロータス1-2-3 R5J Windows95対応版  
※ロータス1-2-3 97への無償バージョンアップ対象製品です(97年7月末まで)。

### Word95モデル(Microsoft®Word95+Excel95)



(ワープロ) ■Microsoft® Word for Windows®95 [Internet Assistant for Word95付]  
(表計算) ■Microsoft® Excel for Windows®95 [Internet Assistant for Excel95付]  
※Word97/Excel97またはOffice97 Proへのテクノロジーキャンペーン97(有償)対象製品です(97年5月末まで)。

### OASYSモデル(OASYS+ロータス1-2-3)



(ワープロ) ■OASYS for Windows95 V4.0  
(表計算) ■ロータス1-2-3 R5J Windows95対応版  
※ロータス1-2-3 97への無償バージョンアップ対象製品です(97年7月末まで)。

## 辞典

■広辞苑 第四版 CD-ROM マルチメディア版  
日本を代表する辞典「広辞苑」の第4版を取ったCD-ROM版。カラー写真1800点、MPEG動画データ15点などを収録。

■学研統合電子辞書  
英和、和英、漢和、国語の4つの辞書を取った総合辞書ソフト。

### 一太郎8モデル(一太郎8+ロータス1-2-3)



(ワープロ) ■一太郎8/R.1 for Windows95/NT  
(表計算) ■ロータス1-2-3 R5J Windows95対応版  
※ロータス1-2-3 97への無償バージョンアップ対象製品です(97年7月末まで)。

### Word97モデル(Microsoft®Word97+Excel97)



(ワープロ) ■Microsoft® Word97 for Windows®  
(表計算) ■Microsoft® Excel97 for Windows®  
(スケジュール) ■Microsoft® Outlook™ for Windows®  
(辞書) ■Microsoft®/Shogakukan Bookshelf® Basic

## 実用ソフト

■駅すばあと for Windows95  
出発駅と目的駅を入力するだけで、所要時間・経路・運賃・定期料金などがすばやく検索できる情報検索ソフト。実際の特急ダイヤや路線図データも追加されました。

■ゼンリン電子地図 '96 日本全国版 for FUJITSU  
日本全国の最新地図データを、一枚のCD-ROMに収録。上空から見た地上の様子が画面上に映し出される「パルーンビュー」機能などにより、楽しく地図を活用できます。

■ロータスオーガナイザー-97  
個人とグループのスケジュールや電話帳などを管理するデジタルシステム手帳。  
※一太郎モデル、OASYSモデルにプレインストール。

■Pegasus for Windows  
部屋をイメージした楽しいメニューをもつ、実用ツール満載の統合ソフト。

■FM-Menu for Windows95 Version1.2  
組み込まれたアプリケーションソフトがただちに起動できるボタン式メニューソフト。


## ホーム用ソフト

### ■English Express (初級コース)



実生活に役立つ英会話学習ソフト。ビデオ映像でビジネスシーンや擬似体験しながら、バラエティーに富んだ練習問題で、インタラクティブに学習できます。  
※80時間以上使用の場合は、有料での時間延長が必要になります。

### ■てきばき家計簿 Windows マム/95



マウス操作で簡単に使える初心者向け家計簿ソフトです。手書きの家計簿と同じ感覚で日々の支出入を入力するだけで、集計などはすべて自動でおこなわれます。

### ■SoftPEG™ V2.2

パソコンを使ってビデオCDを再生するソフト。ビデオCD 2.0の規格にも対応しています。  
※ビデオCD 2.0のなかには再生できないものもあります。  
※T120Dを除く。

### ■通信カラオケソフト「シングる」Ver2.00s

パソコン通信を利用して、音楽データを受信する家庭用カラオケソフト。電話回線を使うのは曲データを受信するときだけで、一度受信した曲は何度でも演奏できます。また、デスクパワーはWAVE TABLE方式のMIDI音源に対応しているため、高品質なサウンドで楽しめます。

### ■SANRIO TINY PARK Vol.2(6種)

お子様が遊びながら学べる知育ソフト。サンリオのキャラクターと一緒に、6つのソフトで遊べます。

### ■ARCADE AMERICA

モンスターたちを退治しながらアメリカ各地を旅する、コミカルなアクションゲームです。

### ■GAMEPACK Special(20種)

麻雀、チェスなどの定番ゲーム、ブラックジャック、ルーレット、パカラなどのカジノゲームを計20種類収録しています。

## ビギナーサポート他

### ■Welcome to FMV Ver4.1

かわいいキャラクターのカルガール君がパソコンの使い方をていねいに教えてくれます。初心者の方も、安心してパソコンを使い始めることができます。

### ■ウイルスバスター-95 Lite

ウイルスの検出をおこなうユーティリティソフト。

### ■TranXit 2™

パソコン同士で赤外線通信をおこなうソフト。  
※S115/S115P/SC116に添付。

### ■FMV体験版CD-ROM

様々な分野の体験版ソフトやデモソフト約50種を、1枚のCD-ROMに収録。パソコンが初めての方でもすくなく楽しむことができます。

三國志 孔明伝

### 2つのバックアップCDも標準添付

#### ■リカバリCD-ROM

ハードディスクを初期状態に復旧できる「リカバリCD」が標準添付されます。誤ってハードディスクの中身をこわしてしまったときでも安心です。  
※Wordモデルの場合、Word/Excelは別CDからインストールが必要。

#### ■アプリケーションCD

アプリケーションソフトのバックアップを、CD-ROMで添付。セットアップメニュー画面から簡単に再インストールできます。

### ■プレインストール/添付ソフト

ジャンル	ソフト名称	提供会社
基本OS	Microsoft® Windows® 95 (MS-IME97付)★	富士通(株)
	一太郎7/R.2 for Windows95 *1	(株)ジストシステム
	OASYS for Windows95 V4.0★ *1	富士通(株)
	Microsoft® Word for Windows®95 (IA for Word95付) *1	マイクロソフト(株)
	一太郎8/R.1 for Windows95/NT *1	(株)ジストシステム
	Microsoft® Word for Windows®97 *1	マイクロソフト(株)
	ロータス1-2-3 R5J Windows95対応版 *1	ロータス(株)
	Microsoft® Excel for Windows®95 (IA for Excel95付) *1	マイクロソフト(株)
	Microsoft® Excel97 for Windows® *1	マイクロソフト(株)
	広辞苑 第四版 CD-ROM マルチメディア版	(株)岩波書店
ビジネス	学研統合電子辞書★	富士通(株)
	現代用語の基礎知識 1996年版	(株)自由国民社
	Microsoft®/Shogakukan Bookshelf® Basic *2	マイクロソフト(株)
	はじめよう!インターネット(InfoWeb)★	富士通(株)
	Microsoft® Internet Explorer Version3.01★	富士通(株)
	Netscape Navigator™ 3.0 [ja] for Windows95/WindowsNT★ *3	富士通(株)
	Microsoft® Internet Mail★	富士通(株)
	Microsoft® Internet News★	富士通(株)
	Microsoft® Netmeeting™ for Windows®95★	富士通(株)
	こざいくWebDesigner mini V2.0★	日本コダック(株)
インターネット	翻訳サーフィン V2.0★	富士通(株)
	Hot Page Version1.5	エー・エム・アール(株)
	NIFTY Manager for Windows95 Ver.2.15	ニフティ(株)
	Guippy-II for Windows Version1.21	(株)ビジュアルワールド
	Habitat™ II★	富士通(株)
	English Express (初級コース)	M.S.K.K.
	てきばき家計簿 Windows マム/95	タテカソフト(株)
	通信カラオケソフト「シングる」Ver2.00s	マスターネット(株)
	SANRIO TINY PARK Vol.2(6種)	(株)サンリオ
	7th Level, Inc.	7th Level, Inc.
パソコン通信	GAME PACK Special(20種)	タツジヤパン(株)
	SoftPEG™ V2.2★ *4	富士通(株)
	FM-Menu for Windows95 Version1.2★	マイクロソフト(株)
	Pegasus for Windows★	富士通(株)
	Welcome to FMV Ver4.1★	富士通(株)
	ウイルスバスター-95 Lite★	日本コダック(株)
	TranXit 2™★ *5	富士通(株)
	Intel Video Phone v1.1 Receive Only★ *6	富士通(株)
	FMV体験版CD-ROM *7	—
	ホームエンターテインメント	麻雀
チェス		マイクロソフト(株)
ブラックジャック		マイクロソフト(株)
ルーレット		マイクロソフト(株)
パカラ		マイクロソフト(株)
麻雀		マイクロソフト(株)
チェス		マイクロソフト(株)
ブラックジャック		マイクロソフト(株)
ルーレット		マイクロソフト(株)
パカラ		マイクロソフト(株)
実用	駅すばあと for Windows95	(株)ゼンリン
	ロータスオーガナイザー-97	ロータス(株)
	Microsoft® Outlook™ for Windows® *2	マイクロソフト(株)
	FM-Menu for Windows95 Version1.2★	マイクロソフト(株)
	Pegasus for Windows★	富士通(株)
	Welcome to FMV Ver4.1★	富士通(株)
	ウイルスバスター-95 Lite★	日本コダック(株)
	TranXit 2™★ *5	富士通(株)
	Intel Video Phone v1.1 Receive Only★ *6	富士通(株)
	FMV体験版CD-ROM *7	—
ビギナーサポート	FMV体験版CD-ROM	—

### ■Pegasus内アプリケーション

個人情報管理	Eleccarnet
TEL	留守番電話
はがき作成	プリントコーナー
アクションポイント	ばたばた
パソコン通信	AutoCom™ for Windows メールボックス
タイマー	タイマー
リモコン	リモコンパネル(別売取扱コマンドが必要)
ビューワ	マルチメディアCD Dプレヤー FMマルチメディアオーディオ EPWING-STプレヤー CD辞書検索
■スペシャルモデル個別アプリケーション	
TE20D	YASYA VICTOR DVD COMICS★(マガジン)
TE20M	RINGOWIN™ 2.0★(MOユーティリティ)
SE15P	マイアルパム™(電子アルバム) ImageFolio LE Ver3.0J(フォトタッチ) ImageOFFICE JET★(コピー・FAXなど) Scanbox JET V1.1(文字認識・名刺読取)
SC116	マイアルパム™(電子アルバム) Video Phone★(TV電話) ビデオエクスプレス™ デジタル編集ツール★ (ビデオキャプチャ編集)

富士通は★印のソフトのみサポートをおこなっており、それ以外は、各開発メーカーでのサポートとなります。  
\*1ワープロ・表計算の組み合わせは、一太郎7モデルは一太郎7+1-2-3、OASYSモデルはOASYS+1-2-3、Word95モデルはWord95+Excel95、一太郎8モデルは一太郎8+1-2-3、Word97モデルはWord97+Excel97です。  
\*2 Word97モデルのみプレインストール。  
\*3 一太郎7モデル、一太郎8モデル、OASYSモデルのみにプレインストール。  
\*4 T120Dを除く。  
\*5 S115/S115P/SC116のみプレインストール。  
\*6 S115/S115Pのみプレインストール。  
\*7 体験版のためサポートをおこなっておりません。

プレインストール/添付ソフトのバージョン/レベルや詳細機能は、予告なしに変更される場合があります。また一部機能に制限が生じる場合があります。プレインストール/添付ソフトは、市販のパッケージ商品と、添付品・マニュアルなどにおいて一部異なる場合があります。



# 全14機種でフルラインアップ! ビギナーも、エキスパートも、デスクパワーなら選べる。

## Lineup

	スタンダードモデル					ハイスペックモデル				スペシャルモデル 使い方・目的を、より追求したモデルです。						
	省スペースデザインの エントリーモデル	高性能スタンダードモデル	先進機能満載の スタンダードモデル	大画面17型ディスプレイの スタンダードモデル	拡張性に優れたタワー型 スタンダードモデル	MMX Pentium®-200MHz 搭載の高性能モデル	大画面薄型ディスプレイの 高品位モデル	高速、高精細、高品位の 上級タワーモデル	Pentium®プロセッサ搭載 のシリーズ最高峰	テレビ電話もできる コミュニケーションモデル	コピーやFAXもできる スキャナプリンタセットモデル	高速でインターネットが 楽しめるISDNモデル	大容量データの管理に 便利なMOモデル	最先端技術をいち早く 取り込んだDVDモデル		
CPU	Pentiumプロセッサ 150MHz	Pentiumプロセッサ 166MHz	MMX Pentiumプロセッサ 166MHz	MMX Pentiumプロセッサ 166MHz	MMX Pentiumプロセッサ 166MHz	MMX Pentiumプロセッサ 200MHz	MMX Pentiumプロセッサ 200MHz	MMX Pentiumプロセッサ 200MHz	Pentium Proプロセッサ 200MHz	Pentiumプロセッサ 166MHz	Pentiumプロセッサ 150MHz	Pentiumプロセッサ 166MHz	MMX Pentiumプロセッサ 200MHz	MMX Pentiumプロセッサ 200MHz		
メモリ	メイン 32MB キャッシュ 16KB	メイン 32MB キャッシュ 16KB 2次キャッシュ 256KB	メイン 32MB キャッシュ 32KB 2次キャッシュ 256KB	メイン 32MB キャッシュ 32KB 2次キャッシュ 256KB	メイン 32MB キャッシュ 32KB 2次キャッシュ 256KB	メイン 32MB キャッシュ 32KB 2次キャッシュ 256KB	メイン 32MB キャッシュ 32KB 2次キャッシュ 256KB	メイン 32MB キャッシュ 32KB 2次キャッシュ 256KB	メイン 32MB キャッシュ 16KB + 256KB	メイン 32MB キャッシュ 16KB 2次キャッシュ 256KB	メイン 32MB キャッシュ 16KB	メイン 32MB キャッシュ 16KB 2次キャッシュ 256KB	メイン 32MB キャッシュ 32KB 2次キャッシュ 256KB	メイン 32MB キャッシュ 32KB 2次キャッシュ 256KB		
ハードディスク	1.6GB ハードディスク	2.1GB ハードディスク	2.1GB ハードディスク	2.1GB ハードディスク	2.5GB ハードディスク	2.5GB ハードディスク	2.5GB ハードディスク	3.2GB ハードディスク	3.2GB ハードディスク	2.5GB ハードディスク	1.6GB ハードディスク	2.1GB ハードディスク	3.2GB ハードディスク	3.2GB ハードディスク		
ディスプレイ	15型 ディスプレイ	15型 ディスプレイ	15型 ディスプレイ	17型 ディスプレイ	15型 ディスプレイ	15型 ディスプレイ	17型 ディスプレイ	17型 (ダイヤモンド) ディスプレイ	17型 (ダイヤモンド) ディスプレイ	15型 ディスプレイ	15型 ディスプレイ	15型 ディスプレイ	17型 (ダイヤモンド) ディスプレイ	17型 (ダイヤモンド) ディスプレイ		
CD-ROM	8倍速 CD-ROMドライブ	8倍速 CD-ROMドライブ	8倍速 CD-ROMドライブ	8倍速 CD-ROMドライブ	8倍速 CD-ROMドライブ	12倍速 CD-ROMドライブ	12倍速 CD-ROMドライブ	12倍速 CD-ROMドライブ	12倍速 CD-ROMドライブ	8倍速 CD-ROMドライブ	8倍速 CD-ROMドライブ	8倍速 CD-ROMドライブ	12倍速 CD-ROMドライブ	DVD-ROMドライブにより 6倍速		
3Dアクセラレータ	3Dアクセラレータ ATI社 3D RAGE™ II	3Dアクセラレータ ATI社 3D RAGE™ II	3Dアクセラレータ ATI社 3D RAGE™ II	3Dアクセラレータ ATI社 3D RAGE™ II	3Dアクセラレータ S3社 VIRGE/VX	3Dアクセラレータ ATI社 3D RAGE™ II	3Dアクセラレータ ATI社 3D RAGE™ II	3Dアクセラレータ S3社 VIRGE/VX	3Dアクセラレータ S3社 VIRGE/VX	3Dアクセラレータ ATI社 3D RAGE™ II	3Dアクセラレータ ATI社 3D RAGE™ II	3Dアクセラレータ ATI社 3D RAGE™ II	3Dアクセラレータ S3社 VIRGE/VX	3Dアクセラレータ S3社 VIRGE/VX		
VRAM	2MB 1024×768ドット 65536色	2MB 1024×768ドット 65536色	2MB 1024×768ドット 65536色	2MB 1280×1024ドット 256色	2MB 1024×768ドット 65536色	2MB 1024×768ドット 65536色	2MB 1280×1024ドット 256色	2MB 1280×1024ドット 256色	4MB 1280×1024ドット 1677万色	2MB 1024×768ドット 65536色	2MB 1024×768ドット 65536色	2MB 1024×768ドット 65536色	2MB 1280×1024ドット 256色	2MB 1280×1024ドット 256色		
FAXモデム	33.6Kbps	33.6Kbps	33.6Kbps	33.6Kbps	33.6Kbps	33.6Kbps	33.6Kbps	33.6Kbps	33.6Kbps	33.6Kbps	33.6Kbps	33.6Kbps	33.6Kbps	33.6Kbps		
オーディオ	ソフトWAVE TABLE対応	ソフトWAVE TABLE対応	ソフトWAVE TABLE対応	ソフトWAVE TABLE対応	ソフトWAVE TABLE対応	ソフトWAVE TABLE対応	ソフトWAVE TABLE対応	サウンドブラスター AWE32	サウンドブラスター AWE32	ソフトWAVE TABLE対応	ソフトWAVE TABLE対応	ソフトWAVE TABLE対応	サウンドブラスター AWE32	サウンドブラスター AWE32		
スピーカー	スピーカー 3W×2 ディスプレイ内蔵	スピーカー 2W×2 外付標準添付	スピーカー 2W×2 外付標準添付	スピーカー 2W×2 外付標準添付	スピーカー 3W×2 外付標準添付	スピーカー 3W×2 外付標準添付	スピーカー 3W×2 外付標準添付	スピーカー 5W×2 外付標準添付	スピーカー 5W×2 外付標準添付	スピーカー 3W×2 ディスプレイ内蔵	スピーカー 3W×2 ディスプレイ内蔵	スピーカー 2W×2 外付標準添付	スピーカー 5W×2 外付標準添付	スピーカー 5W×2 外付標準添付		
モデル	一部7モデル Word95モデル OASYSモデル	一部8モデル Word97モデル OASYSモデル	一部7モデル Word95モデル OASYSモデル	一部8モデル Word97モデル OASYSモデル	一部7モデル Word95モデル OASYSモデル	一部8モデル Word97モデル OASYSモデル	一部7モデル Word95モデル OASYSモデル	一部8モデル Word97モデル OASYSモデル	一部7モデル Word95モデル OASYSモデル	一部8モデル Word97モデル OASYSモデル	一部7モデル Word95モデル OASYSモデル	一部8モデル Word97モデル OASYSモデル	一部7モデル Word95モデル OASYSモデル	一部8モデル Word97モデル OASYSモデル		
標準価格 (税別)	258,000円	一部8モデル 268,000円 Word97モデル 273,000円	298,000円	一部8モデル 308,000円 Word97モデル 313,000円	328,000円	一部8モデル 338,000円 Word97モデル 343,000円	368,000円	一部8モデル 378,000円 Word97モデル 383,000円	368,000円	一部8モデル 378,000円 Word97モデル 383,000円	413,000円	一部8モデル 423,000円 Word97モデル 428,000円	498,000円	一部8モデル 508,000円 Word97モデル 513,000円	548,000円	一部8モデル 558,000円 Word97モデル 563,000円

## FMV DESKPOWER



### カラーインクジェットプリンタPrintia JET シリーズ

- スキャナ搭載カラーインクジェットプリンタ (XJS-400)
  - 標準価格: 59,800円 (税別)
  - スキャナ: 300dpi, フルカラー対応
  - 自走式ハンドスキャナとして使用可能
  - 1ライン同時の高速読み取り
  - プリンタ: 600×300dpi, フルカラー対応
  - カラーで最高0.5枚/分の高速印刷が可能
  - プリンタドライバは、アニメーション表示や音声ガイダンスに従って簡単に操作できます
- 600dpiの高画質カラーインクジェットプリンタ (XJ-600)
  - 標準価格: 41,800円 (税別)
  - Windows95、Windows3.1に対応したカラーインクジェットプリンタ
  - カラーで最高1枚/分、ブラックで最高4枚/分の高速印刷
  - 600×600dpiの高画質印刷

### オプション


- ISDNターミナルアダプタ (FMTA-101)
  - 標準価格: 64,800円 (税別)
  - NTTのISDN回線に接続できる
  - モデムアダプタ、兼同期・同期PPF変換機能による64K/128Kbpsの通信速度に対応
  - アナログ機器接続用のポートを2つ標準装備
- DSU内蔵により、DSU購入費用と取付工事費用を軽減
- 豊富な機能に対応 (フレックス対応/類似コールウェイトリング/グループ呼着音着信機能など)

	CCDカメラ		スキャナプリンタ		ISDNターミナルアダプタ		MOドライブ		DVD-ROMドライブ
	ビデオキャプチャカード						SCSIカード		DVD-AVデコーダボード



# 買ったあとも安心。 充実のサポート、「富士通パソコンポート」。

富士通パソコンポートでは、パソコンを使う上でのさまざまなケースを3つのカテゴリーに分類。多彩な専門サービス窓口を用意して、安心して快適なパソコンライフをお届けします。



## 基礎から学びたい人への教室・教材

### 富士通マイゼミナール・富士通講習会

初めての方からレベルアップを目指す方まで、各レベルに合ったパソコンセミナーを受講できます。

### 富士通プラザ/アプリケーションプラザ

全国約60ヶ所のショールームで、最新のFMVシリーズをじっくりお試しいただけます。

### CD-ROMマニュアル/ビデオ/書籍

パソコンの基本操作を絵や音声で親切に教えてくれるCD-ROMマニュアル「Welcome to FMV」が製品に同梱されています。さらに、CD-ROM教材、ビデオ、書籍も豊富に取りそろえています。

## もっと知りたい人への情報提供

### インターネット富士通パソコン情報ページ「FM WORLD」

### NIFTY-Serve富士通FMシリーズ情報「FM INFO」

インターネットやパソコン通信を使って、FMVシリーズの最新情報、サポート情報、知って得する情報をご提供します。

(FM WORLD) <http://www.fujitsu.co.jp/hypertext/fmworld/>

(FM INFO) NIFTY-Serve内の任意のメニューより「GO FMINFO」と入力

### 富士通パソコンFAXサービス

最新の製品カタログ情報をFAX(プッシュホン回線のFAX/G3規格)で入手できます。(FAX番号) 千葉/043-299-3642 大阪/06-949-3270

### SOHO'S(東京・秋葉原、神奈川・本厚木) ※近々、全国主要都市でオープン予定

インストール代行、周辺機器増設などさまざまなサービスをおこなうパソコン情報コンビニです。

## 困っている人へのサポート窓口

### FMインフォメーションサービス

技術的な質問やご相談を、フリーダイヤルでお受けします。

### InfoWebサービスセンター

富士通インターネットサービスInfoWebに関するサポート窓口です。

### FMインフォメーションテレホンガイド

お問い合わせの多い代表的なQ&A(音声テープ)が、フリーダイヤルで聞けます。

0120-89-2235 (24時間年中無休)

### 富士通パーソナルサービスセンター

全国約100カ所の修理サポート窓口です。

### ソフトウェアセンター

富士通製ソフトウェア製品を新版にレベルアップするサービス窓口です。

※プレインストールソフトの中にはサービス対象外のソフトがあります。

※お問い合わせ窓口や営業時間など、詳細につきましては、製品に同梱の小冊子「パソコンFMシリーズ サポート&サービス 富士通パソコンポート ご案内」(右写真)をご覧ください。



## 富士通パソコンメンバーズサービス(会員制・有料)

FMVをさらに快適にご利用いただくために、メンバーだけのきめ細やかなサービスをご提供します。

### サービス① 会員専用ホームページ

最新情報やQ&Aをいち早く入手できます。

### サービス② 会員専用フリーダイヤル

夜間や休日にも技術的な相談ができます。  
(平日9～21時 土日祝日9～17時)

### サービス③ 訪問サービス

技術員が、お客様のお宅に直接お伺いして問題を解決。(要別途料金)



〈お問い合わせ先〉

富士通パソコンメンバーズサービス事務局 044-754-8300

平日9～17時(土9～12時) ※祝祭日・年末年始、及び当社指定休日を除く

### ★キャンペーン価格で会員募集中

'97年9月30日までに入会の方に限り 年会費15,000 → 9,500円(税別)



■FMV-DESKPOWER仕様一覧

機種名	S II15	S II15P	SC II16	S II16A	S II16T	S II16S	S II167	T II16	S II205	S II20	T II20	T II20M	T II20D	TP II20	
型名	一太郎7モデル	FMVS2151	FMVS215P1	FMVSC2161	FMVS216A1	FMVS216T1	FMVS216S1	FMVS21671	FMVT2161	FMVS22051	FMVS2201	FMVT2201	FMVT220M1	FMVT220D1	FMVTP2201
	OASYSモデル	FMVS2152	FMVS215P2	—	FMVS216A2	—	FMVS216S2	FMVS21672	FMVT2162	FMVS22052	FMVS2202	FMVT2202	—	—	FMVTP2202
	Word95モデル	FMVS2153	FMVS215P3	FMVSC2163	FMVS216A3	FMVS216T3	FMVS216S3	FMVS21673	FMVT2163	FMVS22053	FMVS2203	FMVT2203	FMVT220M3	FMVT220D3	FMVTP2203
	一太郎8モデル	FMVS2154	—	—	FMVS216A4	—	FMVS216S4	FMVS21674	FMVT2164	FMVS22054	FMVS2204	FMVT2204	—	—	FMVTP2204
	Word97モデル	FMVS2156	—	—	FMVS216A6	—	FMVS216S6	FMVS21676	FMVT2166	FMVS22056	FMVS2206	FMVT2206	—	—	FMVTP2206
CPU	Pentium®プロセッサ-150MHz			Pentium®プロセッサ-166MHz			MMX®テクノロジーPentium®プロセッサ-166MHz			MMX®テクノロジーPentium®プロセッサ-200MHz			Pentium®Pro-200MHz		
チップセット	Intel社製 430HX PCIsset			Intel社製 430HX PCIsset			Intel社製 430HX PCIsset			Intel社製 430HX PCIsset			Intel社製 440FX PCIsset		
BIOS ROM	256KB(フラッシュROM)			256KB(フラッシュROM)			256KB(フラッシュROM)			256KB(フラッシュROM)			256KB(フラッシュROM)		
キャッシュメモリ	16KB(CPU内蔵)			16KB(CPU内蔵)+256KB(2次、バイプラインバーストSRAM)			32KB(CPU内蔵)+256KB(2次、バイプラインバーストSRAM)			32KB(CPU内蔵)+256KB(2次、バイプラインバーストSRAM)			16KB+256KB(CPU内蔵)		
メインメモリ(標準)**	32MB(16MB×2, EDO)			32MB(16MB×2, EDO)			32MB(16MB×2, EDO)			32MB(16MB×2, EDO)			32MB(16MB×2, EDO)		
メインメモリ(最大)	128MB(32MB×4)			128MB(32MB×4)			192MB(32MB×6)			128MB(32MB×4)			192MB(32MB×6)		
グラフィックアクセラレータ	ATI社製 3D RAGE™ II (Mach64-264GT)			ATI社製 3D RAGE™ II (Mach64-264GT)			S3社製 VIRGE/VX (Stealth 3D 3000)			ATI社製 3D RAGE™ II (Mach64-264GT)			S3社製 VIRGE/VX (Stealth 3D 3000)		
VRAM	2MB			2MB			2MB			2MB			4MB		
画面解像度(最大表示)**	640×480ドット			1677万色			1677万色			1677万色			1677万色		
	800×600ドット			1677万色			1677万色			1677万色			1677万色		
	1024×768ドット			65,536色			65,536色			65,536色			65,536色		
	1280×1024ドット			—			—			—			256色		
内蔵フロッピーディスクドライブ	3.5インチ(3モード:1.44MB/1.2MB/720KB)×1			3.5インチ(3モード:1.44MB/1.2MB/720KB)×1			3.5インチ(3モード:1.44MB/1.2MB/720KB)×1			3.5インチ(3モード:1.44MB/1.2MB/720KB)×1			3.5インチ(3モード:1.44MB/1.2MB/720KB)×1		
内蔵ハードディスクドライブ	1.6GB(IDE)			2.5GB(IDE)**			2.1GB(IDE)			2.5GB(IDE)**			3.2GB(IDE)**		
内蔵CD-ROMドライブ	8倍速(ATAPI仕様)			8倍速(ATAPI仕様)			12倍速(ATAPI仕様)			12倍速(ATAPI仕様)			—		
オーディオ機能	8/16ビットステレオ(サンプリング周波数5~44.1kHz) サウンドプラスター-16 ソフトウェア WAVE TABLE			8/16ビットステレオ(サンプリング周波数5~44.1kHz) サウンドプラスター-16 ソフトウェア WAVE TABLE			8/16ビットステレオ(サンプリング周波数5~44.1kHz) サウンドプラスター-16 ソフトウェア WAVE TABLE			8/16ビットステレオ(サンプリング周波数5~44.1kHz) サウンドプラスター-16 ソフトウェア WAVE TABLE			8/16ビットステレオ(サンプリング周波数5~44.1kHz) サウンドプラスター-16 ソフトウェア WAVE TABLE		
スピーカ(ステレオ)	ディスプレイ内蔵(3W×2)			ディスプレイ内蔵(3W×2)			外付標準添付(3W×2)			外付標準添付(3W×2)			外付標準添付(5W×2)		
通信/FAX(Kbps)	33.6**/14.4			33.6**/14.4			33.6**/14.4			33.6**/14.4			33.6**/14.4		
拡張スロット**	PCI			PCI			PCI			PCI			PCI		
(サイズ)	フル×1 [1]			フル×1 [1]			フル×1 [1]			フル×1 [1]			フル×1 [1]		
スロット数(空き)	ISA			ISA			ISA			ISA			ISA		
内蔵3.5"FDDBベイ(空き)	1 (0)			1 (0)			2 (1)			2 (1)			1 (0)		
内蔵3.5"HDDベイ(空き)	—			—			—			—			—		
内蔵5"ベイ(空き)	1 (0)			1 (0)			3 (2)			1 (0)			3 (2)		
インターフェイス	アナログRGBミニD-SUB (メス) 15ピン×1			アナログRGBミニD-SUB (メス) 15ピン×1			アナログRGBミニD-SUB (メス) 15ピン×1			アナログRGBミニD-SUB (メス) 15ピン×1			アナログRGBミニD-SUB (メス) 15ピン×1		
キーボード	PS/2タイプミニDIN (メス) 6ピン×1			PS/2タイプミニDIN (メス) 6ピン×1			PS/2タイプミニDIN (メス) 6ピン×1			PS/2タイプミニDIN (メス) 6ピン×1			PS/2タイプミニDIN (メス) 6ピン×1		
マウス	PS/2タイプミニDIN (メス) 6ピン×1			PS/2タイプミニDIN (メス) 6ピン×1			PS/2タイプミニDIN (メス) 6ピン×1			PS/2タイプミニDIN (メス) 6ピン×1			PS/2タイプミニDIN (メス) 6ピン×1		
シリアルポート**	RS-232C D-SUB (オス) 9ピン×2 16550A互換			RS-232C D-SUB (オス) 9ピン×2 16550A互換			RS-232C D-SUB (オス) 9ピン×2 16550A互換			RS-232C D-SUB (オス) 9ピン×2 16550A互換			RS-232C D-SUB (オス) 9ピン×2 16550A互換		
パラレルポート	セントロニクス準拠 D-SUB (メス) 25ピン×1 (ECP/EPP対応)			セントロニクス準拠 D-SUB (メス) 25ピン×1 (ECP/EPP対応)			セントロニクス準拠 D-SUB (メス) 25ピン×1 (ECP/EPP対応)			セントロニクス準拠 D-SUB (メス) 25ピン×1 (ECP/EPP対応)			セントロニクス準拠 D-SUB (メス) 25ピン×1 (ECP/EPP対応)		
IDE	PCI-IDE×2			PCI-IDE×2			PCI-IDE×2			PCI-IDE×2			PCI-IDE×2		
サウンド	Line in/out, マイク/MIDI/Joystick, スピーカ端子			Line in/out, マイク/MIDI/Joystick, スピーカ端子			Line in/out, マイク/MIDI/Joystick, スピーカ端子			Line in/out, マイク/MIDI/Joystick, スピーカ端子			Line in/out, マイク/MIDI/Joystick, スピーカ端子		
FAX/ボイスモデム	モジュラコネクタ4ピン×2			モジュラコネクタ4ピン×2			モジュラコネクタ4ピン×2			モジュラコネクタ4ピン×2			モジュラコネクタ4ピン×2		
USB**	コネクタ4ピン×2			コネクタ4ピン×2			コネクタ4ピン×2			コネクタ4ピン×2			コネクタ4ピン×2		
赤外線ポート**	赤外線インタフェース×1			赤外線インタフェース×1			赤外線インタフェース×1			赤外線インタフェース×1			赤外線インタフェース×1		
入力機器	OADGキーボード(109キー)、PS/2マウス(400CPI)、スタンドマイク標準添付			OADGキーボード(109キー)、PS/2マウス(400CPI)、スタンドマイク標準添付			OADGキーボード(109キー)、PS/2マウス(400CPI)、スタンドマイク標準添付			OADGキーボード(109キー)、PS/2マウス(400CPI)、スタンドマイク標準添付			OADGキーボード(109キー)、PS/2マウス(400CPI)、スタンドマイク標準添付		
入力コンセント	平行2Pアース付(2P変換プラグ添付)			平行2Pアース付(2P変換プラグ添付)			平行2Pアース付(2P変換プラグ添付)			平行2Pアース付(2P変換プラグ添付)			平行2Pアース付(2P変換プラグ添付)		
供給電圧・周波数	AC100V(アウトレット付)** 50/60Hz 電源ケーブル添付			AC100V(アウトレット付)** 50/60Hz 電源ケーブル添付			AC100V(アウトレット付)** 50/60Hz 電源ケーブル添付			AC100V(アウトレット付)** 50/60Hz 電源ケーブル添付			AC100V(アウトレット付)** 50/60Hz 電源ケーブル添付		
最大消費電力/発熱量	79W/67kcal/h			85W/72kcal/h			145W/123kcal/h			200W/170kcal/h			145W/123kcal/h		
省エネに基づくエネルギー消費効率	29W			34W			30W			37W			40W		
寸法(W×D×Hmm)/本体重量(kg)	390×447×120/約10			420×415×125/約11			210×440×420/約13			420×415×125/約11			210×440×420/約13 (TI20M/TP20:約14kg)		
動作環境	温度 10~35℃ 湿度 20~80% (ただし結露しないこと)			温度 10~35℃ 湿度 20~80% (ただし結露しないこと)			温度 10~35℃ 湿度 20~80% (ただし結露しないこと)			温度 10~35℃ 湿度 20~80% (ただし結露しないこと)			温度 10~35℃ 湿度 20~80% (ただし結露しないこと)		
画面サイズ	15型			17型			15型			15型			17型(薄型)		
表示寸法(W×H)	270×202mm			300×225mm			270×202mm			270×202mm			300×225mm		
ドットピッチ	0.28mm			0.28mm			0.28mm			0.28mm			0.26mm		
解像度(ドット)	640×480/800×600 1024×768			640×480/800×600 1024×768/1280×1024			640×480/800×600 1024×768			640×480/800×600 1024×768			640×480/800×600 1024×768/1280×1024		
表示色	フルカラー			フルカラー			フルカラー			フルカラー			フルカラー		
自動追従	水平			水平			水平			水平			水平		
周波数範囲	30~65kHz			30~69kHz			30~65kHz			30~65kHz			30~85kHz		
垂直	50~100Hz			50~160Hz			50~100Hz			50~150Hz			50~120Hz		
走査方式	ノンインタレース			ノンインタレース			ノンインタレース			ノンインタレース			ノンインタレース		
接続コネクタ	アナログRGBミニD-SUB (オス) 15ピン×1			アナログRGBミニD-SUB (オス) 15ピン×1			アナログRGBミニD-SUB (オス) 15ピン×1			アナログRGBミニD-SUB (オス) 15ピン×1			アナログRGBミニD-SUB (オス) 15ピン×1, BNCコネクタ		
入力電圧・周波数	AC100V・50/60Hz			AC100V・50/60Hz			AC100V・50/60Hz			AC100V・50/60Hz			AC100V・50/60Hz		
最大消費電力/発熱量	99W/86kcal/h			90W/78kcal/h			115W/100kcal/h			90W/78kcal/h			90W/78kcal/h		
寸法(W×D×Hmm)/重量(kg)	390×403×346/約13.6			372×403×376/約13.5			410×441×416/約18			372×403×376/約13.5			372×403×376/約13.5		
省電力モード	あり			あり			あり			あり			あり		
調整機能	オンスクリーン表示方式			オンスクリーン表示方式			オンスクリーン表示方式			オンスクリーン表示方式			オンスクリーン表示方式		
備考	※1:標準搭載の拡張RAMモジュールにはメモリチェック機能はありません。そのためNetWareサーバ、WindowsNTサーバとして使用することはできません。 ※2: DOS/V利用時は、VGAモードのみとなります。 ※3: ISAバス用オプションカードを増設する場合、その種類および枚数によっては、IOアドレス、IRQなどの設定変更が必要になります。 ※4: COM2を標準搭載のFAXモデムで使用しています。 ※5: 最大供給可能電力:約2.5A/100V(250W)。 ※6: WindowsNT3.5/3.51では、Creative 3Dステレオエンハンスメント機能及びMIDIのAdvanced Wave Effect機能(内蔵Wave Table音源)は使用できません。 ※7: CDドライブ(2.0GB)とDドライブ(0.5GBまたは1.2GB)の2つのパーティションに分かれています。 ※8: 赤外線ポートは出回時は無効となっています。有効にする時は、COM2を使用するため、外部インタフェースのシリアルポートは使用できません。 ※9: ハードウェアとしての性能であり、ソフトウェアや回路の状態により、33.6Kbpsで通信できないことがあります。 ※10: USBコネクタについては、出荷開始時(97年2月)では、対応周辺機器を提供していません。USBインタフェースは、将来出荷されるUSB対応周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※11: 上記内容はハードウェア仕様であり、ソフトウェアによっては上記の機能をサポートしていない場合があります。 ※12: オプション機器ご購入の際は、あらかじめ「FMV-DESKPOWERシリーズ価格表」を参照し、接続を確認した上でご購入ください。 ※13: ディスプレイのサイズは、同サイズでも機種によって表示領域が若干異なります。														

\*1:標準搭載の拡張RAMモジュールにはメモリチェック機能はありません。そのためNetWareサーバ、WindowsNTサーバとして使用することはできません。\*2: DOS/V利用時は、VGAモードのみとなります。\*3: ISAバス用オプションカードを増設する場合、その種類および枚数によっては、IOアドレス、IRQなどの設定変更が必要になります。\*4: COM2を標準搭載のFAXモデムで使用しています。\*5: 最大供給可能電力:約2.5A/100V(250W)。\*6: WindowsNT3.5/3.51では、Creative 3Dステレオエンハンスメント機能及びMIDIのAdvanced Wave Effect機能(内蔵Wave Table音源)は使用できません。\*7: CDドライブ(2.0GB)とDドライブ(0.5GBまたは1.2GB)の2つのパーティションに分かれています。\*8: 赤外線ポートは出回時は無効となっています。有効にする時は、COM2を使用するため、外部インタフェースのシリアルポートは使用できません。\*9: ハードウェアとしての性能であり、ソフトウェアや回路の状態により、33.6Kbpsで通信できないことがあります。\*10: USBコネクタについては、出荷開始時(97年2月)では、対応周辺機器を提供していません。USBインタフェースは、将来出荷されるUSB対応周辺機器すべての動作を保証するものではありません。\*11: 上記内容はハードウェア仕様であり、ソフトウェアによっては上記の機能をサポートしていない場合があります。\*12: オプション機器ご購入の際は、あらかじめ「FMV-DESKPOWERシリーズ価格表」を参照し、接続を確認した上でご購入ください。\*13: ディスプレイのサイズは、同サイズでも機種によって表示領域が若干異なります。

**安全に関するご注意**

●ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●Pentium,MMXはインテル社の登録商標です。また、Intel Insideロゴはインテル社の商標です。●Microsoft,MS-DOS,Windowsは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標です。また、Direct 3Dは、Microsoft Corporationの商標です。●3D RAGEは、ATI Technologies INCの商標です。●一太郎,ATOKは株式会社ジャストシステムの登録商標です。●Lotusは、米国ロータス・ディベロップメント社の登録商標です。また、1-2-3, Organizerは、米国ロータス・ディベロップメント社の商標です。●ダイヤモンドロンは、三菱電機の登録商標です。●駅すばあと株式会社ヴァル研究所の商標です。●SoftPEGは米国CompCore Multimedia社の商標です。●ZAU6USはシャープ株式会社の商標です。●その他の名称については、一般に各開発メーカーの商標です。

●このカタログで使用している製品および画面の写実は開発中のものとなっております。そのため実際の製品、画面とはデザイン等において異なることがあります。●画面はハメコミ合成です。●印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色味が異なる場合があります。●このカタログのディスク容量は、1MB=1000\*byte 1GB=1000\*byte換算値です。1MB=1024\*byte、1GB=1024\*byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。●本製品に組み込まれている1.2MBフロッピードライブは、当社製品FMR/FM TOWNSでフォーマットされた1.2MBフロッピー用であり、それ以外の機種でフォーマットされた1.2MBフロッピーは読み書きできない場合があります。●プレインストール/添付ソフトのバージョン/レベルや詳細機能は、予告なしに変更されることがあります。また一部機能が制限される場合があります。●プレインストール/添付ソフトは、市販のパッケージ商品と、添付品・マニュアル等において一部異なるものがあります。また、マニュアル等の記載については、一部汎用的な表現を使用している場合があります。●プレインストール/添付ソフトのマニュアルのなかにはソフトのヘルプ機能でそれを代用しているものがあります。●一太郎の一部のマニュアルは別売となります。●Windows95用、Windows3.1用、DOS/V用等と表記されているソフト及び周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入の際は、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。●オプション機器ご購入の際は、あらかじめ「FMV-DESKPOWERシリーズ価格表」[FMVシリーズ システム構成図]等を参照し、接続の可否を確認の上お求めください。●テレビやビデオから取り込んだ映像データおよび音声データは、個人で楽しむは著作権者に無断で使用できません。●本カタログに記載の商品の価格につきましては消費税は含まれておりません。また、導入にあたっての配送、設置、インストール料金、及び廃却に伴う料金等は含まれておりません。●本製品は日本国内のみのサポートとなります。●本製品の保守部品の最低保有期間は製造終了後6年です。●誤操作や故障などにより、本パソコンの記憶内容が失われる場合がございます。これによる損害等の責任を当社では一切負いかねますのでご了承ください。●本製品の内部ハードディスク等の修理時には、インストール内容についての保証はされません。お客様ご自身で再インストールしていただきますのでご了承ください。



**富士通株式会社**

○FMVの最新機器を展示しております。  
富士通プラザ  
●東京秋葉原 千101 東京都千代田区外神田3-14-10 (秋葉原HFビル1F) TEL (03) 3251-1448  
●名古屋大須 千460 名古屋市中区大須3-14-43 (第2アメ横ビル1F) TEL (052) 251-7232  
●大阪なんば 千556 大阪市浪速区難波中2-7-23 (広和ビル1F) TEL (06) 646-3173

○初心者向けパソコン教室 富士通マイゼミナールに関するお問い合わせ  
札幌 (011) 221-0314 東京 (03) 3255-4711 名古屋 (052) 239-1181 大阪 (06) 949-4137  
福岡 (092) 441-2900

○最新製品情報、関連カタログの入手は下記のFAXまで [いずれも24時間運用]  
富士通パソコンFAXサービス 千葉 (043) 299-3642 大阪 (06) 949-3270

○技術的なご質問、ご相談は下記窓口まで  
FMインフォメーションサービス  
0120-89-4321 (フリーダイヤル)  
お問い合わせ時間: 月~土 9:00~17:00 (祝日を除く)

○パソコン通信、インターネットでも最新の製品情報、ソフトウェアアップ情報などを  
ご覧いただけます。  
NIFTY-serve 富士通FMシリーズ情報 [FMINFO] (GO FMINFOでアクセスできます)  
インターネット 富士通パソコン情報ページ [FM WORLD] (http://www.fujitsu.co.jp/hyper/text/fmwworld/)

注意: 電話番号、FAX番号はお間違えないよう、お確かめの上おかけくださるようお願いいたします。

FMVシリーズについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。